

Gyn Paclitaxel 175 mg/m²- Cisplatin 50 mg/m² Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/ku- r	Ad- m	Da- g
A	Paclitaxel	175 mg/m ²	1	1	i.v.	1
B	Cisplatin	50 mg/m ²	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Paus dag 2-21	Dag 22 ny cykel
A	Paclitaxel	A	-	
B	Cisplatin	B	-	

[Regimbiblioteket](#)

[Patientinformation från Regimbiblioteket](#)

[Antiemetika och allergiprofylax](#)

Körschema

Att göra	Inf- tid	Var- ordine- rat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax		
Akutvagn tillgänglig		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		-
Ge Paclitaxel spädd i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion och ge 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som prehydrering parallellt samt ge antiemetika	3 timm- ar	Cytodo- se
Ge Cisplatin spädd i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timm- e	Cytodo- se
Ge 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion - posthydrering	1-2 timm- ar	

