

Uro Docetaxel 75 21d

Cytodose: "Uro Docetaxel 75 21d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Prostatacancer, hormonkänslig metastaserad sjukdom (mHSPC)

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Docetaxel	75	1	1	i.v.	1

	Substans/dag	1	Dag 2-21behandlingsuppehåll	Dag 22 ny cykel/kur
A	Docetaxel	A	-	

Övrigt

[Antiemetika lågemetogen](#)

- Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason: : 1 tim före behandling tas
Betapred 16 tabletter = 8 mg. Dagen efter behandling; på morgonen tas Betapred 8 tabletter= 4mg
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- Ges i 6 kurer
- Osteoporosprofylax med infusion Zoledronsyra 5mg årligen eller tabl Alendronat. Kalktablett.
- [Provtagning](#)

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,5	<100
Docetaxel	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka

Patientinformation

[Patientinformation Docetaxel](#)

[Allergiprofylax](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
----------	--------------	---------------

Akutvagn tillgänglig		
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan (se under övrigt)		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Docetaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodose