

Rekommenderade vaccinationer 0-18 år

Vårdnivå och samverkan

Det svenska vaccinationsprogrammet

	Barnhälsovård					
Ålder	6 veckor	3 mån	5 mån	12 mån	18 mån	5 år
Rotavirus	I	II	III			
Pneumo-kocker		I	II	III		
Difteri, Stelkramp, Kikhosta		I	II	III		IV
Polio		I	II	III		IV
Hib		I	II	III		
Mässling, Påssjuka, Röda hund					I	
Tillägg för Region Jönköpings län						
Hepatit B		I	II	III		

	Elevhälsa		
Årskurs	Åk 1-2	Åk 5	Åk 8-9
Difteri, Stelkramp, Polio, Kikhosta		IV	V
Mässling, Påssjuka, Röda hund	II		
HPV (Humant papillom-virus)		I+II*	

*Vid vaccinationsstart 14 år eller äldre ges 3 doser HPV.

I samband med hälsoundersökning av nyanlända barn från andra länder ska vaccinationsstatus bedömas. Vaccinationsordination görs av barnhälsovård/elevhälsa.

Se Faktadokument Riktlinjer för hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder.

Barnhälsovården och elevhälsan ikappvaccinerar och ger vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Om barnet påbörjat vaccinationsserie i

hemlandet med vaccin som inte ingår i det svenska programmet, t.ex. meningokocker och varicella, rekommenderas att man fullföljer vaccinationsserien. I dessa fall hänvisas föräldrar till BUMM/vårdcentral för vaccination.

HPV

Från hösten 2010 ingår HPV-vaccination som del i det allmänna programmet i elevhälsan, till flickor från och med födelseår 1999. Från och med hösten 2020 erbjuds vaccination även till pojkar i årskurs 5, från och med födelseår 2009.

Se Vaccination mot humant papillomvirus, HPV under Relaterat innehåll.

BCG

Kompletterande BCG-vaccination rekommenderades endast fram till 6 års ålder, Barnhälsovårdens ansvar.

(Tidigare rekommendation upp till 18 års ålder är ändrat sedan 2020, ref Folkhälsomyndigheten)

Se Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Se Tuberkulos (TB) – om vaccination — Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Hepatit B

Från och med 1 jan 2014 erbjuds alla spädbarn i Region Jönköpings län vaccination mot Hepatit B i samband med övriga barnvaccinationer. Nyanlända utrikes födda bedöms vid hälsoundersökning på ansvarig enhet och vaccineras vid behov i BHV/elevhälsan.

Spädbarn till Hepatit B positiv moder får första injektionen på förlossningsavdelningen, den andra på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning efter en månad och därefter enligt barnvaccinations-programmet.

Se Vaccin mot hepatit B, Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Mässling, Påssjuka, Röda hund

Se Tidigarelagd MPR-vaccination på Barnhälsovården under Relaterat innehåll.

TBE

Om barn vistas mycket i skog och mark i riskområden kan vaccination övervägas. Indikationen ökar successivt med åldern. Vaccination av barn <1 år är inte aktuell. Yngre barn får överlag lindrigare symtom och mindre sequele. Vaccinationen utförs på vårdcentral.

Från och med 1 januari 2024 kan barn i Region Jönköpings län TBE-vaccineras utan kostnad. Detta gäller från den dag de fyller 3 år till den dag de fyller 19 år.

Se Tick Borne Encephalitis (TBE) – om vaccination — Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Rotavirus

Från och med juli 2014 erbjuds alla barn i Jönköpings län kostnadsfritt oral vaccination mot rotavirus. Fr.o.m. 1 september 2019 ingår rotavirus vaccination i de nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vattkoppor

Vissa sjukdomar eller behandlingar med påverkan på immunsystemet innebär stor risk för allvarlig varicella. I dessa fall sker vaccination efter rekommendation från barnkliniken.

Övriga som önskar vaccin kan vända sig till sin vårdcentral. Barn <1 år vaccineras av länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

För barn från 9 månaders ålder: 2 doser ges med minst 4 veckors intervall. Skyddseffekten mot klinisk varicella är god, efter 2 doser troligen livslång.

Tetanusprofylax

Det är aldrig aktuellt med tetanusprofylax om barnet följt svenska vaccinationsprogrammet och har fått minst två primärdoser.

Patientinformation

Se Vaccinationsprogram för barn, 1177 under Relaterat innehåll.

Mer information

Se Virusinfektioner i centrala nervsystemet — Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Se Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination, Folkhälsomyndigheten under Relaterat innehåll.

Se Faktadokument Hälsoundersökning av barn och ungdomar från andra länder.

Se Immunization Data portal, WHO under relaterat innehåll.

Se Historiska vaccinationsprogram från andra länder, Folkhälsa och sjukvård under Relaterat innehåll.

Se Vaccinationer, Folkhälsa och sjukvård under Relaterat innehåll.

Se Vaccination och reseprofylax – översikt, infektionsklinikens behandlingsrutiner och PM under Relaterat innehåll.