

## Uro Cabazitaxel – Karboplatin 21d

Cytodose: "Cabazitaxel - Karboplatin AUC4 21 d"

Kurintervall: 21 dagar

Indikation: Prostatacancer, metastaserad

### Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m <sup>2</sup>	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/ cykel/kur	Adm	Dag
A	Cabazitaxel (Jevtana)	20	1	1	i.v.	1
B	Karboplatin	AUC =4*	1	1	i.v.	1
C	Filgrastim alt Pegfilgrastim	Standarddos med avseende på pat vikt	1	8 (om Pegfilgrastim=1)	s.c.	4-11 (2 om Peg)

\* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

	Substans/dag	1	Dag 2-21 behandlingssuppehåll	Dag 22 ny cykel/kur
A	Cabazitaxel	A	-	
B	Karboplatin	B		
C	Filgrastim		Ges dag 4-11 (dag 2 om Peg)	

### Övrigt

- [Högemetogen](#)
- Allergiprofylax inför Cabazitaxel
- Ordinera Prednisolon 10 mg 1x1 kontinuerligt
- Standard 3+3 kurer, utvärdering efter 3 kurer
- G-CSF ska användas som primär profylax
- [Provtagning](#)
- Iohexolclearance. OBS! Använd alltid det okorrigerade värdet för dosering av karboplatin

### Dosreduktion - hematologi

Substans	Neutrofila	TPK
	< 1,50	<100

Karboplatin + Cabazitaxel	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka	Behandlingen uppskjutes i 1 vecka
---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Dosreduktion - diarréer

Vid uttalade eller persisterande diarréer görs behandlingsuppehålls tills symtomfrihet, därefter dosreduktion.

### Patientinformation

- [Patientinformation Cabazitaxel](#)
- [Patientinformation Karboplatin \(ändra diagnos\)](#)
- [Högemetogen + allergi](#)

### Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter + T. Betapred 8 mg 1-3 timmar innan Cabazitaxel		Cytodose
Akutvagn tillgänglig		
Blodtryckskontroll före behandlingsstart av Cabazitaxel och övervak av patienten de två första behandlingarna		
Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Cabazitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	60 minuter	Cytodose
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 minuter	Cytodose
Lämna ut filgrastim för 8 dagar (alt Pegfilgrastim 1 spruta)		Cosmic
Ordination ska finnas i Cosmic		