

GI, provtagning

Inför varje kur

EO= enligt ordination

Cytostatikakur	Blodstatus med neutrofila	Krea	Lever-status	P-glukos (medel+ högemetogena)	Provtagning mellan kurerna	Anmärkning
Bevacizumab (regimtillägg)	EO		EO			BT + u- Alb/ krea (inför alla doser)
Capecitabin	x	EO/ varannan kur	varannan kur		Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	
Capecitabin + strål	x	EO/ varannan vecka	EO		Leverstatus vecka 2	
CAPIRI	x	x	varannan kur	var 6:e vecka	Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	
CAPOX	x	x	varannan kur	var 6:e vecka	Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	
Cisplatin-Capecitabin	x (inför varje beh)	x njurstatus (inför varje beh)	inför dag 8			
FLIRI / FOLFIRI	x	x	EO/ varannan månad	var 4:e vecka		
FLOX / FOLFOX	x	x	EO/ varannan månad	var 4:e vecka		
FLOX+strål	x	x	varannan kur			
FLOT	x	x	varannan kur	var 4:e vecka		Njurstatus inför varje kur
FLV	x	EO/ varannan månad	EO/ varannan månad			
FOLF	x	EO/ varannan månad	EO/ varannan månad			
FOLFIRINOX	x	x	x inför kur 1-4, därefter varannan kur /EO	var 4:e vecka		
FOLFOXIRI	x	x	EO/ varannan månad	var 4:e vecka		
Frukintinib	x	x och elstatus	x			U –alb/Krea och TSH, T4 inför varje kur

Cytostatikakur	Blodstatus med neutrofila	Krea	Lever-status	P-glukos (medel+ högemetogena)	Provtagning mellan kurerna	Anmärkning
Gemcitabin	x (varje dostillfälle)	EO/ varannan månad	varje kur dvs x1/månad	varannan kur		
Gemcitabin-Capecitabin (GemCap)	x (varje dostillfälle)	x	x	varannan kur	Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	
GEMOX	x	x	varannan kur	var 4:e vecka		
Imatinib (Glivec)	x	x	x			Proverna tas en gång i veckan de första 4 veckorna, därefter var 4:e-8:e vecka
Irinotekan 14 dgr	x	x	EO/ varannan månad	var 4:e vecka		
Karboplatin-Pemetrexed	x	x	x	var 6:e vecka		
Karboplatin-Paklitaxel konkomitant	x	x	inför kur 1 därefter EO	var 4:e vecka		lohexolclearance inför behandlingsstart. S-Albumin vid varje dostillfälle
Mitomycin-Fluorouracil konkomitant	x	x	x			
Nab-Paklitaxel - Gemcitabin	x (varje dostillfälle)	x	x	varannan kur		
Paclitaxel, 3 veckors	x	EO	EO			
Panitumumab singel	x Ej neutrofila	x	EO/ varannan månad			Magnesium och Njurstatus inkl korr Kalcium vid start och var 4:e vecka
Panitumumab-Encorafenib	x	x + Mg	x			
Panitumumab (regimtillägg)	EO	x	EO			Magnesium och Njurstatus inkl korr Kalcium vid start och var 4:e vecka
Ramucirumab-Paclitaxel	X (varje dostillfälle)	EO	EO			BT + u- Alb/Krea inför dag 1 + 15

Sorafenib (Nexavar) Sunitinib (Sutent)	x Med neutrofila v.a.v.	x	x Amylas och fosfat 1ggr/mån			Inför start TSH, T4 och varannan- var 3:e månad
Cytostatikakur	Blodstatus med neutrofila	Krea	Lever- status	P-glukos (medel+ högemetogena)	Provtagning mellan kurerna	Anmärkning
Teysuno	x	x	EO/ varannan månad			
Teysuno-Oxaliplatin (SOX)	x	x	EO/ varannan månad	var 6:e vecka		
Trastuzumab deruxtekan	x	x+elektrolyt er	x	var 6:e vecka		
Trastuzumab 3 veckors						
Trifluridin,tipiracilhydro klorid (Lonsurf)	x inför dag 1 och dag 8 i varje kur	x + elstatus				U –alb/Krea
Zolbetuximab se anmärkning f.ö. följ cytostatikaregimen						s-albumin inför varje behandling