

## Städning i slutenvård

Städning utförs av vård- eller servicepersonal. Gränsdragningslista för vem som städar vad och hur ofta ska finnas i verksamheten.

## Punktdesinfektion

Ska alltid utföras direkt vid spill av kroppsvätskor. Använd torkypapper och ytdesinfektion.

## Flergångsmateriel och hjälpmedel

Utrustning som används till flera patienter ska desinfekteras med ytdesinfektion. Material som tål värme körs i disk- eller spoldesinfektor.

## Daglig patientnära städning

Utförs av vård- eller servicepersonal. Använd fuktad mikrofiberduk. Byt duk ofta. Använd minst två dukar per vårdplats.

- Synlig smuts behöver först torkas bort. Använd rengöringsmedel vid behov.
- Bearbeta patientnära ytor och tagställen, exempelvis handtag, ledstänger, larmknappar, strömbrytare, sängbord, sängpanel, sänglampa, dävert och sänggrindar. Tänk även på kanter, ovan- och undersida på möbler och utrustning.
- Lägg använda mikrofiberdukar i plastpåse för vidare transport till tvätt.

## Daglig städning av toalettutrymme

Utförs vanligen av servicepersonal. Om toalettutrymme behöver städas av vårdpersonal, t.ex. i samband med omflyttning, följ instruktion för slutstädning av toalettutrymme.

## Slutstädning av vårdplats

Utförs av vård- eller servicepersonal. Slutstädning utförs när patient skrivs ut, byter vårdplats och i samband med att patient bedömts som smittfri efter tarmsmitta (följ då vårdhygienisk riktlinje för aktuell smitta). Använd fuktad mikrofiberduk. Byt duk ofta.

- Börja med att torka bort synlig smuts. Använd rengöringsmedel vid behov.
- Kuddar, täcken och filter skickas till tvätt. Eventuella engångsdraperier byts.
- Dragkedjan på madrassöverdraget öppnas för att kontrollera att inget läckage skett. Vid läckage ska överdrag och madrass kasseras.
- Engångsmateriel som varit i patientens närhet eller förvarats i närförråd slängs om inte renhetsgraden kan garanteras.

- Alla ytor i listan nedan bearbetas med ytdesinfektion på mikrofiberduk. Byt duk ofta!

<b>I vådrummet:</b>
Dörr och dörrkarm (tagytor), dörrhandtag
Strömbrytare, närvaroknappar, larmknappar,
Ledstänger
Spegel, torkypappershållare, mugghållare, hållare för tvål och handsprit, hållare till soppåse.
Ev ytterligare hållare för desinfektionsmedel, kräkpåsar mm.
Vägg ovanför handfat
Handfat, blandare
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
Närförråd (in- och utsida, ovansida och handtag)
Möbler (t.ex. bord, fåtölj, stol). Glöm inte undersida på armstöd och bordskant.
Patientgarderob, in- och utsida, ovansida och handtag, krokar på vägg
Skärmvägg
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
Fönsterbräda, fönsterhandtag, vridstång för persien
Panel ovanför sängplats inklusive uttag för gas och sug, vägguttag
Sänglampa
Taklift inklusive fjärrkontroll
Tv inklusive fjärrkontroll
Medicinteknisk utrustning t.ex. droppställning, infusionspump
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
Sängbord (ovan- och undersida samt lådor)
Sänggrindar, sänggavlar, dävert (underredet på sängen ska vara synligt rent), fjärrkontroll till säng
Madrassens ovan- och undersida, sängbotten
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
<b>I toalettutrymmet:</b>
Dörr och dörrkarm (tagytor), dörrhandtag
Strömbrytare, väggkontakter, larmknappar
Ledstänger och krokar
Spegel, torkypappershållare, hylla, mugghållare, hållare för tvål och handsprit, hållare till soppåse.
Vägg ovanför handfat
Handfat, blandare
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
Hyllor och skåp
Spoldesinfektorns display och utsida
Duschutrymme, blandare, slang, duschmunstycke, duschpall/ stol
<b>Byt mikrofiberduk!</b>
Stödhandtag vid toalett

Toalettpappershållare
-----------------------

Spolknapp, sittring och lock, insida toalett med borste, utsida toalett
---

- Ta hand om tvätt och avfall.
- Städa golvet med fuktad mopp, börja i vådrum, avsluta i toalettutrymme.
- Lagg använda mikrofiberdukar och moppar i plastpåse för vidare transport till tvätt.
- Torka av moppstativet med ytdesinfektion efter användning.

## **Tvättfrekvens av avtorkningsbara kudd- och madrassöverdrag**

Kudd- och madrassöverdrag ska kundmärkas och skickas till TvNo för tvätt vid behov eller minst två gånger/år.

## **Lokala rutiner för Högländssjukhuset i Eksjö**

Före transport till bäddcentralen ska:

- sängen vara urbäddad
- punktdeinfektion alltid vara utförd