

Ögonlockssjukdomar - Entropion

Vårdnivå och remiss

Till ögonläkare.


Diagnostik och utredning

Symtom

Skav.

Undersökningsfynd

Undre ögonlocket roterar inåt så att ögonfransarna ligger an mot ögat. Det innebär risk för kornealsår och keratit. Ibland syns inget onormalt. Man kan provocera fram entropion genom att be patienten knipa ihop ögonlocken. I uttalade fall syns inte ögonfransarna som då ligger innanför ögonlocket.



Entropion

Det undre ögonlocket är "inåtroterat" så att ögonfransarna ligger an mot bulben vilket ger konjunktival kärinjektion.

Utredning

Synskärpa. Färga med fluorescein.

Behandling

Remiss till ögonmottagning. Under väntetiden kan ibland nedtejpning av ögonlocket hjälpa temporärt. Tårsubstitut av geleartad typ, t.ex. Viscotears 1x4 lindrar ofta. Ett alternativ är ögonsalvan Oculentum simplex som då ges morgon och kväll. Behandlingen får pågå tills patienten kommer till ögonläkare. Om det finns sår på hornhinnan finns risk för bakteriell keratit därför ordineras ögonsalva Kloramfenikol med doseringen 1 x 4 fram tills besöket på ögonmottagningen. Det är viktigt att i remissen påtala förekomst av hornhinnesar.