

Neuropsykiatri - vuxna - Neuropsykiatrisk basutredning

Vårdnivå och remiss

Primärvård

En grundläggande undersökning och bedömning i primärvården syftar till att identifiera misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att utesluta eller uppmärksamma annan genes såsom missbruk eller annan sjukdom.

Psykiatrisk mottagning

Vid psykiatrisk mottagning kan en basutredning med insamling av uppgifter utföras av psykolog, psykiater, arbetsterapeut eller annan personal med god kompetens i ämnet. Det förutsätter att vederbörande utredare besitter god kompetens och erfarenhet för uppgiften. Utredningen ska kunna besvara frågor om det finns en rimlig misstanke om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller om någon annan diagnos skulle kunna förklara problematiken på ett bättre sätt. Eventuell komorbiditet bör beaktas.

Diagnostik och utredning

Basutredning inom primärvård och psykiatri:

- Kontaktväg och kontaktorsak.
- Neuropsykiatrisk frågeställning.
- Patientens samtycke och egen motivation.
- Hereditet.
- Utvecklingshistoria och sociala färdigheter (med exempel på avvikelser från normal utveckling under barndom).
- Funktionsnedsättning under barndom/uppväxt.

Psykiatrisk anamnes och aktuell status, beskriv gärna kortfattat patientens psykiatriska historia inkl. behandlingsförsök.

- Aktuell funktionsnedsättning.
- Somatisk anamnes och aktuell status (Blodtryck, hjärtstatus, neurologstatus och labprover). I remiss hänvisas (med länk) till senaste läkarundersökning.
- Screening AUDIT (se under relaterad information) och DUDIT (se under relaterad information).
- Screening för ADHD (ASRS).
- Screening för Autism (RAADS-14).
- Aktuell medicinering.

- Remittentens egen bedömning.