

## Cancer i lever, galla och bukspottkörtel, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

### Vårdnivå och remiss

Patienten handläggs primärt vid den enhet där patienten söker för sina symtom. Vårdförloppet gäller vuxna >18 år.

### Diagnostik och utredning

#### Följande ska föranleda misstanke om cancer i lever, galla eller bukspottkörtel:

- Palpabel knöl i övre delen av buken
- Gulsot eller gallstas
- Hastig försämring av kronisk leversjukdom eller fynd vid leverutredning ex. annan bildiagnostik
- Smärta i övre delen av buken och/eller ryggen samtidigt med viktnedgång, särskilt i samband med relativt nydebuterad diabetes och/eller steatorré.

### Utredning

Relevanta laboratorieprover ska tas!

Vid **gulsot eller gallstas** akut remiss till kirurgklinik

Vid **palpabel knöl** i övre delen av buken remiss till **DT buk**

Vid **smärta i övre delen av buken** och ryggen samt ofrivillig viktnedgång: **gastroskopi** (använd "skopiremiss" i Cosmic). Se även Faktadokument matstrups- magsäckscancer, SVF.

Något av ovanstående symtom och nydebuterad diabetes och/eller steatorré: DT buk

Kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklaras av gastroskopi eller ultraljudundersökning: DT buk

Vid stark malignitetsmisstanke om pancreascancer kan utredningsprocessen förkortas om en DT pankreas/buk utförs redan i denna situation.

Vid stark malignitetsmisstanke om cancer i gallgångar/gallblåsan kan utredningsprocessen förkortas om en fyrfas DT lever/buk eller MRT utförs redan i denna situation.

**Remiss till bilddiagnostik** ska utformas så att den **prioriteras** och ska innehålla:

- anamnes relevant för undersökningen, till exempel symtom eller fynd som ligger till grund för
  - misstanke om cancer
  - företagen utredning
  - allmäntillstånd och samsjuklighet
  - tidigare sjukdomar och behandlingar
  - läkemedelsöverkänslighet
  - social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  - kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
  - uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

**Välgrundad misstanke om malign förändring lever, gallvägar eller bukspottkörtel vid:**

- Bilddiagnostisk eller endoskopisk misstanke om malignitet inkl. nytillkommen fokal leverlesion över 1 cm
- Gallstas inte kopplad till gallsten eller leversjukdom
- PAD-fynd som talar för malignitet
- Misstanke om malignitet i samband med bukoperation

Vid **välgrundad misstanke** skrivs omgående remiss till **lokal kirurgklinik**. Använd remissmallen ”Standardiserat vårdförlopp kirurgi” i Cosmic eller märk remissen med ”Standardiserat vårdförlopp”.

**Remissen ska innehålla:**

- anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  - företagen utredning
  - allmäntillstånd och samsjuklighet
  - tidigare sjukdomar och behandlingar \*
  - läkemedel
  - social situation, eventuella språkhinder, tolkbehov eller funktionsnedsättningar \*
- (\* ska vara infört i Cosmic under Gemensamma dokument)
- uppgift om att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
  - kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
  - uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

**Inför remittering informera patienten om:**

- att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

- att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
- att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

### **Patientinformation**

Se Cancer, 1177 under relaterad information.

Se Vi behöver utreda dig för misstanke om cancer, 1177 under relaterad information.

### **Mer information**

Se Gällande vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång på Regionala Cancercentrum i samverkans webbsida.

Se Gällande vårdförlopp bukspottkörtelcancer på Regionala Cancercentrum i samverkans webbsida.

Se Gällande vårdförlopp levercancer på Regionala Cancercentrum i samverkans webbsida.

### **Led-tider:**

- Bilddiagnostik-remiss till svar: 14 dagar
- SVF-remiss till besök på kirurgklinik: 7 dagar