

Journaltabell - manual

Inledning

I journaltabell i Cosmic sker inmatning av information i tabellformat. Numeriska värden kan också presenteras i en graf. En journaltabell bygger på mallar uppbyggda av olika sökord. Det finns mallar som är gemensamma i Region Jönköpings län, men också specifika för att stödja olika verksamheters behov till exempel inom barnhälsovård.

När en ny journaltabell skapas för en patient skapas automatiskt en referens till tabellen i journalvyn under **Patientens journaltabeller**. Referensen uppdateras direkt när journaltabellen uppdateras.

Patienten ska endast ha en aktuell journaltabell från samma mall, till exempel **Bastabell slutenvård**. När en påbörjad journaltabell öppnas visas alla tidigare inmatade värden. Även de sökord som lämnats tomma visas upp. Journaltabellen används gemensamt av alla kliniker och enheter i Region Jönköpings län. I de fall patienten har fler tabeller från samma mall så används den senast skapade och de tidigare mallarna med samma namn avslutas.

Olika typer av sökord

Sökorden i journaltabell kan ha olika verktyg med olika uppbyggnad och funktion, t.ex. vallistor eller numeriska värden. Vissa sökord är så kallade arketyper. Arketyper skapas av Cambio och kan inte ändras lokalt. Arketyper kan spegla registrerade värden i flera olika vyer i Cosmic. Värden registrerade i arketypsökord i journaltabell visas i Patientöversikten och Analysytan. Journaltabellen kan dock inte ta emot information från andra delar av Cosmic, vilket innebär att ett värde infört i t.ex. Patientöversikten inte visas i journaltabellen, även om det är en arketyp.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



Journaltabell						
 Mall: Bastabell sli 	utenvård			T		URL:
Urinretention						
Tabell Graf					A V	
	2023-01-01 14:00	2023-01-01 10:00	2023-01-01 08:30		Ăndra	
BladderScan	600 ml	350 ml	150 ml 🔗	18	Varopersonal.	v.
Miktion	Försök till mik	Försök till mik	Miktion	М	BladderScan	
Miktionssätt	Okänt	Sittande	Sittande	Info	ormation om sökordet "BladderScan"	×
Avföring					nformation om sökordet:	Begreppsbeskrivning:
Avföring egenskap				Typ	p: Standard	kan inte skilja på urin, blod, blodkoagler, eller annan
Illamående	1 poäng	3 poäng		Ve	rktyg: Numeriskt:	vatskeansamling.
Kräkning				En Mir	ihet: ml n: 0	
vayng nygien				Re Re Ko Be	n frim: 0 frima: 200 immentarsfäll ska: Alltid vara tillgängligt gränsning av antal tecken: Ingen	
				- Hj	jäiptext:	Länkar.
						Stäng

För att få mer information om ett sökord, samt att följa eventuella länkar för ytterligare information, klicka på i:et.

Spegling till Patientöversikten, Analysytan och Gemensamma dokument

De sökord i journaltabellerna som också finns med i Gemensamma dokument kommer automatiskt att uppdateras när journaltabellen fylls i. Arketypssökord speglas från journaltabell till Patientöversikten och Analysytan.

Läsa journaltabell

Informationen visas i omvänd kronologisk ordning, det vill säga det senaste värdet visas längst till vänster. När det finns en kommentar till ett värde, så visas en

Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



pratbubbla i cellen	. Man kan	läsa kommentaren	via tooltip.
---------------------	-----------	------------------	--------------

Journaltabell				
i Mall: Bastabell slut	tenvård			T
Urinretention				
Tabell Graf				•
	2023-01-01 14:00	2023-01-01 10:00	2023-01-01 08:00	
BladderScan	600 ml	350 ml	150 ml 🔗	
Miktion	Försök till mik	Försök till mik	Miktion	
Miktionssätt	Okänt	Sittande	Stående	
Avföring				
Avföring egenskap				
Illamående	1 poäng	3 poäng	5 poäng	
Kräkning				
Daglig hygien				

Under fliken "Graf" visas de numeriska värden som matats in i tabellen som kurvor i en graf. Grafen går att anpassa:

- Klicka på knappen Inställningar.
- Markera aktuella sökord och aktuellt tidsintervall.
- Klicka på OK.



Journaltabell					_ 🗆
) Mall: Mätvärden barn	V	U	JRL:		٩
	Grafinställningar				>
	Sökord och lokala analy Namn	ser som k Enh	an användas för gra Referensvärden	fer Y-skala	
	Huvudomfång	cm	0.0 - 100.0	0.0 - 0.0	
	Kroppsvikt		0.0 - 1000.0	0.0 - 0.0	
abell Graf	Längd		0.0 - 1000.0	0.0 - 0.0	
	Bukomfång	cm	0.0 - 100.0	0.0 - 0.0	
	Swe-PEWS	poäng	0.0 - 1.0	0.0 - 0.0	
	Andningsfrekvens		0.0 - 200.0	0.0 - 0.0	
	SpO2 (pox)		0.0 - 50.0	0.0 - 0.0	
	Syrgasbehandling	l/min	0.0 - 25.0	0.0 - 0.0	
	Högflödesgrimm	%	21.0 - 100.0	0.0 - 0.0	
	Högflödesgrimm	I/min	0.0 - 60.0	0.0 - 0.0	
	Kombinera Separ Inställningar för x-axel 10 Timme Namn: Tid	era	▼ ▼ För	 Först O Sis definierat datumforma 	st t 1
				OK	Avbry
					ställninga

Skapa ny journaltabell

Innan en ny journaltabell skapas, kontrollera om patienten redan har en aktiv journaltabell för samma mall. Om så är fallet används befintlig journaltabell.

- Öppna fönstret **Journal**.
- Öppna Patientens journaltabeller.

Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



• Välj Ny journaltabell.

MINA GENVÄGAR	🗘 Journal:
Utdelningsvy	Journal:
Vätskebalans Besökslista	Gemensamma dokument Patientens journaltabeller
Patientöversikt	Canceröversikt Nu är 5 av vyns 5 anteckning Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp
Patientkort	Ø Vårdförloppet 2023-05-30 15:31 Jo
Journal	🗸 Hilvaxtkurva 🦳 🛁
Operationsprogram Osignerat och Ovidime	Enhetens remissvårdåtagande,Läsvy
Läkemedelslista	2 Patientens varupharen
Svevac	Enhetens fullständiga journal - Utskriftsvy 2023-05-30 14:55 Jo
Tidbok	Blanketter och intyg
Beställningsstatus	Webcertintyg
Beställning provbunden	Regionens anteckningar exkl psykiatri
Provtagningsunderlag	Regionens läkaranteckningar exkl psykiatri Närakuter upder jourtid
Svar provbunden	Bra Liv vårdcentraler
Ärendeöversikt	 Privata vårdcentraler Privata vårdcentraler Privata specialistvård Kirurgisk vård Medicinsk vård Psykiatri, rehabilitering och diagnostik Journalreferenser Arkiverade enheter - Privata Arkiverade enheter - Regionen Katastrofenheten Smittskydd vårdhygien
	Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning

- Välj aktuell mall i rullisten.
- I dialogfönstret, kontrollera/justera vårdkontakt, datum och klockslag, klicka på **OK**. *Observera att nuvarande datum och klockslag fylls i per automatik om du ska registrera värden som har tagits vid ett annat*

Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



v	
Ny kolumn	×
Vårdkontakt: 2023-, Vårdtillfälle, , Kir A nedre gastro Jkp, Kirurgk	di 🔻
Vardpersonal:* Enhet:* Kir A nedre gastro J	кр 🔻
Kolumnrubrik: <välj></välj>	V
Datum och tid: 2023-01-01 € 🔛 08:00 €	
QK A	vbryt
	Ny kolumn Vårdkontakt: 2023-, Vårdtillfälle, , Kir A nedre gastro Jkp, Kirurgi Vårdpersonal:* Enhet:* Kolumnrubrik: <välj> Datum och tid: 2023-01-01 ‡ 🗰 08:00 ‡ OK A</välj>

klockslag måste tiden justeras manuellt.

• I tabellkolumnen (datum och klockslag), registrera värden genom att klicka i en cell och fyll i information i arean till höger.

Tabell Graf		
	2023-01-01 08:00	Āndra Vērdesconst
Perifer venkateter 1		varupersonal.
Perifer venkateter 2		i Perifer venkateter 1
KAD		Insatt
Central venkateter		Insatt av personal på annan enhet
Epiduralkateter		Inspekterad
Subkutan venport		Borttagen
Ventrikelsond		höger
Dränage 1		Fritext

• Det är möjligt att registrera fler värden vid samma tillfälle. Signera när alla värden är registrerade.

Fortsätta registrera i påbörjad journaltabell

- Öppna fönstret **Journal**.
- Dubbelklicka på den journaltabell vars information ska uppdateras. .
- Lägg till en kolumn genom att klicka på knappen och ange information i dialogfönstret.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



• I tabellkolumnen (datum och klockslag), registrera värden genom att klicka i en cell och fyll i information i arean till höger.

Tabell Graf		
	2023-01-01 08:00	Ändra
Perifer venkateter 1		Vårdpersonal:
Perifer venkateter 2		 Perifer venkateter 1
KAD		Insatt
Central venkateter		Insatt av personal på annan enhet
Epiduralkateter		Inspekterad
Subkutan venport		Borttagen
Ventrikeleend		höger
ventrikeisona		vänster
Dränage 1		Fritext

• Det är möjligt att registrera fler värden vid samma tillfälle. Signera när alla värden är registrerade.

Ändra i journaltabell

Ändra felaktigt värde

Om ett felaktigt värde har registrerats går det att ändra det efter signering. T.ex. om 60 ml fyllts i istället för 600 ml. Om ett felaktigt värde har registrerats och inte ska justeras/finnas kvar ska det istället makuleras, t.ex. en registrering på fel patient.

- Dubbelklicka på cellen för det felaktigt registrerade värdet.
- Klicka på Ändra.

Kileka pa Allul	а.		
2023-01-01 10:00 350 ml	Ändra Vårdpersonal:		Ŧ
Försök till mik	BladderScan		
Sittande	Värde 350	Enhe	t
	Fritext		
3 poäng			
Fyll i korrekt vä	irde.		

• Signera.



• En * visas i cellen vilket betyder att inmatningen har omsignerats.

Tabell Graf		
	2023-01-01 10:00	2023-01-01 09.30
BladderScan	35 ml *	150 ml 🔗
Miktion	Försök till mik	Miktion
Miktionssätt	Sittande	Sittande
Avföring		
Avföring egenskap		
Illamående	3 poäng	
Kräkning		
Daglig hygien		

Ändra felaktigt datum och klockslag

Om en ny kolumn skapats med felaktig tidsangivelse kan detta ändras innan du har signerat inmatade värden.

- Se till att det inte finns någon inmatad information på något sökord för aktuell kolumn.
- Stäng kolumnen genom att klicka på krysset till höger.

Tabell Graf			A Y		
	2023-01-01 14:30		Ändra		×
Perifer venkateter 1			Vårdpersonal:		▼ Datum och tid: 2023-01-01 ‡ 🛗 14:30 ‡
Perifer venkateter 2			 Perifer venkateter 1 		Historik [0]
KAD			Insatt		
Central venkateter			Insatt av personal på annan enhet	~	
Epiduralkateter		۹	Inspekterad	~	
Subkutan venport			Borttagen	-	
Ventrikeleend			höger		



• Högerklicka i kolumnen och välj Redigera kolumnhuvud.

Tabell	Graf		
		2023-01-0)1
		14:30	
Perifer v	enkateter 1		Redigera kolumnhuvud
Perifer v	enkateter 2		Redigera kolumn
KAD			Ta bort / makulera kolumn
Central v	enkateter		Ny rad
pidurall	kateter		Ta bort rad
Subkuta	n venport		
Ventrike	Isond		
Dränage	1		

• Uppdatera informationen i dialogrutan. Signera.

Ta bort kolumn

Följ instruktionen för "Ändring av felaktigt datum och klockslag" ovan, men välj **Ta bort / makulera kolumn** i vallistan som kommer upp när du högerklickar i kolumnen. Du kan även markera kolumnen och klicka på ikonen för **Ta bort / makulera kolumn**.

Tabell Graf				
	2023-05-30	2023-01-01		
	14:30	08:00		
Perifer venkateter 1	Redigera kolumnhuvud			
Perifer venkateter 2		Redigera kolumn		
KAD	Ta bort / makulera kolumn			
Central venkateter	-			
Epiduralkateter		Ny rad		
Subkutan venport		Ta bort rad		
Ventrikelsond				
Dränage 1				
Perifer venkateter 3				

Komplettera med mer information i en signerad kolumn

Det är möjligt att göra tillägg i en kolumn, även om den är signerad.

- Dubbelklicka på cellen för det aktuella sökordet..
- Registrera aktuellt värde.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Victoria Krantz Ellinor Frejegård
 Gäller från
 2023-11-18

 Version
 6.0

 Dokument ID
 146438

9(14)



• Signera.

Komplettera en journaltabell med plussökord

För att komplettera en befintlig journaltabell med fler sökord kan man lägga till så kallade plussökord.

• Klicka på ikonen för ny rad.



• Markera aktuellt plussökord (de inleds med +), pila över alternativt dubbelklicka på plussökordet.

varupers	Mallar Komponente	T			Namn	Plugin
<u> </u>		Mall			Perifer venkateter 1	Sökord
(i) KAD	+ In- och utfarter Nefrosto	omikateter hö	jaer	A	Perifer venkateter 2	Sökord
Insatt	+ In- och utfarter Nefrosto	omikateter vä	nster		KAD	Sökord
Insatt av	+ In- och utfarter Perifer v	enkateter 3			Central venkateter	Sökord
Bytt	+ In- och utfarter Peritone	aldialvskate	ter		Epiduralkateter	Sökord
Bytt av pe	+ In- och utfarter Perkuta	n gastrostom	ni		Subkutan venport	Sökord
Kuffad	+ In- och utfarter PICC-lin	ne			Ventrikelsond	Sökord
Inspekte	+ In- och utfarter Pleurad	ränage höge	r		Dränage 1	Sökord
Fritext -	+ In- och utfarter Pleurad	ränage vänsi	ter		Perifer venkateter 3	Sökord
	Sökord Namn Perifer venkateter 3	Plugin Sökord	Sökord Perifer venkatete			
						OK

- De nya sökorden lägger sig sist längst ner i tabellen.
- Vid behov kan sökordet flyttas upp eller ner i tabellen med hjälp av pilarna till höger.
- Klicka på OK.

Avsluta journaltabell

Journaltabeller går att avsluta, till exempel om en dubblett har skapats av misstag. Värden från en avslutad journaltabell visas fortfarande i patientöversikten, analysytan och gemensamma dokument.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID

Region Jönköpings län

Gå in i aktuell journaltabell och klicka på knappen **Avsluta journaltabell**. I dialogfönstret, välj en orsak i listrutan, ange eventuellt en kommentar. Klicka på **OK**.

Tabell Graf		
	2022-02-01	Ändra
	16:16	
Andningsfrekvens		Avsluta journaltabell ×
SpO2 (pox)		Ange en avslutningsorsak:
Syrgasbehandling		< Välj >
Blodtryck		Filter
Puls		< Välj >
ACVPU		Dubblett Annan orsak
Kroppstemperatur		
NEW\$2		
KLS05	70 1-2	
Kroppsvikt	78 Kg	
Längd	175 cm	
BMI		
Smärta i vila		
Smärta vid aktivitet		
BladderScan		
RIK		OK Avbryt
Avföring		
Kräkning		
Makulera Journaltabell	Avsluta journaltab	ell 🗌 Versioner 🔄 Dölj makulerade kolumner

Det går att öppna en avslutad journaltabell genom att gå in i tabellen och trycka på knappen **Öppna Journaltabell**.

Victoria Krantz Ellinor Frejegård



Tabell Graf					
	2022-02-01				Ändra
	16:16				
Andningsfrekvens					
SpO2 (pox)					
Syrgasbehandling					
Blodtryck					
Puls					
ACVPU					
Kroppstemperatur					_
NEWS2					•
RL\$ 85					
Kroppsvikt	78 kg				•
Längd	175 cm				
BMI					
Smärta i vila					
Smärta vid aktivitet					
BladderScan					
RIK					
Avföring					
Kräkning					
Makulera Journaltabell	Öppna Journalt	abell	Versioner	Dölj makul	erade kolumner

Makulera

Vid felaktig registrering finns möjlighet att makulera antingen en kolumn eller en hel journaltabell, t.ex. vid registrering på fel patient. Tänk på att vid behov föra över värden till rätt journaltabell innan makulering. Det är inte möjligt att ångra en makulering.

Makulera kolumn

Klicka på aktuell kolumn och klicka på ikonen för **Ta bort/makulera kolumn**. Det går också högerklicka i kolumnen och välja detta. Ange makuleringsorsak i dialogrutan.

Makulera journaltabell

För detta krävs en särskild behörighet som samtliga sjuksköterskor i Region Jönköpings län har.

Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



Gå in i aktuell journaltabell och klicka på knappen **Makulera Journaltabell**. Ange makuleringsorsak i dialogfönstret. Klicka på knappen **Makulera journaltabell**.

2023 01-01 06:00 0 Perifer venkateler 1	Tabell Graf						
Oc:00 Oc:00 Perifer venkateter 1 Inspekterad KAD Insatt Central venkateter Image Epidravenkateter Omlaggning Subkutan venport Ventrikelsond Dränage 1 Image Perifer venkateter 3 Image Makulera journaltabellen? Om du makulerar du makuleringsorsak Makulera journaltabellen? Om du makulerar du makuleringsorsak Markulera journaltabell Avbryt		2023-01-01			Ändra		
Perifer venkateler 1 Perifer venkateler 2 Inspekterad KAD Central venkateler Epiduralikateler Omläggning Subkutan venport Ventrikelssond Dränage 1 Perifer venkateler 3		08:00				Makule	ra journaltabell X
Perifer venkateter 2 Inspekterad KAD Insatt Central venkateter Insatt Epiduralkateter Omlaggning Subkutan venport Image 1 Ventrikelsond Image 1 Perifer venkateter 3 Image 1 Makulera Journaltabell Avtort	Perifer venkateter 1					0	
KAO insatt Central venkateter Epiduralikateter Omläggning Subkutan venport Ventrikelsond Dränage 1 Perifer venkateter 3 Makulera journaltabell Avbryt Makulera journaltabell Versioner Makulera journaltabell Versioner	Perifer venkateter 2	Inspekterad				- 7	vill du makulera hela journaltabellen? Om du makulerar journaltabellen så makuleras även tidigare signerade kolumner.
Central venkateter Epiduralkateter Omläggning Subkutan venport Ventrikelsond Dränage 1 Perifer venkateter 3 Makulera journaltabell Avbyt Makulera Journaltabell Versioner Delignange 1 Omläggning	KAD	Insatt					
Epiduralkateter Omiäggning Subkutan venport	Central venkateter					Ange en	makuleringsorsak
Subkutan venport Ventrikeisond Dränage 1 Perifer venkateter 3 Makulera journaltabell Avbr/t Makulera journaltabell Versioner	Epiduralkateter	Omläggning					
Ventrikeisond	Subkutan venport						
Dränage 1 Perifer venkateter 3 Makulera journaltabell Avbr/t Makulera journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dolj makulerade kolumner	Ventrikelsond						
Perifer venkateter 3 Perifer venkateter 3 Makulera journaltabell Versioner Versioner Dolj makulerade kolumner	Dränage 1						
Makulera Journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner	Perifer venkateter 3						
Makulera Journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell / Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera journaltabell Avsluta journaltabell Versioner					-		
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							Makulara journaltabell Avbot
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							Wakuera Journakaben Avoryc
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabeli Avsluta journaltabeli Versioner Dõlj makulerade kolumner							
Makulera Journaltabell Avsluta journaltabell Versioner Dölj makulerade kolumner							
	Makulera Journaltabel	Avsluta journaltabell	Versioner	🗌 Dölj makul	erade kolum	ner	

Makulerade värden från journaltabell visas inte i patientöversikten, analysytan eller gemensamma dokument.

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID



Skriva ut

Klicka på knappen **Skriv ut**. Fyll i informationen i dialogrutan. En journalreferens till utskriften skapas.

	Skriv ut journa	Itabell	×	
2023-11-15 16:00	Antal kopior*	1 \$		
150 ml	Тур*	<välj></välj>	•	
Miktion	Beprövad av*	<välj></välj>	•	
Sittande	Enhet*	<välj></välj>	•	
	Mottagare* 🚺			
	Kommentar		100 tecken kvar	
		OK <u>A</u> vbryt		
abell Avsluta journa	Itabell 🗌 Versi	oner 🔲 Dölj makulerade kolumner	4	1 = -1 ± +1
			(Skriv ut 🔻 Signera Stäng

Victoria Krantz Ellinor Frejegård Gäller från Version Dokument ID