





Guide för desinfektionsmedel





Nedan följer en guide för olika upphandlade desinfektionsmedel med olika beredningsformer i Region Jönköpings län.


Upphandling har skett utifrån europeiska standarder för att uppfylla kraven på antimikrobiell aktivitet, acceptabel arbetsmiljörisk och acceptabla miljötoxiska effekter. Andra faktorer som har beaktats har varit hur enkel produkten är att hantera/använda och dess inverkningstid (dvs. hur lång tid ytan ska vara fuktig av ”medlet” för att det ska ha avsedd effekt).

Handdesinfektion



Produkt/bild	Produktnamn	Artikelnummer	Innehåll	Användningsområde
	SoftaMan Rub	08650402 100 ml	Ca 80 vol % Etanol. Med återfuktande medel	Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Anpassad för att ha i fickan och kunna öppnas med enhandsgrepp. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder.
	LIV DES 75	40000029 150 ml	Ca 75 vol % Etanol. Med återfuktande medel.	Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Anpassad för att ha i ficka/ väska och kunna öppnas med enhandsgrepp. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder.


	<p>LIV DES 75</p>	<p>08650408 600 ml</p>	<p>Ca 75 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder. (Två pumptryck.)</p>
	<p>Dax Clinical</p>	<p>40000030 600 ml</p>	<p>Ca 75 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder. (Två pumptryck.)</p>

	<p>Dax Alcogel</p>	<p>40000330 600 ml</p>	<p>Ca 85 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Produkten är en gel. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder. (Två pumptryck)</p>
	<p>LIV DES IPA 62</p>	<p>40000082 600 ml</p>	<p>Ca 60 vol% Isopropanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Isopropanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder. (Två pumptryck.)</p>
	<p>Dax Clinical</p>	<p>40000230 700 ml</p>	<p>Ca 75 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Handdesinfektion för automatsdispenser. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder. (Två doseringar)</p>
	<p>Handdesinfektion Abena</p>	<p>08650405 1000 ml</p>	<p>Ca 85 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump för staldispenser. Ta tillräckligt med handdesinfektionsmedel för att hålla huden fuktig i 30 sekunder.</p>



	<p>LIV DES WIPES</p>	<p>40001101 250 st/kartong</p>	<p>Ca 75 vol % Etanol. Med återfuktande medel. Servett, singelförpackad.</p>	<p>Etanolbaserad handdesinfektion med återfuktande medel. Singelförpackade servetter som ett alternativ till handdesinfektion på flaska. Arbeta noggrant in vätskan på händerna under minst 30 sekunder.</p>
---	----------------------	------------------------------------	--	--



Preoperativ handdesinfektion

Produkt/bild	Produktnamn	Artikelnummer	Innehåll	Användningsområde
	<p>ABENA kirurgisk handdesinfektion</p>	<p>08650411 600 ml</p>	<p>Ca 85 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad PREOPERATIV handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Inverkningsstid 1,5 minut. Gnid i omgångar in rikligt med desinfektionsmedel. Både händer och underarmar ska hållas fuktade under hela inverkningsstiden.</p>
	<p>LV</p>	<p>22000167 600 ml</p>	<p>Ca 80 vol % Etanol. Med återfuktande medel.</p>	<p>Etanolbaserad PREOPERATIV handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Inverkningsstid 3 minuter. Gnid i omgångar in rikligt med desinfektionsmedel. Både händer och underarmar ska hållas fuktade under hela inverkningsstiden.</p>



	<p>Sterillium classic pure</p>	<p>24506070 500 ml</p>	<p>Ca 80 vol % IPA. Med återfuktande medel.</p>	<p>Isopropanolbaserad PREOPERATIV handdesinfektion med återfuktande medel. Flaska med pump. Inverkningsstid 1,5 minut. Gnid i omgångar rikligt med desinfektionsmedel. Både händer och underarmar ska hållas fuktade under hela inverkningsstiden.</p>
---	--------------------------------	----------------------------	---	--




Huddesinfektion




Produkt/bild	Produktnamn	Artikelnummer	Innehåll	Användningsområde
	<p>Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml</p>	<p>40002222 250 ml</p>	<p>Klorhexidin 5 mg/ml Etanol 70 vol %</p>	<p>Används för preoperativ huddesinfektion samt övriga situationer där klorhexidinsprit rekommenderas. Hållbarhet 3 månader efter öppnande. Ofärgad.</p>
	<p>Klorhexidinsprit Abboxia 5 mg/ml</p>	<p>40002223 1000 ml</p>	<p>Klorhexidin 5 mg/ml Etanol 70 vol %</p>	<p>Används för preoperativ huddesinfektion samt övriga situationer där klorhexidinsprit rekommenderas. Hållbarhet 3 månader efter öppnande. Ofärgad.</p>





	Pump till Klorhexidinsprit 250 ml (Abboxia).	40002224 1 st		Pump till klorhexidinsprit 250 ml artikelnummer 40002222
	Pump till Klorhexidinsprit 1000 ml (Abboxia).	40002225 1 st		Pump till klorhexidinsprit 1000 ml artikelnummer 40002223


Ytdesinfektion

Produkt/bild	Produktnamn	Artikelnummer	Innehåll	Användningsområde
	LIV DES +45	40001086 300 ml	Ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensider	Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider). Desinfektion av släta ytor som undersökningsbrits, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning som tål alkohol. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Kiilto Pro MD Des IPA 45+.	01563601 1000 ml	Ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensider.	Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider). Desinfektion av släta ytor som undersökningsbrits, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning som tål alkohol. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.



	<p>Antibac</p>	<p>40001082 150 st/box</p>	<p>Ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensider. Servetter på rulle i burk.</p>	<p>Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider). Servetter i hård burk. Ej styckförpackade. Desinfektion av släta ytor som undersökningsbrits, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Passar till hållare art nr 40001700.</p>
	<p>LIV Des+72</p>	<p>40002100 150 st/box</p>	<p>Ca 72 vol % Etanol med tensider. Servett, singelförpackad</p>	<p>Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Singelförpackade servetter. Desinfektion av släta ytor som undersökningsbrits, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning som tål alkohol. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.</p>
	<p>Kiilto Pro Surface Des Servett</p>	<p>40004444 12 st/fp</p>	<p>Enatol 75 vol % med rengörande effekt. Servetter i mjuk förpackning.</p>	<p>Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. För desinfektion av större ytor som exempelvis patientsängar. En servett räcker till en hel patientsäng eller ca 6-10 m².</p>

	<p>Kiilto Pro MD Des Etanol 75</p>	<p>40000035 1000ml</p>	<p>Ca 75 vol % Etanol UTAN tensider.</p>	<p>Ytdesinfektionsmedel UTAN rengörande effekt. Desinfektion av synligt RENA , släta ytor som bänkar och medicinteknisk utrust- ning som tål alkohol. CE-märkt medicintek- nisk produkt, klass IIa.</p>
	<p>VirKon</p>	<p>05638201 10 tabl x 5 g</p>	<p>Oxide- rande desinfek- tionsme- del (surt) med ren- görande effekt.</p>	<p>Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt för desinfektion av ytor vid vinterkräksjuka, stort spill av kropps- vätskor eller behov av desinfektion av stora ytor, t.ex. för slutstäd- ning vid VRE, MRSA, ESBL-carba. Lägg en tablett (5g) i VirKon blandningsflas- ka (art nr 01726905). Fyll på med 0,5 liter varmt vatten, (ca 30°C), och vänta i ca 5 minuter. Brukslösning- en är klar att använda då den är rosafärgad. Hållbar 5 dygn. Föremål av koppar, mässing, järn, alumi- num tål inte längre kontakttid än några minuter, missfärgning kan ske.</p>
	<p>Blandningsflas- ka 500 ml Vir- Kon</p>	<p>01726905</p>	<p>Tom.</p>	<p>Blandningsflaska för tablett 5g Virkon (art.nr 05638201). Flaskan kan återanvän- das efter att utsidan torkats av med desin-</p>

				fektionsmedel.
	Oxivir Excel Foam	06834700 750 ml	Väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Skumspray färdig att använda.	Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt för desinfektion av släta ytor som undersökningsbords, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning. Skonsam mot ytmaterial. Har effekt på calici och andra virus utan hölje. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Oxivir Excel Wipe	40003132 100 st/ förp	Väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Servetter i mjuk förpackning.	Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt för desinfektion av släta ytor som undersökningsbords, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning. Skonsam mot ytmaterial. Har effekt på calici och andra virus utan hölje. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Oxivir Sporicide Wipe	06834900 80 st/förp	Väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Servetter på rulle i burk.	Ytdesinfektionsmedel med effekt på sporbildande bakterier (<i>clostridioides difficile</i>). För rengöring och desinfektion av släta ytor som undersökningsbords, bänkar, bord och medicinteknisk utrustning. Skonsam mot ytmaterial. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Actichlor Plus	40001600 150 st/fp	Klorbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt. Tablett	Ytdesinfektionsmedel med effekt på sporbildande bakterier (<i>clostridioides difficile</i>). För rengöring och desinfektion av släta ytor som undersökningsbords, bänkar, bord och

			som ska lösas i vatten.	medicinteknisk utrustning. Skonsam mot ytmaterial. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Blandningsflaska 1000 ml till Actichlor Plus	40001601	Tom.	Blandningsflaska för tablett Actichlor Plus(art.nr 40001600). Flaskan kan återanvändas efter att utsidan torkats av med desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedel för instrument

Produkt/bild	Produktnamn	Artikelnummer	Innehåll	Användningsområde
	Kiilto Pro MD Instru Des 45+.	01563606 1000 ml	Ca 45 vol% isopropylalkohol samt tensider och korrosionsskydd (rostskydd).	Ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt (tensider). Desinfektion av metallföremål och medicinteknisk utrustning som tål alkohol samt blötläggning av instrument. CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa.
	Anioxyde 1000	40003131 5 L/dunk	Perättiksyra.	För desinfektion av TEE-prober. Blandas med aktiveringsvätska, därefter hållbar 14 dagar. Kan även användas för desinfektion av rengjorda instrument som tål perättiksyra.

