

Läkemedelsinformation via Link och Messenger för kommunernas sjuksköterskor

Manualen beskriver hur du:

- når **Läkemedelslista** via både **Link** och **Messenger**
- hittar information i **Läkemedelslista**, **Utdelningsvy** och **Förskrivningsöversikt**
- gör olika typer av **utskrifter**

Läkemedelslistan via Link

Öppna patientens ärende och klicka på fliken **Läkemedelslista** i fönstret **Ärende för:** för att se patientens aktuella läkemedel.

Fliken visas **endast** när:

- patienten **inte** har en pågående inskrivning.
- patienten har **samttyckt** till informationsdelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.



 Årside för: Meddelanden
Planer
Journal
Läkemedelslista
Edit

Patientens läkemedel visas i en lista indelad under olika rubriker. Klicka på knappen **Läkemedelslista** längst ner i vyn för att öppna **Läkemedelslista** i läkemedelsmodulen i Cosmic.

Meddelanden	Planer	Journal	Läkemedelslista
Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]			
Insulin lispro Sanofi	100 enheter/ml	Injektionsvätska, lösning i för...	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0 E tv
ABASAGLAR KwikPen	100 enheter/ml	Injektionsvätska, lösning i för...	8-12 E kl 21 tv
Waran	2,5 mg	Tablett	? tablett #/ 20 tv
Metoprolol Teva	50 mg	Depottablett	1 depottablett x 1 tv
Oxydnone Depot 1A Farma	10 mg	Depottablett	1 depottablett x 2 i4v
Alvedon	500 mg	Filmdragerad tablett	2 tabletter x 3-4 tv
Vid behov [2]			
Alvedon	500 mg	Brustablett	1-2 brustabletter vb i4v, max8/d
Zopiklon Pilum	5 mg	Filmdragerad tablett	1 tablett tn vb tv
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]			
Acetylsalicylsyra Teva	75 mg	Tablett	1 tablett x 1 tv
Avslutade läkemedelsbehandlingar [1]			
Makulerade läkemedelsbehandlingar [2]			

Läkemedelslistan via Messenger


För att titta på **Läkemedelslista** i Cosmic eller skriva ut **Aktuell läkemedelslista** via ett meddelande i **Messenger**; klicka på den blå länken (**Läkemedelsförskrivning**) i meddelandet. Du kommer då direkt till **Läkemedelslista** i läkemedelsmodulen i Cosmic.



Läkemedelsmodulen

Läkemedelsmodulen består av olika flikar som ligger högst upp i vyn. Klicka på en flik för att byta vy. Den här manualen fokuserar främst på **Läkemedelslista** men även **Förskrivningsöversikt** och **Utdelningsvy** nämns.

- **Läkemedelslista:** Ger en samlad överblick över patientens läkemedelsbehandlingar.
- **Förskrivningsöversikt:** Innehåller samma information som **Läkemedelslista** men presenterar den i tabellform för bättre överskådlighet. Här visas även information om patientens förskrivningar.
- **Utdelningsvy:** Används främst i slutenvården för att journalföra administrerade läkemedel till inlagda patienter.



Läkemedelslista

Varningsinformation

I Cosmic finns ikoner för interaktionsvarning, dubblettvarning, graviditetsvarning, amningsvarning och överkänslighetsvarning. Ikonens färg visar hur allvarlig varningen är.



Interaktionsvarning: Läkemedel i läkemedelslistan interagerar med varandra.



Dubblettvarning: Indikerar att det finns ett annat läkemedel i läkemedelslistan med samma ATC-kod.



Graviditetsvarning: Gul och röd ikon indikerar att läkemedlet är olämpligt vid graviditet. Grön ikon innebär ingen risk för fosterskada. Varningen visas på alla kvinnor mellan 13-55 år oavsett om det är relevant eller inte.



Amningsvarning: Gul och röd ikon indikerar att läkemedlet är olämpligt vid amning. Grön ikon innebär ingen risk för barnet vid terapeutiska doser. Varningen visas på alla kvinnor mellan 13-55 år oavsett om det är relevant eller inte.

Överkänslighetsvarning: Visas om det finns en registrering i Uppmärksamhetssignalen.



Indikerar att det finns en **besvärande** överkänslighetsreaktion.




Indikerar att det finns en **skadlig** överkänslighetsreaktion.



Indikerar att det finns en **livshotande** överkänslighetsreaktion.

Högst upp till vänster i **Läkemedelslista** finns varningsikoner om det finns varningar som berör patienten eller något läkemedel i patientens läkemedelslista.



The screenshot shows the 'Läkemedelslista' tab selected. Below it are icons for interaction, allergy, pregnancy, and breastfeeding. To the right, there are filters for 'Behörighet saknas' (Pascal...), 'Sortera lista enligt:' (ATC kod), and a calendar for 2025 showing July and August.

För mer information, klicka på den upplysta ikonen (i exemplet nedan har Interaktion valts).

Presentationsläge:
Mindre Mer

Interaktion			
Läs rekommendationer för alla ordinerade läkemedel (Janusmed)			
C4	Interaktion	Läkemedel Citalopram Teva 40 mg, Filmdragerad tablett Tegretol Retard* 200 mg, Depottablett	Detaljer Medicinsk Konsekvens Karbamazepin minskar exponeringen för (es)citalopram vilket kan minska den antidepressiva effekten. Rekommendation Istället för karbamazepin, överväg behandling med annat antiepileptikum som inte har någon inducerande effekt på läkemedelsmetabolismen, såsom valproat, gabapentin eller lamotrigin. Monitorering av plasmakoncentrationen av (es)citalopram kan övervägas. Läs hela rekommendationen (Janusmed)
C3	Interaktion	Läkemedel OxyNorm 10 mg, Kapsel, hård Tegretol Retard* 200 mg, Depottablett	Medicinsk Konsekvens Koncentrationen av oxikodon kan minska markant vilket kan leda till mycket kraftigt minskad effekt. Rekommendation Kombinationen bör undvikas. Om samtidig behandling inte kan undvikas behöver dosen av oxikodon troligen justeras. Antiepileptika som saknar eller har mindre inducerade effekt på läkemedelsmetabolismen är t. ex. valproinsyra, lakosamid, levetiracetam, lamotrigin och gabapentin. Läs hela rekommendationen (Janusmed)
C9	Interaktion	Läkemedel Atarax 10 mg, Filmdragerad tablett Citalopram Teva 40 mg, Filmdragerad tablett	Medicinsk Konsekvens Båda läkemedlen kan öka QTc-intervallet och det finns risk för Torsade de Pointes, särskilt hos patienter med riskfaktorer för Torsade de Pointes. Rekommendation Om läkemedlen kombineras hos patienter med riskfaktorer för Torsade de Pointes bör lägsta effektiva dos användas, elektrolyter monitoreras och vid behov korrigeras. EKG bör kontrolleras före samt efter insättning av kombinationen. Kombinationen bör undvikas om QTc-intervallet före insättning är 480 ms eller längre. Samtidig behandling bör avslutas om QTc ökat med 60 ms eller mer efter insättning eller om QTc är 500 ms eller längre. Risken för Torsade de Pointes varierar mellan individer och viktiga riskfaktorer är långt QT-syndrom, strukturell hjärtsjukdom, bradykardi, sepsis, elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypokalcemi och hypomagnesemi) och nedsatt läkemedelselimination. Behandling med diuretika eller diarrésjukdom kan orsaka hypokalemi. Kvinnligt kön och ålder över 65 år är också associerat med en ökad risk.

Rubriker

Läkemedelslista delas in olika rubriker:

- **Aktuella läkemedelsbehandlingar**
- **Vid behov**
- **Pausade läkemedelsbehandlingar**
- **Avslutade läkemedelsbehandlingar** (utsatta eller ej längre giltiga behandlingar)
- **Makulerade läkemedelsbehandlingar**

Läkemedelslista

Utdelningsvy

Förskrivningsöversikt

Vaccinationslista

Nutritionsprodukter

Förbruk

Behörighet saknas

Pascal...

Presentationsläge:

Liten

Stor

Sortera lista enligt

ATC kod

2025

Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]

	e	Humulin NPH KwikPen, 100 IE/...	8-12 E tn tv	Σ		2025-06-11		e	1x5x3 i
		Enalapril Teva, 20 mg	1 tablett x 1 tv	Σ		2025-06-05			
		e Levaxin, 100 mikrogram	1 tablett x 1 tv*	Σ		2025-06-12			
		e Paracetamol Zentiva, 1 g	1 tablett x 4 tv	Σ		2025-05-28		e	1x100 tabl.
		e Tegretol Retard*, 200 mg	1 depottablett +0 depottablett +0 depottablett +2 depottabletter tv	Σ		2025-07-02			
		e Citalopram Teva, 40 mg	1 tablett x 1 tv	Σ		2025-05-29		e	
		e Isopto-Maxidex*, 1 mg/ml	1 droppe x 12 tv	Σ		2025-11-19			

Vid behov [2]

		e OxyNorm, 10 mg	1-2 kapslar vb tv	Σ		2025-05-28		e	1x28 styck, 1 uti
		e Atarax, 10 mg	1 tablett vb tv, max3/d	Σ		2025-08-04			

Pausade läkemedelsbehandlingar [1]

		e Innohep, 10 000 anti-Xa IE	1 förfylld spruta x 1 tv	Σ		2025-06-12		e	
--	-----------------------------------	---	--------------------------	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

Avslutade läkemedelsbehandlingar [29]

Makulerade läkemedelsbehandlingar [9]

Ändra sorteringsordning på Läkemedelslistan

Läkemedelslistan sorteras efter ATC-kod. Du kan ändra sorteringsordning genom val i rullisten *Sortera lista enligt*.

Sortera lista enligt:

ATC kod

ATC kod

Läkemedelsnamn (A-Ö)

Läkemedelsnamn (Ö-A)

Generella direktiv

Administreringsätt

*Förskrivning och rekvisition

Startdatum (nyast först)

Startdatum (äldst först)

Slutdatum (nyast först)

Slutdatum (äldst först)

Substans

Enhet

Avslutade läkemedelsbehandlingar

För att se utsatta läkemedel eller ej längre giltiga ordinationer, klicka på rubriken **Avslutade läkemedelsbehandlingar** i **Läkemedelslista**. **Avslutade läkemedelsbehandlingar** visas även i **Förskrivningsöversikt** (se rubrik **Förskrivningsöversikt**).

När en behandling sätts ut eller när behandlingstiden har löpt ut ligger den kvar i 24 timmar under **Aktuella läkemedelsbehandlingar** eller **Vid behov** innan den flyttas till **Avslutade läkemedelsbehandlingar**.

Under dessa 24 timmar visas behandlingen med grårandig bakgrund. Om du håller markören över texten **"Behandlingen avslutad"** i tidsöversikten så visas behandlingens slutdatum i en tooltip.

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Förskrivningsöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny...
Behörighet saknas Pascal... Presentationsläge: Sortera lista enligt: Liten Stor ATC kod 2025 dec, ti 09 08:00 16:00 00:00						
Aktuella läkemedelsbehandlingar [6] Humulin NPH KwikPen, 100 IE/... 8-12 E tn tv Σ 2025-06-11 8-12 E Enalapril Teva, 20 mg 1 tablett x 1 tv Σ 2025-06-05 1 tabl Levaxin, 100 mikrogram 1 tablett x 1 tv Σ 2025-06-12 1 tabl Behandlingen avslutad. Paracetamol Zentiva, 1 g 1 tablett x 4 tv Σ 2025-05-28 1 tabl 1 tabl 1 ta 2025-12-09 15:51 Tegretol Retard*, 200 mg 1 depottablett +0 depottablett +0 depottablett +2 depottabletter tv Σ 2025-07-02 1 depottab 2 depottab Citalopram Teva, 40 mg 1 tablett x 1 tv Σ 2025-05-29 1 tabl						
Vid behov [2] OxyNorm, 10 mg 1-2 kapslar vb tv Σ 2025-05-28 Atarax, 10 mg 1 tablett vb tv, max3/d Σ 2025-08-04						
Pausade läkemedelsbehandlingar [1] Innohep, 10 000 anti-Xa IE 1 förfylld spruta x 1 tv Σ 2025-06-12 1 st						
Avslutade läkemedelsbehandlingar [29]						

Information om läkemedelsbehandlingar

Lägg markören över läkemedelsnamnet för att få mer information om en läkemedelsbehandling. Informationen visas i en tooltip.

	Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2021-04-28	▼
	Enalapril		Σ	🕒	2021-04-28	▼
Vid behov [1]	Metoprolol Sandoz*, 50 mg Behandlingstid: 2021-04-28 08:00 - Tills vidare Behandlingsorsak: hypertoni Behandlingsändamål: Mot förhöjt blodtryck Insatt av: Insättande enhet: Med E Hjärtmedicin Jkp					
	Alvedon	max8/d	Σ	🕒	2021-04-28	▼

De flesta doseringar är skrivna som kortnotation (t.ex. 1 depottablett x 1 tv = 1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare). Håll markören över doseringen så visas doseringen utskrivna som text i tooltip.

	Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2021-04-28	▼
	Enalapril Krka, 10 mg	1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare	Σ	🕒	2021-04-28	▼

I **Läkemedelslista** ser du behandlingarnas starttid genom att titta i kolumnen för starttid.

☐	Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]					
	Insulin lispro Sanofi, 100 enhet...	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0 E tv	Σ	🕒	2024-01-09	▼
	ABASAGLAR KwikPen, 100 enh...	8-12 E kl 21 tv	Σ	🕒	2023-11-08	▼
⚠️	Waran, 2,5 mg	? tablett kl 20 tv	Σ	🕒	2022-01-12	▼
	Metoprolol Teva, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2021-12-21	▼
	Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg	1 depottablett x 2 i4v	Σ	🕒	2024-01-03	▼
⚠️	Alvedon, 500 mg	2 tabletter x 3-4 tv	Σ	🕒	2024-01-09	▼
Vid behov [2]						
⚠️	Alvedon, 500 mg	1-2 brustabletter vb i4v, max8/d	Σ	🕒	2023-12-21	▼
	Zopiklon Pilum, 5 mg	1 tablett tn vb tv	Σ	🕒	2023-11-25	▼
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]						
	Acetylsalicylsyra Teva, 75 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2019-01-24	▼

Genom att klicka (enkelklick) på klockikonen får du information om läkemedlets behandlingstid (start- och ev. sluttid). I **Förskrivningsöversikt** kan du enkelt se läkemedelsbehandlingars behandlingstid utan att behöva klicka på klockikoner (se rubrik **Förskrivningsöversikt**).

	Folacin, 1 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2
	Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2
	Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2
Vid behov [1]					
	Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d	Σ	🕒	2

Produkt	Styrka	Dosering	Starttid	Sluttid
Metoprolol Sandoz*	50 mg	1 depottablett x 1 tv	2021-04-28 08:00	Tills vidare

Om en behandling har mer än en dosering visas en dubbelklockikon. Klicka på dubbelklockan (enkelklick) för att se passerade eller framtida doser.

Pågående dosering visas i **Fet stil**

Kommande dosering visas i *Kursiv stil*

Passerad dosering visas i normal stil

Det är alltid aktuell dosering som visas i **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy**.
Finns det en framtida doseringsändring visas en asterisk (*) i slutet av doseringen.

Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	⌚	
Gabapentin Rivopharm*, 300 mg	1 kapsel kl 8, 14, 22 i3d*	Σ	⌚	
behov [1]				
Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d	Σ	⌚	
kulerade läkemedelsbehandlingar [1]				

Produkt	Styrka	Dosering	Starttid	Sluttid
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8, 14, 22 tv	2021-05-07 0...	Tills vidare
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8 +1 kapsel kl 14 +2 kapslar ...	2021-05-04 0...	2021-05-06 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8 +1 kapsel kl 14 +1 kapsel k...	2021-05-01 0...	2021-05-03 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel kl 8, 14, 22 i3d	2021-04-28 0...	2021-04-30 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel kl 8, 22 i1d	2021-04-27 0...	2021-04-27 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel x 1 i1d	2021-04-26 0...	2021-04-26 0...

Om en behandling har fler än två doseringssteg visas doseringen som *Enligt schema* vid utskrift av **Aktuell läkemedelslista** (se exempel nedan). Utskriften behöver då kompletteras med en utskrift av ett **Doseringsschema** (Mer om detta under rubrik **Utskrifter**).

Gabapentin Rivopharm* 300 mg (Innehåller: gabapentin (grupp E)) Kapsel	Enligt schema, se separat doseringsschema	2021-04-26 - Tills vidare	Mot neuropatisk smärta Byte till valfri tillverkare med samma substans och beredningsform tillåts. Skriv ut schema.
--	---	---------------------------	--

För att läsa en dosering på en behandling som har doseringen *Enligt schema* (förekommer framförallt på oregelbundna doseringar), klicka på den blå länken.

Betapred, 0,5 mg	Enligt schema	Σ	⌚	2024-01-08
------------------	-------------------------------	---	---	------------


Ett doseringsschema öppnas där det går att klicka sig fram en vecka i taget för att se doseringsschemat. Även här behövs **Aktuella läkemedelslista** kompletteras av ett **Doseringsschema**.

Doseringsschema av Betapred 0,5 mg För							
Doser i	tablett						
	2024	må 08 jan	ti 09 jan	on 10 jan	to 11 jan	fr 12 jan	lö 13 jan
08:00		2	2	1	1	1	1
14:00		2	2	1	1		
20:00		2	2	1	1	1	1
ⓘ							
Total:		3 mg	3 mg	1,5 mg	1,5 mg	1 mg	1 mg

Skriv ut schema i läkemedelslistan, vaccinationslistan eller via högerklicksmenyn för en behandling

[Stäng](#)

För att läsa doseringen på en behandling som har doseringen *Enligt särskild ordination*, klicka på den blå länken. Doseringen kommer dock med på utskrift av den **Aktuell läkemedelslista**.



Förskrivningsöversikt

Förskrivningsöversikt kompletterar **Läkemedelslista** och ger en snabb överblick över patientens läkemedelsbehandlingar. Den består av två flikar: **Aktuella läkemedelsbehandlingar** och **Avslutade läkemedelsbehandlingar** som du kan växla mellan genom att klicka på flikarna.

I båda flikarna visas till exempel läkemedlets styrka, dosering, behandlingsorsak, behandlingsändamål, senaste förskrivning, start- och slutdatum och ordinator i tydliga kolumner. Du kan behöva scrolla i sidled för att se samtliga kolumner.

Förskrivningsöversikt är användbar när du vill se start- och slutdatum för både aktuella och avslutade behandlingar. Detta visas inte lika tydligt i

Läkemedelslista utan att öppna klockikonerna.

LäkemedelslistaUtdelningsvyFörskrivningsöversiktVaccinationslistaNutritionsprodukterFörbrukningsartiklarNy...

Filterra...VisaIngaSenasteAllaVisa makulerade förskrivningar

Aktuella läkemedelsbehandlingarAvslutade läkemedelsbehandlingar

Läkemedel	Styrka	Dos	...	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste för...	Startdatum	Slutdatum	Ändr
Stående ordinationer									
Citalopram Teva	40 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	2	depression	Mot depression	2025-11-04	2025-05-29	Tills vidare	
1x100 tablett(er), 4 uttag, 2025-11-04,									
Enalapril Teva	20 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	0	hypertoni	Mot förhöjt blodtryck	2025-06-05	2025-06-05	Tills vidare	
Humulin NPH KwikPen	100 IE/ml	8-12 E till natten tills vidare	1	Medellångverkand...	Medellångverkande in...	2025-06-11	2025-06-11	Tills vidare	
1x5x3 milliliter, 4 uttag, 2025-06-11,									
Innohep	10 000 a...	1 förfylld spruta 1 gång dagligen tills ...	2	Mot blodpropp	Mot blodpropp	2025-11-04	2025-06-12	Tills vidare	
1x10 styck, 4 uttag, 2025-11-04,									
Tegretol Retard*	200 mg	1 depottablett till frukost och 2 depottab...	1	epilepsi	Mot epilepsi	2025-07-02	2025-07-02	Tills vidare	
1x100 styck, 4 uttag, 2025-07-02,									
Vid behov									
Atarax	10 mg	1 tablett vid behov tills vidare, högst 3 t...	2	klåda	Mot klåda	2025-11-04	2025-08-04	Tills vidare	
1x25 styck, 4 uttag, 2025-11-04,									
OxyNorm	10 mg	1-2 kapslar vid behov tills vidare	1	smärta	Mot svår smärta	2025-05-28	2025-05-28	Tills vidare	
1x28 styck, 1 uttag, 2025-05-28,									

Mer om **Förskrivningsöversikt** under rubrik **Förskrivningsinformation**.

Utdelningsvy

Här kan du se information om signerade läkemedelsdoser och läsa eventuella kommentarer.

För att se vad patienten fått administrerat/överlämnat under sin vårdtid och läsa eventuella kommentarer:

1. Klicka på fliken **Utdelningsvy**.
2. Håll markören över de utdelningstillfällen du vill ha information om.

Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 14vr	1 depo...	1 depo...	1 depo...	Behandlingen av...	Överlämnad Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg, Depottablett
Waran, 2,5 mg oralt, Tablett	7 tablett kl 20 1vr	7 tabl				Des 2024-01-09 20:00 1 depottablett Öppna loggen för att läsa kommentar
Betnovat, 0,1 % utvärtes, Kräm	Enligt särskild ordination					Överlämnad av 2024-01-09 14:42
ABASAGLAR KwikPen, 100 enheter/ml subkutant, Injektionsvätska, lösning...	8-12 E kl 21 1vr	9 E				
Insulin lispro Sano®, 100 enheter/ml subkutant, Injektionsvätska, lösning...	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0...					

3. Om utdelningstillfället har en pratbubbla finns det en kommentar skriven. Högerklicka på utdelningstillfället och välj **Visa logg** för att läsa

kommentaren.

Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	⌚	2025-05-29	▼
--------------------------------	-----------------------	---	---	------------	---

4. Under **Åtgärder** kan du läsa den kommentar som skrivits, till exempel om läkemedel har skickats med patienten hem.

Logg på utdelningstillfället för Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg för:	
Signerad	Åtgärder
2024-01-09 14:42 Med E Hjärtmedicin Jkp	- Överlämnad 2024-01-09 14:42 - Totalt 1 depottablett (10 mg) Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg - Överlämnat läkemedel t.o.m. 2024-01-14 kväll
2024-01-09 14:42 -Med E Hjärtmedicin Jkp	- Framtida utdelningstillfälle 2024-01-09 14:42 - skickas med hem
Skriv ut etikett Makulera Stäng	

Förskrivningsinformation

När du håller markören över förskrivningsikonerna i **Läkemedelslista** visas en tooltip med detaljer om förskrivningen. Här ser du antal förskrivningar, datum för senaste förskrivning, giltighetstid, förpackning samt antal uttag.

Citalopram Teva, 40 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	⌚	2025-05-29	▼
hoy [2] Citalopram Teva 40 mg Det finns förskrivning(ar) på läkemedelsbehandlingen. Totalt antal: 2 Den senaste förskrivningen skapades 2025-11-04 med första uttag före 12 månader. Förpackningar: 1x100 tablett(er), 4 uttag					

I **Förskrivningsöversikt** visas samma information som i **Läkemedelslistan** men här ser du även vem som förskrivit läkemedlet. En gul rad under läkemedelsnamnet visar att det finns en förskrivning och här visas all förskrivningsinformation. Om det bara finns en vit rad är läkemedlet ordinerat utan att någon förskrivning gjorts. Det finns även en kolumn som visar när senaste förskrivning gjordes.

Förskrivningsöversikt har tre olika visningslägen:

- **Inga:** Visar endast behandlingar (döljer förskrivningar).
- **Senaste:** Är förvalt, visar den senaste förskrivningen för varje behandling från Cosmic RJL.
- **Alla:** Visar samtliga förskrivningar på varje behandling från Cosmic RJL.

Läkemedelslista	Utdelningsv	Förskrivningsöversikt	Vaccinationslista	Nutritioner	Förbrukningsartiklar	Ny...
Filtrera... T Visa Inga Senaste Alla ☐ Visa makulerade förskrivningar						
Aktuella läkemedelsbehandlingar						
Läkemedel	Styrka	Dos	Antal fo...	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste förskrivning
Stående ordinationer						
Acetylsalicylsyra Teva	75 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	0	Förebygger blodpropps...	Förebygger blodpropps...	
Betmiga	25 mg	1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare	0	Mot urinrängningar	Mot urinrängningar	
Bethovot	0,1 %	1 insmörjning 1 gång dagligen tills vidare	1	Starkt verkande kortison...	Starkt verkande kortison...	2025-11-24
e 1x100 gram, 4 uttag, 2025-11-24						
Dolcontin	10 mg	1 depottablett 2 gånger dagligen tills vidare	1	Mot smärta	Mot smärta	2025-11-30
e 1x100 styck, 1 uttag, 2025-11-30						
Fenoximetylenpenicillin ...	1 g	1 tablett 3 gånger dagligen i 20 dagn	1	erysipelas	Mot rosfeber	2025-11-26
e 2x30 tablett(er), 1 uttag, 2025-11-26						
Salures	5 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	1	Mot yrsel	Mot yrsel	2025-11-30
e 1x100 styck, 4 uttag, 2025-11-30						
Vagidonna	10 mikro...	Enligt särskild ordination	1	atrofisk slemhinna i vagi...	Mot torra och sköra sle...	2025-11-26
e 1x1x24 tablett(er), 1 uttag, 2025-11-26						
Vid behov						
Ibuprofen Orifarm	400 mg	1 tablett vid behov tills vidare, högst 3 L...	0	Mot smärta och inflamm...	Mot smärta och inflamm...	2025-11-17
Strepsils Jordgubb		1-3 sugtabletter vid behov tills vidare	1	akut stomatit	Mot inflammation i mun...	2025-12-02
e 5x36 tablett(er), 4 uttag, 2025-12-02						

En överstruken förskrivningsikon (visas både i **Läkemedelslista** och **Förskrivningsöversikt**) betyder att det inte finns någon aktuell förskrivning för läkemedelsbehandlingen. Detta beror antingen på att förskrivningen har avslutats eller att giltighetstiden har gått ut (oftast 12 månader).



Du ser även på utskriften **Aktuell läkemedelslista** när senaste förskrivning skickades.

Paracetamol 1 g (Innehåller: paracetamol) Tablett	1 tablett 4 gånger dagligen	2025-05-28 - Tills vidare Senaste recept: 2025-06-05	Mot smärta
---	-----------------------------	---	------------

Instruktion för spädning/blandning

För att hitta hur en infusion eller injektion ska spädas:

Klicka på den gröna pilen till höger på läkemedelsraden.

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, S...	(3)	
Infusion intravenöst, Infusionsvätsk...	1270 ml (956 kcal) kl 12 i3d	

Klicka på den blå länken **Se spädnings-/blandningsinstruktioner**.

Nutriflex Omega 32/64/40 ... (3)	
Slutlig konc: 0,753 kcal/ml	1270 ml (956 kcal) kl 12 i3d
Infusionsvätska, emulsion Infusion intravenöst	
! parenteral nutrition	
Innehåll i spädning/blandning	
Se spädnings-/blandningsinstruktioner	
Nutriflex Omega 32/64/40 ...	1250 ml
Slutlig konc: 0,753 kcal/ml Infusionsvätska, emulsion	
Vitalipid Adult*	10 ml
Slutlig konc: 0,78 µg/ml Koncentrat till infusionsvätska, emu...	
Soluvit	2,5 mg
Slutlig konc: 0,00197 mg/ml Pulver till infusionsvätska, lösning	

Här visas hur läkemedlet ska spädas.

Instruktion för spädning/blandning

Lös upp Soluvit med hjälp av 10 ml Vitalipid Adult och sätt till infusionspåsen. Tillsätt sedan 10 ml Addaven. Sjukhusets STANDARD i 3 dygn (startas kl 12.00 eller vid tidpunkt efter överenskommelse)

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer ersätter Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer (tidigare Nutriflex Lipid Peri)

Stäng

Det går även att göra en utskrift där spädningsinstruktionen kommer med (se rubrik **Utskrifter**).

Utskrifter

Från **Läkemedelslista** kan du göra flera olika utskrifter. För kommunernas sjuksköterskor är det främst **Aktuell läkemedelslista** som är aktuell att skriva ut men det kan även vara aktuellt att skriva ut **Doseringsschema**.

Klicka på **Skriv ut** längst ner i **Läkemedelslistans** vänstra hörn för att öppna utskriftsvyn.

Skriv ut lista för:

☒ Aktuell läkemedelslista
 ☐ Doseringsschema
 Utskriftsperiod Veckor

	Läkemedel	Dosering
☐	Humulin NPH KwikPen ,100 IE/ml	8-12 E tn tv
☐	Enalapril Teva ,20 mg	1 tablett x 1 tv
☐	Paracetamol Zentiva ,1 g	1 tablett x 4 tv
☐	Tegretol Retard* ,200 mg	1 depottablett +0 depottablett +0 dep...
☐	Citalopram Teva ,40 mg	1 tablett x 1 tv
☐	OxyNorm ,10 mg	1-2 kapslar vb tv
☐	Atarax ,10 mg	1 tablett vb tv, max3/d
☐	Innohep ,10 000 anti-Xa IE	1 förfylld spruta x 1 tv

Antal utskrifter:

☒ Skriv ut lista
 ☐ Arbetskopia av lista
 ☐ Lägg till i Utskriftshanteraren
 ☒ Skriv ut nu

Skriv ut
 Avbryt

Läkemedelslistan

Utskriften av **Aktuell läkemedelslista** innehåller uppgifter om läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, dosering, insättningsdatum, eventuellt utsättningsdatum, senaste förskrivning, behandlingsändamål och om det finns något viktigt att tänka på med behandlingen.

För att skriva ut **Aktuell läkemedelslista**:

1. **Aktuell läkemedelslista** är förvald i utskriftsvyn.
2. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

När Aktuell läkemedelslista används som delningsunderlag är det viktigt att vara uppmärksam på läkemedlets behandlingstid. På utskriften står om behandlingen har ett utsättningsdatum (annars står tillsvidare). Efter avslutad behandling är det bra att skriva ut en ny **Aktuell läkemedelslista** eller be om en ny från läkaren.

Morfin 10 mg (innehåller: morfin) Tablett	1 tablett vid behov, i 4 veckor	2019-10-25 - 2019-11-22	Vid smärtgenombrott.
--	---------------------------------	-------------------------	----------------------

Var även uppmärksam på om det finns någon viktig information som berör läkemedelsbehandlingen.

Enalapril 10 mg (innehåller: enalapril) Tablett	1 tablett 1 gång dagligen	2019-10-23 - Tills vidare	Mot förhöjt blodtryck Gör tillfälligt uppehåll vid risk för vätskebrist, t.ex. magsjuka.
--	---------------------------	---------------------------	---

Doseringsschema

Används när patienten har en läkemedelsbehandling med en varierad dosering över tid och får doseringen **Enligt schema** på utskriften av **Aktuella läkemedel**.

För att skriva ut **Doseringsschema**:

1. Välj **Doseringsschema** i utskriftsvyn.
2. Bocka i det/de läkemedel du vill skriva ut **Doseringsschema** för.
3. Välj hur många veckor schemat ska omfatta (utskriftsperiod).
4. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

Det går också att skriva ut **Doseringsschema** direkt från **Läkemedelslistan**:

1. Markera aktuellt läkemedel i **Läkemedelslistan**.
2. Högerklicka.
3. Välj **Skriv ut schema** i högerklicksmenyn.
4. Du kommer till utskriftsvyn med aktuellt läkemedel förvalt.
5. Välj hur många veckor schemat ska omfatta (utskriftsperiod).
6. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

Spädningsinstruktioner

För att se hur ett läkemedel ska spädas kan du skriva ut en lista (utdelningslista) från **Utdelningsvy**.

Så här skriver du ut spädningsinstruktioner:

1. Gå till fliken **Utdelningsvy**.
2. Klicka på **Skriv ut** längst ner i vänster hörn.
3. Utskriftsvyn öppnas. Klicka på **Skriv ut**.
4. **Utdelningslista** öppnas. Klicka **Skriv ut** längst ner till höger.

Tips! Oftast består utdelningslistorna av många sidor. För att slippa skriva ut samtliga sidor; bläddra för att ta reda på vilken sida spädningsinstruktionen finns på. Injektioner och infusioner finns i slutet av listan.

Ett förslag till arbetssätt är att skriva ut spädningsinstruktioner samtidigt som den **Aktuella läkemedelslistan**.

OBS! Det är inte alltid det går att skriva ut spädningsinstruktioner pga. begränsningar i Cosmic. T.ex. kommer inte spädningsinstruktioner för

antibiotika med pga. att spädningsvätska inte ingår i ordinationen.

Infusioner			
Nutriflex Omega 32/64/40 perifer 0,753 kcal/ml Infusionsvätska, emulsion			
Dosering:	1270 ml (956 kcal) kl 12:00 i 3 dygn, (12 timmar, 105,83 ml/h)	Notera vid administrering:	
Adminsätt:	Infusion intravenöst	Behandlingsorsak:	parenteral nutrition
Period:	2025-12-09 12:00 - 2025-12-11 12:00		
Ordinerad av:			
Instruktioner för spädning/blandning: Tillsats instruktion för 1250 ml Nutriflex Omega 32/64/40 perifer till slutlig koncentration 0,753 kcal/ml Blandas med 10 ml Addaven Koncentrat till infusionsvätska, lösning, 10 ml Vitalipid Adult* Koncentrat till infusionsvätska, emulsion, 2,5 mg Soluvit Pulver till infusionsvätska, lösning			
Spädningsinstruktion: Lös upp Soluvit med hjälp av 10 ml Vitalipid Adult och sätt till infusionspåsen. Tillsätt sedan 10 ml Addaven. Sjukhusets STANDARD i 3 dygn (startas kl 12.00 eller vid tidpunkt efter överenskommelse)			
Nutriflex Omega 32/64/40 perifer ersätter Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer (tidigare Nutriflex Lipid Per)			
Ordinerad tid	Planerad dos	Given dos	Anteckning (signering av iordningsställande etc.)
2025-12-09 12:00	1270 ml		
2025-12-10 12:00	1270 ml		
2025-12-11 12:00	1270 ml		