


Läkemedelsinformation via Meny, Link och Messenger för kommunernas sjuksköterskor

Manualen beskriver hur du:

- når **Läkemedelslista** via **Meny**, **Link** och **Messenger**
- hittar information i **Läkemedelslista**, **Utdelningsvy** och **Förskrivningsöversikt**
- gör olika typer av **utskrifter**

Läkemedelslistan via Meny

Du når **Läkemedelslista** genom att klicka på **Läkemedel** i **Meny** och väljer därefter **Läkemedelslista**. Läkemedelslistan får endast öppnas för de patienter som du har en vårdrelation till samt vid behov av att ta del av patientens läkemedelslista i syfte att iordningsställa eller administrera läkemedel.




Läkemedelslistan via Link

Öppna patientens ärende och klicka på fliken **Läkemedelslista** i fönstret **Ärende för:** för att se patientens aktuella läkemedel.


Fliken visas **endast** när:

- patienten **inte** har en pågående inskrivning.

- patienten har **samtyckt** till informationsdelning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.



Patientens läkemedel visas i en lista indelad under olika rubriker. Klicka på knappen **Läkemedelslista** längst ner i vyn för att öppna **Läkemedelslista** i läkemedelsmodulen i Cosmic.




Meddelanden Planer Journal Läkemedelslista					
Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]					
Insulin lispro Sanofi	100 enheter/ml	Injektionsvätska, lösning i förf...	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0 E tv	ⓘ	⚠
ABASAGLAR KwikPen	100 enheter/ml	Injektionsvätska, lösning i förf...	8-12 E kl 21 tv	ⓘ	⚠
Warän	2,5 mg	Tablett	? tablett kl 20 tv	ⓘ	⚠
Metoprolol Teva	50 mg	Depottablett	1 depottablett x 1 tv	ⓘ	⚠
Oxycodone Depot 1A Farma	10 mg	Depottablett	1 depottablett x 2 i4v	ⓘ	⚠
Alvedon	500 mg	Filmdragerad tablett	2 tabletter x 3-4 tv	ⓘ	⚠
Vid behov [2]					
Alvedon	500 mg	Brustablett	1-2 brustabletter vb i4v, max8/d	ⓘ	⚠
Zopiklon Pilum	5 mg	Filmdragerad tablett	1 tablett tn vb tv	ⓘ	⚠
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]					
Acetylsalicylsyra Teva	75 mg	Tablett	1 tablett x 1 tv	ⓘ	⚠
Avslutade läkemedelsbehandlingar [1]					
Makulerade läkemedelsbehandlingar [2]					

[Läkemedelslista](#) [Uppdatera](#)

Läkemedelslistan via Messenger


För att titta på **Läkemedelslista** i Cosmic eller skriva ut **Aktuell läkemedelslista** via ett meddelande i **Messenger**; klicka på den blå länken (**Läkemedelsförskrivning**) i meddelandet. Du kommer då direkt till **Läkemedelslista** i läkemedelsmodulen i Cosmic.



Läkemedelsmodulen

Läkemedelsmodulen består av olika flikar som ligger högst upp i vyn. Klicka på en flik för att byta vy. Den här manualen fokuserar främst på **Läkemedelslista** men även **Förskrivningsöversikt** och **Utdelningsvy** nämns.

- **Läkemedelslista:** Ger en samlad överblick över patientens läkemedelsbehandlingar.
- **Förskrivningsöversikt:** Innehåller samma information som **Läkemedelslista** men presenterar den i tabellform för bättre överskådlighet. Här visas även information om patientens förskrivningar.
- **Utdelningsvy:** Används främst i slutenvården för att journalföra administrerade läkemedel till ineliggande patienter.



Läkemedelslista

Varningsinformation

I Cosmic finns ikoner för interaktionsvarning, dubblettvarning, graviditetsvarning, amningsvarning och överkänslighetsvarning. Ikonens färg visar hur allvarlig varningen är.



Interaktionsvarning: Läkemedel i läkemedelslistan interagerar med varandra.



Dubblettvarning: Indikerar att det finns ett annat läkemedel i läkemedelslistan med samma ATC-kod.



Graviditetsvarning: Gul och röd ikon indikerar att läkemedlet är olämpligt vid graviditet.

Grön ikon innebär ingen risk för fosterskada. Varningen visas på alla kvinnor mellan 13-55 år oavsett om det är relevant eller inte.



Amningsvarning: Gul och röd ikon indikerar att läkemedlet är olämpligt vid amning. Grön

ikon innebär ingen risk för barnet vid terapeutiska doser. Varningen visas på alla kvinnor mellan 13-55 år oavsett om det är relevant eller inte.

Överkänslighetsvarning: Visas om det finns en registrering i Uppmärksamhetssignalen.



Indikerar att det finns en **besvärande** överkänslighetsreaktion.



Indikerar att det finns en **skadlig** överkänslighetsreaktion.



Indikerar att det finns en **livshotande** överkänslighetsreaktion.

Högst upp till vänster i **Läkemedelslista** finns varningsikoner om det finns varningar som berör patienten eller något läkemedel i patientens läkemedelslista.



För mer information, klicka på den upplysta ikonen (i exemplet nedan har Interaktion valts).

Presentationsläge:

Mindre Mer

Interaktion


































[Läs rekommendationer för alla ordinerade läkemedel \(Janusmed\)](#)

Typ	Läkemedel	Detaljer
C4 Interaktion	Citalopram Teva 40 mg, Filmdragerad tablett Tegretol Retard* 200 mg, Depottablett	Medicinsk Konsekvens Karbamazepin minskar exponeringen för (es)citalopram vilket kan minska den antidepressiva effekten. Rekommendation Istället för karbamazepin, överväg behandling med annat antiepileptikum som inte har någon inducerande effekt på läkemedelsmetabolismen, såsom valproat, gabapentin eller lamotrigin. Monitorering av plasmakoncentrationen av (es)citalopram kan övervägas. Läs hela rekommendationen (Janusmed)
C3 Interaktion	OxyNorm 10 mg, Kapsel, hård Tegretol Retard* 200 mg, Depottablett	Medicinsk Konsekvens Koncentrationen av oxikodon kan minska markant vilket kan leda till mycket kraftigt minskad effekt. Rekommendation Kombinationen bör undvikas. Om samtidig behandling inte kan undvikas behöver dosen av oxikodon troligen justeras. Antiepileptika som saknar eller har mindre inducerade effekt på läkemedelsmetabolismen är t. ex. valproinsyra, lakosamid, levetiracetam, lamotrigin och gabapentin. Läs hela rekommendationen (Janusmed)
C0 Interaktion	Atarax 10 mg, Filmdragerad tablett Citalopram Teva 40 mg, Filmdragerad tablett	Medicinsk Konsekvens Båda läkemedlen kan öka QTc-intervallet och det finns risk för Torsade de Pointes, särskilt hos patienter med riskfaktorer för Torsade de Pointes. Rekommendation Om läkemedlen kombineras hos patienter med riskfaktorer för Torsade de Pointes bör lägsta effektiva dos användas, elektrolyter monitoreras och vid behov korrigeras. EKG bör kontrolleras före samt efter insättning av kombinationen. Kombinationen bör undvikas om QTc-intervallet före insättning är 480 ms eller längre. Samtidig behandling bör avslutas om QTc ökat med 60 ms eller mer efter insättning eller om QTc är 500 ms eller längre. Risken för Torsade de Pointes varierar mellan individer och viktiga riskfaktorer är långt QT-syndrom, strukturell hjärtsjukdom, bradykardi, sepsis, elektrolyttrubbningar (hypokalemi, hypokalcemi och hypomagnesemi) och nedsatt läkemedelseliminering. Behandling med diuretika eller diarrésjukdom kan orsaka hypokalemi. Kvinnligt kön och ålder över 65 år är också associerat med en ökad risk.

Rubriker

Läkemedelslista delas in olika rubriker:

- Aktuella läkemedelsbehandlingar
- Vid behov
- Pausade läkemedelsbehandlingar
- Avslutade läkemedelsbehandlingar (utsatta eller ej längre giltiga behandlingar)
- Makulerade läkemedelsbehandlingar

Läkemedelslista		Utdelningsvy	Förskrivningsöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbruk
		Behörighet saknas		Pascal...		
Presentationsläge: <input type="radio"/> Liten <input type="radio"/> Stör		Sortera lista enligt:		2025		
		ATC kod				
<input type="checkbox"/> Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]						
	 Humulin NPH KwikPen, 100 IE/...	8-12 E tn tv	Σ		2025-06-11	 1x5x3 i
	 Enalapril Teva, 20 mg	1 tablett x 1 tv	Σ		2025-06-05	
	  Levaxin, 100 mikrogram	1 tablett x 1 tv*	Σ		2025-06-12	
	  Paracetamol Zentiva, 1 g	1 tablett x 4 tv	Σ		2025-05-28	 1x100 tabl
	  Tegretol Retard*, 200 mg	1 depottablett +0 depottablett +0 depottablett +2 depottabletter tv	Σ		2025-07-02	
	  Citalopram Teva, 40 mg	1 tablett x 1 tv	Σ		2025-05-29	
	 Isopto-Maxidex*, 1 mg/ml	1 droppe x 12 tv	Σ		2025-11-19	
Vid behov [2]						
	  OxyNorm, 10 mg	1-2 kapslar vb tv	Σ		2025-05-28	 1x28 styck, 1 utt
	  Atarax, 10 mg	1 tablett vb tv, max3/d	Σ		2025-08-04	
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]						
	  Innohep, 10 000 anti-Xa IE	1 förfylld spruta x 1 tv	Σ		2025-06-12	
Avslutade läkemedelsbehandlingar [29]						
Makulerade läkemedelsbehandlingar [9]						

Ändra sorteringsordning på Läkemedelslistan

Läkemedelslistan sorteras efter ATC-kod. Du kan ändra sorteringsordning genom val i rullisten *Sortera lista enligt*.

Sortera lista enligt:

ATC kod ▼

- ATC kod
- Läkemedelsnamn (A-Ö)
- Läkemedelsnamn (Ö-A)
- Generella direktiv
- Administreringsätt
- * Förskrivning och rekvisition
- Startdatum (nyast först)
- Startdatum (äldst först)
- Slutdatum (nyast först)
- Slutdatum (äldst först)
- Substans
- Enhet

Avslutade läkemedelsbehandlingar

För att se utsatta läkemedel eller ej längre giltiga ordinationer, klicka på rubriken **Avslutade läkemedelsbehandlingar** i **Läkemedelslista**. **Avslutade läkemedelsbehandlingar** visas även i **Förskrivningsöversikt** (se rubrik **Förskrivningsöversikt**).

När en behandling sätts ut eller när behandlingstiden har löpt ut ligger den kvar i 24 timmar under **Aktuella läkemedelsbehandlingar** eller **Vid behov** innan den flyttas till **Avslutade läkemedelsbehandlingar**.

Under dessa 24 timmar visas behandlingen med grårandig bakgrund. Om du håller markören över texten ”**Behandlingen avslutad**” i tidsöversikten så visas behandlingens slutdatum i en tooltip.

Läkemedelslista		Utdelningsvy	Förskrivningsöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny...
Behörighet saknas Pascal...		Sortera lista enligt ATC kod		2025 dec, ti 09 on 10 08:00 16:00 00:00			
<input type="checkbox"/> Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]							
	Humulin NPH KwikPen, 100 IE/...	8-12 E tn tv	Σ	🕒	2025-06-11		8-12 E
	Enalapril Teva, 20 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2025-06-05	1 tabl	
⚠️	Levaxin, 100 mikrogram	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2025-06-12	1 tabl	Behandlingen avslutad. 1 tabl 2025-12-09 15:51
⚠️	Paracetamol Zentiva, 1 g	1 tablett x 4 tv	Σ	🕒	2025-05-28	1 tabl 1 tabl	
⚠️	Tegretol Retard*, 200 mg	1 depottablett +0 depottablett +0 depottablett +2 depottabletter tv	Σ	🕒	2025-07-02	1 depottab	2 depottab
⚠️	Citalopram Teva, 40 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2025-05-29	1 tabl	
Vid behov [2]							
⚠️	OxyNorm, 10 mg	1-2 kapslar vb tv	Σ	🕒	2025-05-28		
⚠️	Atarax, 10 mg	1 tablett vb tv, max3/d	Σ	🕒	2025-08-04		
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]							
⚠️	Innohep, 10 000 anti-Xa IE	1 förfylld spruta x 1 tv	Σ	🕒	2025-06-12	1 st	
Avslutade läkemedelsbehandlingar [29]							

Information om läkemedelsbehandlingar

Lägg markören över läkemedelsnamnet för att få mer information om en läkemedelsbehandling. Informationen visas i en tooltip.

	Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2021-04-28		
	Enalapril		Σ	🕒	2021-04-28		
Vid behov [1]							
	Alvedon		Σ	🕒	2021-04-28		
Metoprolol Sandoz*, 50 mg Behandlingstid: 2021-04-28 08:00 - Tills vidare Behandlingsorsak: hypertoni Behandlingsändamål: Mot förhöjt blodtryck Insatt av: [redacted] Insättande enhet: Med E Hjärtmedicin Jkp							

De flesta doseringar är skrivna som kortnotation (t.ex. 1 depottablett x 1 tv = 1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare). Håll markören över doseringen så visas doseringen utskrivna som text i tooltip.

	Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2021-04-28		
	Enalapril Krka, 10 mg	1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare	Σ	🕒	2021-04-28		
Vid behov [1]							

I **Läkemedelslista** ser du behandlingarnas starttid genom att titta i kolumnen för starttid.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [6]						
		Insulin lispro Sanofi, 100 enhet...	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0 E tv	Σ	2024-01-09 ▼	
		ABASAGLAR KwikPen, 100 enh...	8-12 E kl 21 tv	Σ	2023-11-08 ▼	
		Waran, 2,5 mg	? tablett kl 20 tv	Σ	2022-01-12 ▼	
		Metoprolol Teva, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	2021-12-21 ▼	
		Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg	1 depottablett x 2 i4v	Σ	2024-01-03 ▼	
			Alvedon, 500 mg	2 tabletter x 3-4 tv	Σ	2024-01-09 ▼
Vid behov [2]						
			Alvedon, 500 mg	1-2 brustabletter vb i4v, max8/d	Σ	2023-12-21 ▼
			Zopiklon Pilum, 5 mg	1 tablett tn vb tv	Σ	2023-11-25 ▼
Pausade läkemedelsbehandlingar [1]						
		Acetylsalicylsyra Teva, 75 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	2019-01-24 ▼	

Genom att klicka (enkelklick) på klockikonen får du information om läkemedlets behandlingstid (start- och ev. sluttid). I **Förskrivningsöversikt** kan du enkelt se läkemedelsbehandlingars behandlingstid utan att behöva klicka på klockikonen (se rubrik **Förskrivningsöversikt**).

		Folacin, 1 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	2
		Metoprolol Sandoz*, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	2
		Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	2
Vid behov [1]					
		Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d	Σ	2

Produkt	Styrka	Dosering	Starttid	Sluttid
Metoprolol Sandoz*	50 mg	1 depottablett x 1 tv	2021-04-28 08:00	Tills vidare

Om en behandling har mer än en dosering visas en dubbelklockikon. Klicka på dubbelklockan (enkelklick) för att se passerade eller framtida doser.

Pågående dosering visas i **Fet stil**

Kommande dosering visas i *Kursiv stil*

Passerad dosering visas i normal stil

Det är alltid aktuell dosering som visas i **Läkemedelslista** och **Utdelningsvy**.

Finns det en framtida doseringsändring visas en asterisk (*) i slutet av doseringen.

		Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	2
		Gabapentin Rivopharm*, 300 mg	1 kapsel kl 8, 14, 22 i3d*	Σ	2
behov [1]					
		Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d	Σ	2
kulerade läkemedelsbehandlingar [1]					

Produkt	Styrka	Dosering	Starttid	Sluttid
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8, 14, 22 tv	2021-05-07 0...	Tills vidare
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8 +1 kapsel kl 14 +2 kapslar ...	2021-05-04 0...	2021-05-06 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	2 kapslar kl 8 +1 kapsel kl 14 +1 kapsel k...	2021-05-01 0...	2021-05-03 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel kl 8, 14, 22 i3d	2021-04-28 0...	2021-04-30 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel kl 8, 22 i1d	2021-04-27 0...	2021-04-27 2...
Gabapentin Rivop...	300 ...	1 kapsel x 1 i1d	2021-04-26 0...	2021-04-26 0...

Om en behandling har fler än två doseringssteg visas doseringen som *Enligt*

schema vid utskrift av **Aktuell läkemedelslista** (se exempel nedan). Utskriften

behöver då kompletteras med en utskrift av ett **Doseringsschema** (Mer om detta under rubrik **Utskrifter**).

Gabapentin Rivopharm* 300 mg (Innehåller: gabapentin (grupp E)) Kapsel	Enligt schema, se separat doseringsschema	2021-04-26 - Tills vidare	Mot neuropatisk smärta Byte till valfri tillverkare med samma substans och beredningsform tillåts. Skriv ut schema.
--	---	---------------------------	--

För att läsa en dosering på en behandling som har doseringen *Enligt schema* (förekommer framförallt på oregelbundna doseringar), klicka på den blå länken.

		Betapred, 0,5 mg	Enligt schema	Σ	2024-01-08 ▼
--	--	------------------	-------------------------------	---	--------------

Ett doseringsschema öppnas där det går att klicka sig fram en vecka i taget för att se doseringsschemat. Även här behövs **Aktuella läkemedelslista** kompletteras av ett **Doseringschema**.

Doseringschema av Betapred 0,5 mg För

Doser i	tablett							
	2024	må 08 jan	ti 09 jan	on 10 jan	to 11 jan	fr 12 jan	lö 13 jan	sö 14 jan
08:00		2	2	1	1	1	1	
14:00		2	2	1	1			
20:00		2	2	1	1	1	1	
ⓘ								
Total:		3 mg	3 mg	1,5 mg	1,5 mg	1 mg	1 mg	

Skriv ut schema i läkemedelslistan, vaccinationslistan eller via högerklicksmenyn för en behandling Stäng

För att läsa doseringen på en behandling som har doseringen *Enligt särskild ordination*, klicka på den blå länken. Doseringen kommer dock med på utskrift av den **Aktuell läkemedelslista**.

Betnovat, 0,1 %	Enligt särskild ordination	Σ	🕒	2023-12-17
Betapred, 0,5 mg				
Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg				
Alvedon, 500 mg				
rov [2]				
Alvedon, 500 mg				
Zopiklon Pilum, 5 mg				
te läkemedelsbehandlingar [1]				

Enligt särskild ordination för Betnovat 0,1 %för:

V.1: Smörj morgon och kväll. V.2: Smörj varje kväll. V.3: Smörj varannan kväll. V.4: Smörj 2 kvällar i veckan.

Stäng

Förskrivningsöversikt

Förskrivningsöversikt kompletterar **Läkemedelslista** och ger en snabb överblick över patientens läkemedelsbehandlingar. Den består av två flikar: **Aktuella läkemedelsbehandlingar** och **Avslutade läkemedelsbehandlingar** som du kan växla mellan genom att klicka på flikarna.

I båda flikarna visas till exempel läkemedlets styrka, dosering, behandlingsorsak, behandlingsändamål, senaste förskrivning, start- och slutdatum och ordinator i tydliga kolumner. Du kan behöva scrolla i sidled för att se samtliga kolumner.

Förskrivningsöversikt är användbar när du vill se start- och slutdatum för både aktuella och avslutade behandlingar. Detta visas inte lika tydligt i

Läkemedelslista utan att öppna klockikonerna.

Läkemedel	Styrka	Dos	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste för...	Startdatum	Slutdatum	Ändr.
Stående ordinationer								
Citalopram Teva	40 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	2 depression	Mot depression	2025-11-04	2025-05-29	Tills vidare	
Enalapril Teva	20 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	0 hypertoni	Mot förhöjt blodtryck	2025-06-05	2025-06-05	Tills vidare	
Humulin NPH KwikPen	100 IE/ml	8-12 E till natten tills vidare	1 Medellångverkand...	Medellångverkande in...	2025-06-11	2025-06-11	Tills vidare	
Innohep	10 000 a...	1 förfylld spruta 1 gång dagligen tills vidare	2 Mot blodpropp	Mot blodpropp	2025-11-04	2025-06-12	Tills vidare	
Tegretol Retard*	200 mg	1 depottablett till frukost och 2 depottab...	1 epilepsi	Mot epilepsi	2025-07-02	2025-07-02	Tills vidare	
Vid behov								
Atarax	10 mg	1 tablett vid behov tills vidare, högst 3 t...	2 klåda	Mot klåda	2025-11-04	2025-08-04	Tills vidare	
OxyNorm	10 mg	1-2 kaplar vid behov tills vidare	1 smärta	Mot svår smärta	2025-05-28	2025-05-28	Tills vidare	

Mer om **Förskrivningsöversikt** under rubrik **Förskrivningsinformation**.

Utdelningsvy

Här kan du se information om signerade läkemedelsdoser och läsa eventuella kommentarer.

För att se vad patienten fått administrerat/överlämnat under sin vårdtid och läsa eventuella kommentarer:

1. Klicka på fliken **Utdelningsvy**.
2. Håll markören över de utdelningstillfällena du vill ha information om.

Läkemedel	Dos	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste för...	Startdatum	Slutdatum	Ändr.
Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 i4v	1 depo...	1 depo...	1 depo...			
Wäran, 2,5 mg oralt, Tablett	7 tablett kl 20 tv	7 tabl					
Bethnovat, 0,1 % utvärt, Kräm	Enligt särskild ordination						
ABASAGLAR KwikPen, 100 enheter/ml subkutant, injektionsvätska, lösning	8-12 E kl 21 tv	9 E					
Insulin Ispro Sano®, 100 enheter/ml subkutant, injektionsvätska, lösning	4-10 E +4-10 E +4-10 E +0...						

3. Om utdelningstillfället har en pratbubbla finns det en kommentar skriven. Högerklicka på utdelningstillfället och välj **Visa logg** för att läsa kommentaren.

Läkemedel	Dos	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste för...	Startdatum	Slutdatum	Ändr.
Oxycodone Depot 1A Farma, 10 mg oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 i4v	1 depo...	1 depo...	1 depo...			

4. Under **Åtgärder** kan du läsa den kommentar som skrivits, till exempel om läkemedel har skickats med patienten hem.

Logg på utdelningstillfället för Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg för:	Åtgärder
<p>2024-01-09 14:42</p> <p>-Med E Hjärtmedicin Jkp</p>	<p>- Överlämnad 2024-01-09 14:42</p> <p>- Totalt 1 depottablett (10 mg) Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg</p> <p>- Överlämnat läkemedel t.o.m. 2024-01-14 kväll</p>
<p>2024-01-09 14:42</p> <p>-Med E Hjärtmedicin Jkp</p>	<p>- Framtida utdelningstillfälle 2024-01-09 14:42</p> <p>- skickas med hem</p>

Förskrivningsinformation


När du håller markören över förskrivningsikonerna i **Läkemedelslista** visas en tooltip med detaljer om förskrivningen. Här ser du antal förskrivningar, datum för senaste förskrivning, giltighetstid, förpackning samt antal uttag.



I **Förskrivningsöversikt** visas samma information som i **Läkemedelslistan** men här ser du även vem som förskrivit läkemedlet. En gul rad under läkemedelsnamnet visar att det finns en förskrivning och här visas all förskrivningsinformation. Om det bara finns en vit rad är läkemedlet ordinerat utan att någon förskrivning gjorts. Det finns även en kolumn som visar när senaste förskrivning gjordes.

Förskrivningsöversikt har tre olika visningslägen:

- **Inga:** Visar endast behandlingar (döljer förskrivningar).
- **Senaste:** Är förvalt, visar den senaste förskrivningen för varje behandling från Cosmic RJL.
- **Alla:** Visar samtliga förskrivningar på varje behandling från Cosmic RJL.



Läkemedel	Styrka	Dos	Antal fö...	Behandlingsorsak	Behandlingsändamål	Senaste förskrivning	Ändrad	Startdatum	Stöldatum
Acefalsalicylsyra Teva	75 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	0	Förebygger blodpropps...	Förebygger blodpropps...			2025-11-22	Tills vidare
Betmiga	25 mg	1 depottablett 1 gång dagligen tills vidare	0	Mot urinrängningar	Mot urinrängningar			2025-11-17	Tills vidare
Betnovat	0,1 %	1 insmörjning 1 gång dagligen tills vidare	1	Starkt verkande kortison...	Starkt verkande kortison...	2025-11-24	2025-11-27	2025-11-24	Tills vidare
Dolcontin	10 mg	1 depottablett 2 gånger dagligen tills vidare	1	Mot smärta	Mot smärta	2025-11-30		2025-12-03	Tills vidare
Fenoximetypenicillin	1 g	1 tablett 3 gånger dagligen i 20 dgn	1	erysipelas	Mot rosfeber	2025-11-26	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-16
Salures	5 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	1	Mot yrsel	Mot yrsel	2025-11-30	2025-12-01	2025-11-17	Tills vidare
Vagidonna	10 mikro...	Enligt särskild ordination	1	atrofisk slemhinna i vagi...	Mot torra och sköra sle...	2025-11-26		2025-11-26	Tills vidare
Ibuprofen Orifarm	400 mg	1 tablett vid behov tills vidare, högst 3 L...	0	Mot smärta och infamm...	Mot smärta och infamm...			2025-11-17	Tills vidare
Strepsils Jordgubb		1-3 sugtabletter vid behov tills vidare	1	allös stomatt	Mot inflammation i mun...	2025-12-02		2025-12-02	Tills vidare

En överstruken förskrivningsikon (visas både i **Läkemedelslista** och **Förskrivningsöversikt**) betyder att det inte finns någon aktuell förskrivning för läkemedelsbehandlingen. Detta beror antingen på att förskrivningen har avslutats eller att giltighetstiden har gått ut (oftast 12 månader).





Du ser även på utskriften **Aktuell läkemedelslista** när senaste förskrivning skickades.

Paracetamol 1 g (Innehåller: paracetamol) Tablett	1 tablett 4 gånger dagligen	2025-05-28 - Tills vidare Senaste recept: 2025-06-05	Mot smärta
--	-----------------------------	---	------------




Instruktion för spädning/blandning

För att hitta hur en infusion eller injektion ska spädas:

Klicka på den gröna pilen till höger på läkemedelsraden.

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer, S...	(3)	
Infusion intravenöst, Infusionsvätsk...	1270 ml (956 kcal) kl 12 i3d	

Klicka på den blå länken *Se spädnings-/blandningsinstruktioner*.

Nutriflex Omega 32/64/40 ...	(3)	
Slutlig konc: 0,753 kcal/ml	1270 ml (956 kcal) kl 12 i3d	
Infusionsvätska, emulsion		
Infusion intravenöst	 parenteral nutrition	
Innehåll i spädning/blandning		
Se spädnings-/blandningsinstruktioner		
Nutriflex Omega 32/64/40 ...	1250 ml	
Slutlig konc: 0,753 kcal/ml		
Infusionsvätska, emulsion		
Vitalipid Adult*	10 ml	
Slutlig konc: 0,78 µg/ml		
Koncentrat till infusionsvätska, emu...		
Soluvit	2,5 mg	
Slutlig konc: 0,00197 mg/ml		
Pulver till infusionsvätska, lösning		

Här visas hur läkemedlet ska spädas.

Instruktion för spädning/blandning ✕

Lös upp Soluvit med hjälp av 10 ml Vitalipid Adult och sätt till infusionspåsen. Tillsätt sedan 10 ml Addaven. Sjukhusets STANDARD i 3 dygn (startas kl 12.00 eller vid tidpunkt efter överenskommelse)

Nutriflex Omega 32/64/40 perifer ersätter Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer (tidigare Nutriflex Lipid Peri)

Det går även att göra en utskrift där spädningsinstruktionen kommer med (se rubrik **Utskrifter**).

Utskrifter

Från **Läkemedelslista** kan du göra flera olika utskrifter. För kommunernas sjuksköterskor är det främst **Aktuell läkemedelslista** som är aktuell att skriva ut men det kan även vara aktuellt att skriva ut **Doseringschema**.

Klicka på **Skriv ut** längst ner i **Läkemedelslistans** vänstra hörn för att öppna utskriftsvyn.

Skriv ut lista för: ✕

Aktuell läkemedelslista
 Doseringsschema

Utskriftsperiod Veckor

	Läkemedel	Dosering
<input type="checkbox"/>	Humulin NPH KwikPen ,100 IE/ml	8-12 E tn tv
<input type="checkbox"/>	Enalapril Teva ,20 mg	1 tablett x 1 tv
<input type="checkbox"/>	Paracetamol Zentiva ,1 g	1 tablett x 4 tv
<input type="checkbox"/>	Tegretol Retard* ,200 mg	1 depottablett +0 depottablett +0 dep...
<input type="checkbox"/>	Citalopram Teva ,40 mg	1 tablett x 1 tv
<input type="checkbox"/>	OxyNorm ,10 mg	1-2 kapslar vb tv
<input type="checkbox"/>	Atarax ,10 mg	1 tablett vb tv, max3/d
<input type="checkbox"/>	Innohep ,10 000 anti-Xa IE	1 förfylld spruta x 1 tv

Antal utskrifter:

Skriv ut lista
 Arbetskopia av lista
 Lägg till i Utskriftshanteraren
 Skriv ut nu

Läkemedelslistan

Utskriften av **Aktuell läkemedelslista** innehåller uppgifter om läkemedelsnamn, beredningsform, styrka, dosering, insättningsdatum, eventuellt utsättningsdatum, senaste förskrivning, behandlingsändamål och om det finns något viktigt att tänka på med behandlingen.

För att skriva ut **Aktuell läkemedelslista**:

1. **Aktuell läkemedelslista** är förvald i utskriftsvyn.
2. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

När Aktuell läkemedelslista används som delningsunderlag är det viktigt att vara uppmärksam på läkemedlets behandlingstid. På utskriften står om behandlingen har ett utsättningsdatum (annars står tillsvidare). Efter avslutad behandling är det bra att skriva ut en ny **Aktuell läkemedelslista** eller be om en ny från läkaren.

Morfin 10 mg (Innehåller: morfin) Tablett	1 tablett vid behov, i 4 veckor	2019-10-25 - 2019-11-22	Vid smärtgenombrott.
--	---------------------------------	-------------------------	----------------------

Var även uppmärksam på om det finns någon viktig information som berör läkemedelsbehandlingen.

Enalapril 10 mg (Innehåller: enalapril) Tablett	1 tablett 1 gång dagligen	2019-10-23 - Tills vidare	Mot förhöjt blodtryck Gör tillfälligt uppehåll vid risk för vätskebrist, t.ex. magsjuka.
--	---------------------------	---------------------------	---

Doseringsschema

Används när patienten har en läkemedelsbehandling med en varierad dosering över tid och får doseringen **Enligt schema** på utskriften av **Aktuella läkemedel**.

För att skriva ut **Doseringsschema**:

1. Välj **Doseringsschema** i utskriftsvyn.
2. Bocka i det/de läkemedel du vill skriva ut **Doseringsschema** för.
3. Välj hur många veckor schemat ska omfatta (utskriftsperiod).
4. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

Det går också att skriva ut **Doseringsschema** direkt från **Läkemedelslistan**:

1. Markera aktuellt läkemedel i **Läkemedelslistan**.
2. Högerklicka.
3. Välj **Skriv ut schema** i högerklicksmenyn.
4. Du kommer till utskriftsvyn med aktuellt läkemedel förvalt.
5. Välj hur många veckor schemat ska omfatta (utskriftsperiod).
6. Klicka på **Skriv ut** längst ner.

Spädningsinstruktioner

För att se hur ett läkemedel ska spädas kan du skriva ut en lista (utdelningslista) från **Utdelningsvy**.

Så här skriver du ut spädningsinstruktioner:

1. Gå till fliken **Utdelningsvy**.
2. Klicka på **Skriv ut** längst ner i vänster hörn.
3. Utskriftsvyn öppnas. Klicka på **Skriv ut**.
4. **Utdelningslista** öppnas. Klicka **Skriv ut** längst ner till höger.

Tips! Oftast består utdelningslistorna av många sidor. För att slippa skriva ut samtliga sidor; bläddra för att ta reda på vilken sida spädningsinstruktionen finns på. Injektioner och infusioner finns i slutet av listan.

Ett förslag till arbetssätt är att skriva ut spädningsinstruktioner samtidigt som den **Aktuella läkemedelslistan**.

OBS! Det är inte alltid det går att skriva ut spädningsinstruktioner pga. begränsningar i Cosmic. T.ex. kommer inte spädningsinstruktioner för

antibiotika med pga. att spädningsvätska inte ingår i ordinationen.

Infusioner			
Nutriflex Omega 32/64/40 perifer 0,753 kcal/ml Infusionsvätska, emulsion			
Dosering:	1270 ml (956 kcal) kl 12:00 i 3 dygn, (12 timmar, 105,83 ml/h)	Notera vid administrering:	
Adminsätt:	Infusion intravenöst	Behandlingsorsak:	parenteral nutrition
Period:	2025-12-09 12:00 - 2025-12-11 12:00		
Ordinerad av:			
Instruktioner för spädning/blandning: Tillsats instruktion för 1250 ml Nutriflex Omega 32/64/40 perifer till slutlig koncentration 0,753 kcal/ml Blandas med 10 ml Addaven Koncentrat till infusionsvätska, lösning ,10 ml Vitalipid Adult* Koncentrat till infusionsvätska, emulsion ,2,5 mg Soluvit Pulver till infusionsvätska, lösning			
Spädningsinstruktion: Lös upp Soluvit med hjälp av 10 ml Vitalipid Adult och sätt till infusionspåsen. Tillsätt sedan 10 ml Addaven. Sjukhusets STANDARD i 3 dygn (startas kl 12.00 eller vid tidpunkt efter överenskommelse)			
Nutriflex Omega 32/64/40 perifer ersätter Nutriflex Lipid 32/64/40 perifer (tidigare Nutriflex Lipid Per)			
Ordinerad tid	Planerad dos	Given dos	Anteckning (signering av iordningsställande etc.)
2025-12-09 12:00	1270 ml		
2025-12-10 12:00	1270 ml		
2025-12-11 12:00	1270 ml		