

Cosmic CDS Stroke prevention vid förmaksflimmer, rekommendation

För att undvika att applikationen dyker upp flera gånger på samma patient inom olika verksamheter ska beslut i appen hanteras enligt följande:

Appen aktiveras men läkare är inte redo att fatta beslut

När beslut kring antikoagulantia ska skjutas upp, om så bara för att invänta provsvar, diskussion med patienten eller annat skäl, **under längre tid än under innevarande arbetsdag** ska i appen dokumenteras att beslut skjuts upp och tidsgräns för beslutet sättas. Appen kommer då dyka upp igen först när vald tid gått ut. Om patienten under tiden träffar annan läkare kommer appen inte att varna och riskera att orsaka dubbelarbete.

Antikoagulantia ska inte ges till den aktuella patienten

När antikoagulantia inte ska ges ska beslut **alltid** fattas via appen, oavsett om det finns tidigare beslutsanteckningar på annat ställe i journalen. Detta för att få en standardiserad beslutsanteckning från appen samt att denna handling gör att appens varning inte kommer visas för någon ytterligare läkare. Görs inte detta kommer varningen visas för andra läkare framöver som då kommer ägna tid åt att leta efter tidigare beslut angående antikoagulantia. Använd alltså alltid appen för att fatta beslut om att inte ge antikoagulantia.