

Gyn Doxorubicin, lipo (Caelyx) - Karboplatin

	Substans (preparat)	Dos/administrerings-tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings-tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Doxorubicin liposomer (Caelyx)	30	1	1	i.v.	1
B	Karboplatin (Paraplatin)	AUC =5*	1	1	i.v.	1

* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25)

	Substans/dag	1	Behandlingsfritt dag 2-21	Ny kur dag 22
A	Doxorubicin liposomer (Caelyx)	A		
B	Karboplatin	B		

[Regimbiblioteket](#)

[Patientinformation från regimbiblioteket Doxorubicin liposomer - Karboplatin](#)

[Patientinformation om illamåendeprofylax](#)

Körschema

Att göra	Infusionstid	Var ordinerat
Akutvagn tillgänglig		
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax enl. ovan samt antiemetika		-
Sätt spoldropp 500 ml Glukos 50 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel		-
Ge Doxorubicin liposomer spädd i 250 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	1 timme (första dosen ges på 2 tim)	Cytodose
Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml som intravenös infusion	30 min (långsammare infusionstid efter kur 5)	Cytodose