

Ögondroppar till inneliggande patient som inte har med sig egna

För att förenkla lagerhållningen av ögondroppar kan sjuksköterska under vårdtiden byta ögondroppar enligt nedanstående lista. Byte får endast ske om rutin för detta finns i klinikens lokala instruktion för ordination och hantering av läkemedel som fastställts av verksamhetschef eller motsvarande.

OBS! För patienter som är ordinerade ögondroppar i endospipetter p.g.a. överkänslighet mot konserveringsmedel bör utbyte till preparat i flaska inte ske.

Olika styrkor förekommer, men trots detta går byte bra under kort sjukhusvistelse enligt ögonläkare.

Medel vid glaukom samt miotika:

Använd	Normal dosering	Ersätter
Brimonidin (flaska)	1x2	Alphagan, Brymont, Iopidine
Trusopt (endospipetter)	1x2	Azopt, Brinzolamid
Timosan (endospipetter)	1x1	Optimol, Betoptic, Betoptic S
Monoprost (endospipetter)	1x1	Bondulc, Bimatoprost, Izba, Latanoprost, Lumigan, Taflotan, Travatan, Travoprost, Xalatan

Vid kombinationspreparat: (OBS! Kombinationspreparat är inte utbytbara sinsemellan!)

Använd	Normal dosering	Ersätter
Trusopt (endospipetter) + Timosan (endospipetter)	1x2 1x1	Azarga, Brinzolamide/Timolol, Cosopt, Dorlatim, Dorzolamid/Timolol, Duokopt, Torzkom

Monoprost (endospipetter)+ Timosan (endospipetter)	1x1 1x1	Bimatoprost/Timolol, DuoTrav, Fixopost, Ganfort, Latacomp, Taptiqom, Travoprost/Timolol, Xalcom, Xatabloc
Brimonidin (flaska) + Timosan (endospipetter)	1x2 1x1	Combigan
Pilokarpin 2% (endos) + Timosan (endospipetter)	1x2-3 1x1	Fotil
Pilokarpin 4% (endos) + Timosan (endospipetter)	1x2-3 1x1	Fotil forte
Brimonidin (flaska) + Trusopt (endospipetter)	1x2	Simbrinza

Medel vid inflammation:

Använd	Normal dosering	Ersätter
Dexafree (endospipetter)	Enligt särskild ordination	Isopto-Maxidex, Opnol, Baxil

Tårsubstitut:

Grad av besvär	Använd	Ersätter
Lätta till medelsvåra besvär	Artelac (endospipetter)	ABECE Torra Ögon, Apoteket Ögondroppar, A.Vogel Ögondroppar, Blink contacts, Blink intensive tears, Blink Refreshing Spray, Cellufluid, ClearEyes Bright & Moist, ClearEyes Professional, Comfort Shield, Drop-It, Drop-It Brightness, Drop-It Moisturize, Hyabak, Hylo- Care, Hylo-Fresh, Metylcellulosa 0,5%, Oculac, Oxyal, Polyvinylalkohol 1,4%, Polyvinylalkohol 3%, Systane Balance, Systane Hydration, Tears Again, Tears Again Sensitive, Tears Naturale, Thealoz Duo, Torra Ögon Apofri
Svåra besvär (eller om man	Viscotears	ABECE Torra Ögon Plus,

inte vill droppa så ofta)	(endospipetter)	Bion Tears, Blink intensive tears plus, Blink intensive triple action, Cationorm, Celluvisc, ClariEye, Desodrop, EvoTears, Hylo-Comod, Hylo Dual Intense, Hylo-Gel, Hyprosan, Lakrimont, Metylcellulosa 1%, Ocutears Hydro+, Oftagel, Optive, Optive Fusion, Optive Plus, Oxyal, Oxyal care gel, Oxyal Trehalos duo action, Oxyal Trehalos triple action, Oxyal triple action, Systane Complete, Systane Gel drops, Systane Ultra, Thealipid, Thealoz duo gel
---------------------------	-----------------	---

Tips till dig som hjälper patienter att applicera ögondroppar

- Skaka behållaren innan användning
- Om patienten har flera sorters ögondroppar, vänta 10 minuter mellan varje sort
- Om patienten har flera sorters ögondroppar, ge högviskösa ögondroppar sist (t.ex. Viscotears)

I Cosmics utdelningsvy

Skriv i kommentar till given dos vilket/vilka läkemedel som är givna samt lägg till eventuellt extra utdelningstillfällen.