

Bröst, provtagning

Inför varje kur

EO= enligt ordination

Cytostatika-kur	Blodstatus med neutrofila	Na, K, krea	Lever-status	P-glukos (medel+ högemetogent)	Provtagn. mellan kurerna	Anmärkning
Capecitabin	x	EO	x		Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	Inför behandlingsstart: blod, lever- och elektrolytstatus med krea
Cyklofosfamid singel	x (ej neutrofila)					Inför behandlingsstart: blod, lever- och elektrolytstatus med krea
CM	x (ej neutrofila)	Krea	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever- och elektrolytstatus med krea
CMF	x			v.a. månad		Inför behandlingsstart: blod, leverstatus och krea
CX	x	EO	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever- och elektrolytstatus med krea.
Docetaxel 80 + 100 21 d	x			var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever- och elektrolytstatus med krea
Docetaxel dostät	x			var 4:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, leverstatus och krea
Docetaxel-Epirubicin	x			var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Doxorubicin liposomalt (Caelyx)	x		x			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea

EC	x		x	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Epirubicin veckovis	x		var 4.e vecka			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Eribulin	x	krea, kalium, magnesium inför varje ny cykel (dag 1)	x (inför varje ny cykel, dag 1)			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Karboplatin	x	krea				Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea + iohexolbelastning
KarboplatinAUC2 - Gemcitabin	x inför dag 1 och 8	x inför dag 1 och 8	ASAT, ALAT (inför dag 1)	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea + iohexolbelastning
KarboplatinAUC5 - Gemcitabin	x inför dag 1 och 8	krea	ASAT, ALAT	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea + iohexolbelastning
Lapatinib singlel + Lapatinib-Capecitabin	x	x + CRP	+ASAT	x		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
NabPaclitaxel	x					Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Paclitaxel, veckovis	x	EO	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Paclitaxel, 3 veckors	x	EO	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Paclitaxel vv/	x inför dag1,8	krea	ASAT,	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart:

Karboplatin	och 15		ALAT			blod, lever och elektrolytstatus med krea + iohexolbelastning
Sacituzumabgovitecan (Trodevy)	x	x	x	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blodstatus, leverstatus och kreatinin
TC Docetaxel-Cyklofosfamid	x		x			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab 3 veckors						
Trastu-Capecitabin-Tukatinib	x		x			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-deruxtekan (Enhertu)	x		x + ASAT (inför varje dos)	var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla)	x		x + ASAT (inför varje dos)			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-Docetaxel 100	x			var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-Docetaxel 75	x			var 6:e vecka		Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-Paclitaxel (adj)	x	EO	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-Paclitaxel (pall)	x	EO	EO			Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Trastuzumab-						

Pertuzumab						
Vinorelbin veckovis	x					Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Vinorelbin-Capecitabin	x inför dag 1 och 8	EO	x		Blodstatus+ neutrofila+ leverstatus dag 8 cykel 1	Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea
Vinorelbin- Trastuzumab 3 veckors	x					Inför behandlingsstart: blod, lever och elektrolytstatus med krea