

Uro Cyklofosfamid per os- palliativ

Cytodos: "Uro Cyklofosfamid po 28 d"

Indikation: Prostatacancer. Palliativ behandling. **Cykellängd: 28 dagar (kontinuerlig)**

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/kur	Adm	Dag
A	Cyklofosfamid (Sendoxan)	50 mg (fast dos)	1	28	p.o.	1-28 (kontinuerlig)
B	Prednisolon	10 mg	1	28	p.o.	1-28 (kontinuerlig)

Övrigt

- [Provtagning, rutinmässig](#)
- Efterfråga symtom på cystit
- [Antiemetika vid behov](#)

Patientinformaton

Dosreduktion

LPK	TPK	Cyklofosfamid	
< 3,0	< 100	50 %	
< 2,0	< 75	uppehåll	

Körschema Cyklofosfamid p.o.

	Att göra	Var ordinerat
1.	Skriv ut medicinlista från ELAS. Lämna tabletter och medicinlista till patienten. Tabletterna ska intas 1 timme före eller efter frukost.	Cytodose

Anmärkningar

Provtagning och telefonkontakt med patienten dag 15 i cykel nr 1, därefter vid behov.