


Cosmic Vårdokumentation, vårdplansvyn, manual

Introduktion

Vårdplansvyn är en vy i fönstret **Journal** som hittas under rubriken **Patientens vårdplaner**.

För att kunna skapa en vårdplansanteckning krävs det att det finns ett vårdåtagande som vårdplanen kan kopplas till. Detta vårdåtagande har inte någon relation till remiss, dess enda syfte är att göra det möjligt att skapa och använda vårdplaner. Vårdplansvårdåtaganden visas i kronologisk ordning, sorterat på startdatum, med det senaste överst (A). Avslutade vårdåtaganden visas i en separat katalog och är ordnade kronologiskt efter slutdatum (B).



I ett vårdplansvårdåtagande samlas vårdplansdokumentationen för en klinik. Inom öppen vård kan ett vårdåtagande användas så länge behovet finns. Inom slutenvård ska vårdplansvårdåtagandet avslutas i samband med att patienten skrivs ut. Om en patient i slutenvård förflyttas till en annan klinik i Region Jönköpings län under vårdepisoden kan dokumentationen fortsätta i samma vårdåtagande under förutsättning att klassificering och medicinskt ansvarig enhet för vårdåtagandet justeras.

Dokumentationen i vårdplansvyn är indelad i tre delar: anamnes, status och vårdplaner. En vårdplan innehåller en patients identifierade problem/risker/resurser följt av uppsatta mål och ordinerade åtgärder. Det finns

inget som hindrar att en vårdplan används tvärprofessionellt, men i Region Jönköpings län används vårdplansvyn framförallt för dokumentation av omvårdnad.

I Cosmic finns det två olika typer av vårdplaner: standardiserade vårdplaner och individuella vårdplaner. I Region Jönköpings län delar vi in de individuella vårdplanerna i två varianter: individuella vårdplaner och generella vårdplaner.

Standardiserade vårdplaner


En standardiserad vårdplan (SVP) är en generell handlingsplan för omhändertagande av en viss patientkategori och ger ett förtydligande av det förväntade i ett normalt vårdförlopp. En SVP ska inte ses som en ordination, utan som en evidensbaserad rekommendation. Det är dock viktigt med individanpassning, vid komplikationer eller utökade behov ska SVP:n kompletteras med eller ersättas av en individuell vårdplan.

Individuella vårdplaner

En individuell vårdplan är en vårdplan som skräddarsys helt utifrån patientens individuella behov och förutsättningar. I Region Jönköpings län har vi valt att dela in individuella vårdplanerna i två varianter: individuell vårdplan (IVP) och generell vårdplan (GVP). I detta sammanhang innebär det att allt innehåll i en IVP skrivs i fritext, medan en GVP kan ha förslag på omvårdnadsdiagnoser, mål och åtgärder, t.ex. i form av fasta värden i vallistor.

Skapa vårdåtagande för vårdplaner

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på vyn **Patientens vårdplaner**.
3. Klicka på knappen **Nytt vårdåtagande för vårdplan**.
4. I dialogfönstret **Skapa vårdåtagande för vårdplan**, verifiera/uppdatera information i dialogrutan och klicka på **Spara**.



Ändra datum/klassificering/medicinskt ansvarig enhet för ett befintligt vårdåtagande

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på vyn **Patientens vårdplaner**.
3. I högerpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande.
4. Klicka på knappen **Hantera vårdåtagande**.
5. I dialogfönstret **Hantera vårdåtagande**, justera aktuell information.
6. Klicka på **Spara**.

Avsluta vårdåtagande

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på **Avslutade** i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. I högerpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande.
4. Klicka på knappen **Hantera vårdåtagande**.
5. I dialogfönstret **Hantera vårdåtagande**, klicka i rutan vid rubriken **Avsluta vårdåtagande**. Fyll i datum för avslut och orsak.
6. Klicka på **Spara**.

Återöppna avslutat vårdåtagande

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på **Avslutade** i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. I högerpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande.
4. Klicka på knappen **Hantera vårdåtagande**.
5. I dialogfönstret **Hantera vårdåtagande**, klicka i rutan vid rubriken **Återöppna vårdåtagande**.
6. Klicka på **Spara**.

Skapa vårdplansanteckningar

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. Klicka på knappen **Ny vårdplansanteckning**.
4. I fliken **Anteckning**, välj en vårdplansmall i listrutan **Mall**.
5. Dokumentera på aktuella sökord. Om du vill lägga till en vårdplan, se särskilda avsnitt nedan.
6. Verifiera/uppdatera vårdkontakt, enhet och händelsedatum.
7. Klicka på **Spara** eller **Signera**.

Uppdatera anamnes och status


Alternativ 1

Följ stegen under avsnittet skapa vårdplansanteckningar.

Alternativ 2

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. I högerpanelen, dubbelklicka på aktuellt sökord alternativt välj högerklicksalternativet **Uppdatera sökordet**.
4. Dokumentera.
5. Verifiera/uppdatera vårdkontakt, enhet och händelsedatum.
6. Klicka på **Signera** eller **Spara**.

Tidigare dokumentation för respektive sökord visas genom att klicka på pilen bredvid aktuellt sökord.



Journal:

- Enhetens remissvårdåtagande, Läsvy
 - Medicinsk akutsjukvård (2024-02-29)
- Enhetens anteckningar
- Patientens vårdplaner
 - VP Medicin (2024-02-29)
 - VP Primärvård (2022-06-17)
- Avslutade
 - Patientens journaltabeller
 - Enhetens fullständiga journal - Utskriftsvy
 - Rapportblad
 - Enhetens blanketter och intyg
 - Regionens alla blanketter och intyg
 - Webcertintyg
 - Bifogade filer
 - Regionens anteckningar exkl psykiatri
 - Regionens läkaranteckningar exkl psykiatri
 - Närakuter under jourtid
 - Bra Liv vårdcentraler
 - Privata vårdcentraler
 - Privat specialistvård
 - Kirurgisk vård
 - Medicinsk vård
 - Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
 - 1177 på telefon
 - 1177 på telefon

Anamnes

Status

Status omvårdnad

Elimination Idag 22:08, ...
Använder inkontinensskydd nattetid.

Urin Idag 22:08, ...
Fungerande miktions, kontrollerat med blåscanner.

Hud/Vävnad

Trycksår vid inskrivning Idag 22:08, ...
Nej


Nutrition Idag 22:08, ...
Glutenintolerant. Nedsatt aptit sedan ett par år tillbaka.

Smärta Idag 20:18, ...
Bröstmärta med utstrålning i vänster arm.

SVP Stroke/TIA Idag 20:45, ...
HÄLSOPROBLEM Stroke/TIA

Uppdatera sökordet...
Omsignera markerat sökord...
Kopiera värde
Ändra vårdkontakt, datum och tid
Visa sökordsinformation
Visa anteckningsinformation

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning Ny vårdplansanteckning Skriv ut... Stäng



Journal:

- Enhetens remissvårdåtagande, Läsvy
 - Medicinsk akutsjukvård (2024-02-29)
- Enhetens anteckningar
- Patientens vårdplaner
 - VP Medicin (2024-02-29)
 - VP Primärvård (2022-06-17)
- Avslutade
 - Patientens journaltabeller
 - Enhetens fullständiga journal - Utskriftsvy
 - Rapportblad
 - Enhetens blanketter och intyg
 - Regionens alla blanketter och intyg
 - Webcertintyg
 - Bifogade filer
 - Regionens anteckningar exkl psykiatri
 - Regionens läkaranteckningar exkl psykiatri
 - Närakuter under jourtid
 - Bra Liv vårdcentraler
 - Privata vårdcentraler
 - Privat specialistvård
 - Kirurgisk vård
 - Medicinsk vård
 - Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
 - 1177 på telefon
 - 1177 på telefon

Anamnes

Status

Status omvårdnad

Elimination Idag 22:08, ...
Använder inkontinensskydd nattetid.

Urin Idag 22:08, ...
Fungerande miktions, kontrollerat med blåscanner.

Hud/Vävnad

Trycksår vid inskrivning Idag 22:08, ...
Nej

Nutrition Idag 22:08, ...
Glutenintolerant. Nedsatt aptit sedan ett par år tillbaka.

Smärta Idag 22:10, ...
Smärtfri.

Smärta Idag 20:18, ...
Bröstmärta med utstrålning i vänster arm.


SVP Stroke/TIA Idag 20:45, ...
HÄLSOPROBLEM Stroke/TIA

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning Ny vårdplansanteckning Skriv ut... Stäng

Skapa en standardiserad vårdplan (SVP)

1. Följ steg 1-4 under avsnittet **Skapa vårdplansanteckningar**.
2. Välj en vårdplansmall som innehåller sökordshändelsen *Lägg till standardiserad vårdplan*.
3. I vänsterpanelen, klicka på **Lägg till standardiserad vårdplan**.
4. Från listan med vårdplaner, välj och lägg till vårdplan(er) med pilknappen eller genom att dubbelklicka.

5. Klicka på **OK**. Vårdplanen finns nu med i den påbörjade anteckningen. Sökorden i standardiserade vårdplaner är fyllda med fördefinierad text som inte ska justeras.
6. Verifiera/uppdatera vårdkontakt, enhet och händelsedatum.
7. Klicka på **Signera**.
8. Vårdplanen är nu färdig att användas. Standardiserade vårdplaner har färgen blå och ligger alltid längst upp bland patientens vårdplaner.



Journal: Anteckning

Mall: Standardiserad vår...


Lägg till standardiserad vårdplan
Hämta pågående vårdplan

SVP Pneumoni
SVP post intensivvård
SVP Post op CABG/hjärtkaffsoperation
SVP Sepsis
SVP Stroke/TIA
SVP Strålbehandling mot bröst
SVP Strålbehandling mot bäckenområde
SVP Strålbehandling mot CNS
SVP Strålbehandling mot huvud/hals
SVP Strålbehandling mot lunga/matstrupe
SVP Strålbehandling mot prostata
SVP Strålbehandling mot övriga områden
SVP Syrgas
SVP Tarmresektion postop
SVP Tobaksavvänjning grupp
SVP Tobaksavvänjning individuell
SVP Trakeotomi
SVP Tuberkulos

Lägg till sökord Ta bort sökord

OK Avbryt

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning Förhandsgranska Signera Spara Stäng



Journal: Anteckning

Mall: Standardiserad vår...

Lägg till standardiserad vårdplan
Hämta pågående vårdplan

Hälsoproblem Stroke/TIA

Mål Optimalt omhändertag...
Kunskap/Utveckling Riksstroke k...
Mål Kvalitetssäkring av ...
Samordning Tid för ankomst ti...
Samordning Riksstroke
Cirkulation Risk för högt intrak...
Mål Tidig upptäckt och ö...
Läkemedelshantering Propft...
Observation/Övervakning Vid...
Observation/Övervakning Kon...
Observation/Övervakning NEI...
Läkemedelshantering Vid hjär...
Läkemedelshantering Vid sat...
Läkemedelshantering Vid terr...
Observation/Övervakning Tele...
Observation/Övervakning Ekg...

Vårdkontakt: 2024-02-29, Vårdtillfälle, , Med C avd Eks, Medicin- och geriat...
Händelsedatum: 2024-02-29 20:45
Vårdpersonal: Enhet: Med C avd Eks

Sökord

Hälsoproblem Historik [0]

Fritext


Stroke/TIA

Problem

Lägg till mål Lägg till behandling

Lägg till sökord Ta bort sökord

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning Förhandsgranska Signera Spara Stäng



Skapa en individuell vårdplan (IVP/GVP)

1. Följ steg 1-4 under avsnittet **Skapa vårdplansanteckningar**.
2. Välj en vårdplansmall som innehåller sökordshändelsen *Lägg till individuell vårdplan*.
3. I vänsterpanelen, klicka på **Lägg till individuell vårdplan**.
4. Från listan med vårdplaner, välj och lägg till vårdplan(er) med pilknappen eller genom att dubbelklicka.
5. Klicka på **OK**. Vårdplanen finns nu med i den påbörjade anteckningen.
6. Till vänster syns de sökord som finns med i vårdplansmallen. Det är enbart de sökord som du dokumenterar på som kommer att inkluderas i vårdplanen.
7. Dokumentera på aktuella sökord.
8. Verifiera/uppdatera vårdkontakt, enhet och händelsedatum.
9. Klicka på **Signera** eller **Spara**.
10. Vårdplanen är nu färdig att användas. Individuella vårdplaner har färgen grön.

Journal: Anteckning

Mall: Individuell vårdplan

Lägg till individuell vårdplan
Hämta pågående vårdplan

GVP Fallrisk
GVP KAD
GVP Munhälsa
GVP Smärta
GVP Sårvård
GVP Trycksår
GVP Undernäring
GVP Urinretention
IVP Aktivitet
IVP Allmän
IVP Andning
IVP Bedömning
IVP BUP omvårdnadsplan
IVP Cirkulation
IVP Elimination
IVP Hud/Vävnad
IVP Kognition
IVP Kommunikativ förmåga

GVP Sårvård

Lägg till sökord Ta bort sökord

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning

Förhandsgranska Signera Spara Stäng

Journal: Anteckning

Mall: Individuell vårdplan

Lägg till individuell vårdplan
Hämta pågående vårdplan

Sår 1 Sår relaterat till o...

Mål Läkning av sår inom ...
Behandling
Sårbehandling Omläggning m
Information
Samverkan

Sår 2
Mål
Behandling
Sårbehandling
Information
Samverkan

Sår 3
Mål
Behandling
Sårbehandling
Information

Vårdkontakt: 2024-02-29, Vårdtillfälle, , Med C avd Eks, Medicin- och geriat...
Vårdpersonal*: Enhet*: Med C avd Eks
Händelsedatum: 2024-02-29 20:46

Sökord

Sår 1

Sår relaterat till
operation
trauma
diabetes
neuropati
malignitet

Sår relaterat till
operation

Fritext

Problem

Lägg till mål Lägg till behandling

Ny journaltabell Ny blankett Ny anteckning

Förhandsgranska Signera Spara Stäng




Dokumentera i befintlig vårdplan

Alternativ 1

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. I högerpanelen, dokumentera genom att högerklicka på aktuellt sökord i en vårdplan och välj något av nedanstående alternativ (högerklicksalternativ varierar beroende på sökordets klassificering):
 - Lägg till behandling (vårdbehov)
 - Lägg till utvärdering (mål, behandling)
 - Lägg till utförd åtgärd (behandling)
 - Uppdatera sökordet (utförd åtgärd, måluppfyllelse)


Alternativ 2

1. Öppna fönstret **Journal**.
2. I vänsterpanelen, klicka på aktuellt vårdåtagande i vyn **Patientens vårdplaner**.
3. Klicka på knappen **Ny vårdplansanteckning**.
4. I fliken **Anteckning**, välj en vårdplansmall som innehåller sökordshändelsen *Hämta pågående vårdplan* i listrutan **Mall**.
5. I vänsterpanelen, klicka på **Hämta pågående vårdplan**. Nu hamnar de vårdplaner som finns i aktuellt vårdåtagande i den aktuella anteckningen.
6. Markera önskat sökord i vårdplanen och använd någon av knapparna nedanför sökordet.
7. Dokumentera.
8. Upprepa steg 6-7 för fler sökord vid behov.
9. Verifiera/uppdatera vårdkontakt, enhet och händelsedatum.
10. Klicka på **Signera** eller **Spara**.



Stäng en vårdplan

En vårdplan kan stängas genom att klicka och hålla inne på ringen bredvid sökordet med klassificering hälsoproblem. För de flesta vårdplaner är det dock inte tekniskt möjligt att göra det om inte samtliga behandlingar har utförda åtgärder och om inte målet är utvärderat. Genom att utvärdera målet stängs vårdplanen automatiskt.



Återöppna en stängd vårdplan

Klicka och håll inne på ringen med en bock bredvid aktuellt vårdbehov alternativt välj högerklicksalternativet **Återöppna vårdbehovet**.

