Kriterier för avgiftsfri ortodontibehandling inom Region Jönköpings län

Detta är en lista på avvikelser som åtgärdas inom offentligt finansierad barn- och ungdomstandvård inom Region Jönköpings län

- LKG-defekter eller andra kraniofaciala anomalier
- Uttalad avvikande käktillväxt
- Förhindrad tanderuption beroende på platsbrist, displacering, övertal, persisterande mjölktänder eller någon form av patologi. Gäller inte visdomständer
- Ökad horisontell överbitning med inkompetent läppslutning
- Starkt uttalad horisontell överbitning med kompetent läppslutning
- Underbett med frontal invertering ≥ 1 mm
- Enkelsidigt korsbett
- Tvångsförning ≥2 mm
- Posteriora saxbett
- Djupt bett med gingival kontakt och symptom utan frontal dental kontakt
- Oregelbundna fronttänder i överkäken med kontaktpunktsförskjutning > 4 mm, i underkäken > 4 mm vid två kontaktpunkter
- Diastema mediale > 2 mm på trängsta stället
- Agenesier som kräver ortodonti
- Frontala glesställningar med stor omfattning (8 mm eller mer)
- Åtgärd för öppna bett kan övervägas i en helhetsbedömning, < 2 mm obetydlig

Ovanstående kriterier gäller i kombination med en helhetsbedömning av bettavvikelsen.

Ortodontibehandling i allmäntandvården

Interceptiva behandlingar som senare kommer att kräva fast apparatur ska inte påbörjas i allmäntandvården. Det är ofrånkomligt att på vissa barn krävs 2-stegsbehandling, det vill säga initial behandling i allmäntandvård och senare behandling med fast apparatur på specialisttandvård. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga ett behandlingsutfall.
Ovanstående kriterier gäller i kombination med en helhetsbedömning av bettavvikelsen.