

GI Paclitaxel 28 d

Cytodose: "GI Paclitaxel dos 1+2 samt om reaktion" "GI Paclitaxel UNDERHÅLL"

Kurintervall: 28 dagar

Indikation: Esofagus- och ventrikelcancer

Behandling

	Substans (preparat)	Dos/administrerings- tillfälle, mg/m ²	Antal administrerings- tillfällen/dygn	Doser/cykel/kur	Adm	Dag
A	Paclitaxel	80	1	3	i.v.	1, 8, 15

	Substans/dag	1	8	15	Dag 29 ny cykel/kur
A	Paclitaxel	A	A	A	

Övrigt

- I regimen "GI Paclitaxel dos 1+2 samt om patienten reagerat" är infusionstiden default satt till 2 timmar. Ändra manuellt i Cytodose till 1 timme om det är dos 1 eller 2 som ordineras förutsatt att patienten inte reagerar.
- Antiemetika lågemetogen
- Kontroll av perifer neuropati
- Provtagning, rutinmässig

Dosreduktion

Substans	Neutrofila	TPK
	<1,5	< 100
Paclitaxel	Behandlingen utgår, överväg dosreduktion nästa gång	Behandlingen utgår, överväg dosreduktion nästa gång

Patientinformation

[Patientinformation Paklitaxel](#)

[Allergiprofylax](#)

Körschema

Paclitaxel GI kur 1, dag 1 och 8 samt om patienten har reagerat vid tidigare tillfällen

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Ge eller kontrollera att patienten tagit allergiprofylax Ge T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 timme innan paclitaxel Ge T. Betapred 8 mg 1 timme innan paclitaxel		
Akutvagn tillgänglig		-
Blodtryckskontroll före start vid de första två behandlingarna och OBS av patienten de 15 första min av de två första Paclitaxel-infusionerna. Om patienten har reagerat ta blodtryckskontroll innan varje start		
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	2 timmar (om patienten reagerat) (1 timme kur 1+2)	Cytodose

Körschema Paclitaxel UNDERHÅLLSDOS

Att göra	Inf tid	Var ordinerat
Kontrollera att patienten tagit allergiprofylax T. Desloratadin 5 mg 2 tabletter 1 -3 timmar innan paclitaxel		-
Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid för spolning före och efter		
Ge Paclitaxel spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion	1 timme	Cytodose