


Cytodos, lathund lägga in nya läkemedel (farmaceut), manual








































Lägga in nya substanser i Cytodose



1. Logga in som farmaceutadministratör.

Alla dessa 4 steg krävs registrering i för att en ny substans kan användas.

Substanser med ATC- kod

Typ	Substans	ATC kod	Algoritm(val av subst/förp)	Gränsvärde	Max tabl	Blar
 Nya substans	 Makulera substans	 Arkivera substans	 Spara	 Använd / kontroll		Sk
 Antidot/Läkemedel	Ranitidin injektion	A02BA02	S = C = C < S <	0	100	
 Antidot/Läkemedel	Ranitidin po lio		S = C = C < S <	0	100	
 Antidot/Läkemedel	Ranitidin tablett	A02BA02	S = C = C < S <	0	100	
 Hydrering	Ringer -Acetat	B05BB01	S = C = C < S <	0		
 Cytostatika	Rituximab inf	L01XC02	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Rituximab inf (BARN)	L01XC02	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Rituximab SUBCUTAN inj	L01XC02	S = C = C < S <	0	100	
 Hydrering	Slutkonc är 2,5 mg/ml		S = C = C < S <	0		
 Hydrering	Slutkonc är 5 mg/ml		S = C = C < S <	0		
 Cytostatika	Sorafenib tablett	L01XE05	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Streptozocin inf	L01XX	S = C = C < S <	0	100	
 Antidot/Läkemedel	Sulfametoxazol, Trimetoprim tablett	J01EE01	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Sunitinib kapsel	L01XE04	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Temozolomid kapsel	L01AX03	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Temsirolimus inf	L01XE09	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Tioguanin tablett	L01BB03	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Topotekan inf	L01XX17	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Trabectedin inf.	L01CX01	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Trastuzumab inf	L01XC03	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Trastuzumab SUBCUTAN inj	L01XC03	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla) inf	L01XC14	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Trifluridin-Tipiracil tablett	L01BC59	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Utdelning av externa doser		S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vemurafenib tablett	L01XE15	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinblastin inf.	L01CA01	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinblastin inf. (BARN)	L01CA01	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vindesin injektion	L01CA03	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinflunin inf.	L01CA05	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinkristin inf.	L01CA04	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinkristin inf. (BARN)	L01CA04	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinorelbin inf.	L01CA04	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika	Vinorelbin kapsel	L01CA04	S = C = C < S <	0	100	
 Cytostatika			S = C = C < S <	0	100	

- Välj ny substans = ny rad läggs till
- Skriv in den substansen med beredningsform sist
- Ange ATC-kod (se FASS)
- Klicka spara och signera

Preparatnamn och producenter

Typ: Substans: Preparatnamn: Visa preparat som anvä

Substans	Preparatnamn	Producent	Signaturer
Rituximab inf (BARN)	Mabthera Roche inf. (BARN)	Roche	
Rituximab SUBCUTAN inj	MabThera Roche inj.	Roche	
Slutkonc är 2,5 mg/ml	Slutkonc är 2,5 mg/ml	Apoteket	
Slutkonc är 5 mg/ml	Slutkonc är 5 mg/ml	Apoteket	
Sorafenib	Nexavar Bayer	Bayer	
Sorafenib tablett	Nexavar Bayer tablett	Bayer	
Streptozocin inf	Zanosar TEVA inf.	Teva Sweden	
Sulfametoxazol, Trimetoprim tablett	Eusapim forte GlaxoSmithKline tablett	GlaxoSmithKline	
Sunitinib	Sutent Pfizer	Pfizer	
Sunitinib kapsel	Sutent Pfizer kapsel	Pfizer	
Temozolomid kapsel	Temozolomid kapsel	Ingen	
Temsirolimus inf	Torisel Pfizer inf.	Pfizer	
Tioguanin tablett	Lanvis GlaxoSmithKline tablett	GlaxoSmithKline	
Topotekan inf	Hycamtin GlaxoSmith Kline inf.	GlaxoSmithKline	
Topotekan inf	Topotecan Accord	Accord	
Trabectedin inf.	Yondelis Swedish Orphan inf.	Swedish Orphan	
Trastuzumab inf	Herceptin Roche inf.	Roche	
Trastuzumab SUBCUTAN inj	Herceptin Roche s.c inj	Roche	
Trastuzumab-Emtansin (Kadcyla) inf	Kadcyla Roche inf	Roche	
Trifluridin-Tipiracil tablett	Lonsurf tablett	Ingen	
Trofosamid	Ixoten Baxter tablett	Baxter	
Utdelning av externa doser	Saknas	Apoteket	
Vemurafenib tablett	Zelboraf Roche tablett	Roche	
Vinblastin inf.	Velbe PharmaCoDane inf.	PharmaCoDane	
Vinblastin inf. (BARN)	Velbe PharmaCoDane inf. (BARN)	PharmaCoDane	
Vindesin injektion	Eldisine injektion	Apoteket	
Vinfunin inf.	Javior Pierre Fabre inf.	Pierre Fabre	
Vinkristin inf.	Oncovin PharmaCoDane inf.	PharmaCoDane	
Vinkristin inf.	Vincristine Hospira inf.	Hospira	
Vinkristin inf. (BARN)	Oncovin PharmaCoDane inf. (BARN)	PharmaCoDane	
Vinkristin inf. (BARN)	Vincristine Hospira inf. (BARN)	Hospira	
Vinorelbin inf.	Navirel Medac inf.	Medac	
Vinorelbin kapsel	Navelbine Pierre Fabre kapsel	Pierre Fabre	

6. Välj Nytt preparat = ny rad läggs till

7. Klicka på pilen i substanskolumnen på den nya raden. Hämta upp den nya substansen.


8. Skriv in preparatnamn i avsedd ruta

9. Klicka på pilen i producentkolumnen på den nya raden. Välj producent.(källa Apoteket)

10. Spara och signera

Viktigt!!

11. Vid tabletter måste antal och mängd/mängder registreras, klicka på rutan "Tabletter":



12. Välj preparatnamn, högerklicka i det tomma fältet, välj Lägg till ny rad. Obs! Lägg till en ny rad för varje tablettstyrka som finns.

13. På varje ny rad:

- Ange varunummer
- Välj enhet
- Är tablett delbar välj 2 i kolumnen Delbarhet, om det inte går att dela anger man 1.
- Ändra alltid max antal till 100

14. Välj OK och signera.

Preparat- och prisinformation

Substans	Preparatnamn och producent	Använd	Varunummer	Off. varunr.	Form	Delbarhet	Max i antal	Koncentration	Enhet
Nab Pakitaxel inf.	Abraxane Celgene inf. (Celgene)		39764	0	Inf. koncentrat	1	10	5,00	mg / ml
Nab Pakitaxel inf.	Abraxane Celgene inf. (Celgene)		39764	0	Inf. koncentrat	1	10	5,00	mg / ml
Acklovir tablett	Acklovir Stadapharm tablett (Stadapharm)		18781	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Brentuximabvedotin inf.	Adcetris Takeda Ph inf. (Takeda Pharma)		95175	0	Inf. koncentrat	1	10	5,00	mg / ml
Kaliumklorid 2 mmol/ml för tillsats ti	Addex- Kaliumklorid Fresenius Kabi (Fresenius Kabi)		490326	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Magnesiumsulfat 1 mmol/ml för tills	Addex- Magnesiumsulfat Fresenius Kabi (Fresenius Kabi)		35113	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Natriumklorid 4 mmol/ml för tillsats	Addex- Natriumklorid Fresenius Kabi (Fresenius Kabi)		389007	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Everolimus tablett	Afinitor Novartis tablett (Novartis)		44590	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Akupressurband	Akupressurband runt handled (Apoteket)		987321654		Tablett, kapsel	1	10	0	mg / ml
Pemetrexed inf.	Alimta Lilly inf. (Lilly)		19797	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Pemetrexed inf.	Alimta Lilly inf. (Lilly)		120062	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Melfalan tablett	Alkeran tablett (GlaxoSmithKline)		198580	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Melfalan inf.	Alkeran Vitafo inf. (Vitafo)		547589	0	Inf. koncentrat	1	10	5,00	mg / ml
Palonosetron injektion	Aloxi SOBI injektion (SOBI)		59215	0	Inf. koncentrat	1	10	50,00	ug / ml
Amsakrin inf.	Amekin Pfizer inf. (Pfizer)		7203	0	Inf. koncentrat	1	10	50,00	mg / ml
Ofatumumab inf.	Arzerra GlaxoSmithKline inf. (GlaxoSmithKline)		197486	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Nelarabin inf.	Atriance GlaxoSmithKline inf. (GlaxoSmithKline)		74324	0	Inf. koncentrat	1	10	5,00	mg / ml
Atropin injektion	Atropin Mylan injektion (Mylan)		130591	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Bevacuzumab inf.	Avastin Roche inf. (Roche)		19445	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Bevacuzumab inf.	Avastin Roche inf. (Roche)		19781	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Bevacuzumab inf. (BARN)	Avastin Roche inf. (BARN) (Roche)		119781	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Bevacuzumab inf. (BARN)	Avastin Roche inf. (BARN) (Roche)		120454	0	Inf. koncentrat	1	10	25,00	mg / ml
Betametason injektion	Betapred Swedish Orphan injektion (Swedish Orphan)		8938	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Betametason tablett	Betapred Swedish Orphan tablett (Swedish Orphan)		7937	0	Inf. koncentrat	1	10	0	mg / ml
Blandas i samma påse som ovanst	Blandas i samma påse som ovanstående (Ingen)		1	0	Inf. koncentrat	1		0	mg / ml
Blandas i samma spruta som ovan	Blandas i samma spruta som ovanstående (Ingen)		2	0	Inf. koncentrat	1		0	mg / ml
Bleomycin inf	Bleomycin Baxter inf. (Baxter)		10924	0	Inf. koncentrat	1	10	3000,00	E / ml
Doxorubicin liposomer inf.	Caelyx liposomer Schering-Plough inf. (Schering-Plough)		419440	0	Inf. koncentrat	1	10	2,00	mg / ml

1. Välj Ny substans = ny rad läggs till
2. Hitta aktuellt läkemedel i nya radens ruta kolumn Preparatnamn och substanser. När man valt preparatnamn så anges substansnamn automatiskt.
3. Ange varunummer (fråga apotekare).
4. Ange form (vätska, tablett mm).
5. Om tablett är delbar, ange 2 i kolumn Delbarhet. (En 1:a betyder att den inte ska delas).
6. **Viktigt!** Vid tabletter ange ALLTID 100 i kolumn Max i antal.
7. Vid vätska ange styrka i kolumn Koncentration.