

Cosmic spärrhantering, manual

Bakgrund


Patientdatalagen

PDL (Patientdatalagen) tillåter direkt tillgång till hälsoinformation mellan vårdgivare. Det gör det möjligt för flera olika vårdgivare att på ett enkelt sätt ta del av en patients journal. Med anledning av tillgången till hälsoinformation har PDL också utökat möjligheten för patienten att begränsa åtkomsten till information. Detta innebär att patienten har rätt att bestämma om informationen, som har skapats hos en vårdgivare, ska vara tillgänglig för användare hos en annan vårdgivare eller inte. Patienten kan också bestämma över hur information som skapas inom en vårdgivare ska hanteras.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär möjlighet för vårdpersonal att under vissa förutsättningar ta del av andra vårdgivares patientuppgifter, dvs. elektroniska journalhandlingar och andra personuppgifter som behandlas för ändamål som rör vårddokumentation via direktåtkomst i system, t.ex. Nationell patientöversikt (NPÖ).

För mer information se *Samtycke vid sammanhållen journalföring - Riktlinje Region Jönköpings län* som du hittar på [folkhalsaochsjukvard.rjl.se](https://www.folkhalsaochsjukvard.rjl.se/Administration/Cosmic/Cosmics%20delar/Varddokumentation/Riktlinjer), Administration/Cosmic/Cosmics delar/Vårddokumentation/Riktlinjer



Allmän information om spärrar i Cosmic

Hur sätter man spärrar i Cosmic?

Cosmic hämtar information om spärrar från en extern spärrtjänst. Kontaktcenters spärradministratörer administrerar spärrar i detta system utifrån patientens begäran. Se rubrik *När patient vill spärra journal*.

Hur länge gäller en spärr?

Patienten kan bestämma ett tidsintervall för hur länge en spärr ska gälla. I annat fall kommer spärren att gälla till dess patienten vill ändra den.

Spärrar för reservnummer?

Spärrar kan tillämpas på patienter med personnummer och samordningsnummer men inte på de reservnummer som används i Cosmic.

Hur vet man att uppgifter i journalen är spärrade?

Om uppgifter i journalen är spärrad visas en ikon på dess plats. Spärrar visas även i fönstret Patientkort.

Patientkort

Allmänt

Övrig information

Närstående

Patentbild

Frikort

Medlemskap

Kopplade inaktiva nummer

Tolktjänst

Reminders

Fast vårdkontakt

Enhetskopplingar

Vårdval

Typ		Värde		Kommentar
PDLBlock		Spärr finns		PDL-spärr
PreferDigitalNotification	false			OptouPaperNotification from PU Service
PUServiceVersion	20240611075318			Version from PU Service
TestPatient	true			

Vem kan spärra sin journal?

Patientens rätt att spärra uppgifter i journalen regleras i patientdatalagen. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler.

När en patient vill spärra sin journal

Att spärra journalen sker endast på patientens egna initiativ. Vid önskemål om spärr ska patienten hänvisas till Kontaktcenter.

Kontaktcenter 010-241 00 00, måndag-fredag klockan 8:00-16:30


Via Kontaktcenter får patienten information om vad det innebär att spärra sin journal och vilka konsekvenser det kan få. Att spärra uppgifter innebär att man själv ansvarar för att meddela viktig information om sin hälsa och sina läkemedel till hälso- och sjukvårdspersonal när man söker vård på olika kliniker och vårdcentraler eller hos olika vårdgivare

- Spärrblankett skickas ut från kontaktcenter till patienten
- Patienten fyller i och skickar tillbaka blankett
- Spärrar administreras av spärradministratörer på kontaktcenter


Olika nivåer på spärrar

Spärrar kan läggas på två olika nivåer. En spärr som läggs på Vårdgivarnivå kallas för yttre spärr. Spärrar som läggs på vårdenhetsnivå kallas för inre spärr.

Yttre spärrar




Yttre spärr döljer uppgifter i journalen för alla vårdgivare utanför den vårdgivare som har en yttre spärr. Om en patient t.ex. väljer att sätta en yttre spärr på vårdgivare Region Jönköpings län så kan inte privata vårdgivare och andra regioner ta del av patientens information som är registrerad inom Region Jönköpings län.



Om en patient väljer att sätta en yttre spärr för en privat vårdgivare är det endast den privata vårdgivaren och dess vårdenheter som kan ta del av patientens journal som är registrerad på den aktuella vårdgivaren.




En yttre spärr i COSMIC indikeras med en ikon. Mer information kan erhållas via tooltip.



Öppna yttre spärr

En yttre spärr kan inte öppnas från Cosmic. Vid försök att öppna spärrad information visas ett meddelande. Läs avsnitt *Tillfällig hävning av spärr – vårdpersonal*




Inre spärrar

Inre spärrar läggs på vårdenhetsnivå (kliniknivå) och döljer uppgifter i journalen för alla utanför spärren både inom samma vårdgivare och för andra vårdgivare. Detta innebär att information kommer att döljas för all hälso- och sjukvårdspersonal utanför den klinik där informationen skrevs. Detta är den lägsta nivån som spärrar kan sättas på.



Information som är dold med en inre spärr i Cosmic visas med en ikon. Mer information kan erhållas via tooltip.



	Benet 140 mg	1 förfädd benet var 2 utv	5	2024-04-16	▼
	Spärrad information, patientens samtycke eller nödöppning krävs för att öppna spärren				08-23 ▼

Öppna inre spärr

Det är möjligt att öppna en inre spärr, antingen med patientens samtycke eller med nödöppning. Se avsnitt Tillfällig hävning av spärr - vårdpersonal

Spärrens omfattning

Spärren gäller alla patientuppgifter i journalen men informationstyperna *Uppmärksamhetsinformation* och *Läkemedel* kan undantas från spärren om patienten önskar detta. Spärren gäller både i Cosmic och i den nationella patientöversikten. För detaljerad information om spärrar se avsnitt om respektive modul/område.

OBS! Undantag är också remisser som inte spärras i Region Jönköpings län.

Tillfällig hävning av spärr - patient

Patienter kan tillfälligt häva spärrar under en definierad tidsperiod. Spärrar kan öppnas både för en viss enhet eller för en specifik användare på den enheten. Information i Cosmic som är synlig på grund av tillfällig hävning visas som om


det inte fanns någon spärr alls. Både inre- och yttre spärrar kan tillfälligt återkallas på begäran av patienten.

Tillfällig hävning av spärr – vårdpersonal

Tillfällig hävning av inre spärrar - vårdpersonal

Inre spärrar kan öppnas tillfälligt i Cosmic. För att öppna en inre spärr krävs **patientens samtycke**.

I de fall patienten inte kan ge sitt samtycke, till exempel på grund av medicinska skäl, kan **Nödöppning** användas. Spärren förblir öppen tills användaren loggar ut från systemet.



Öppna spärr(ar)

☒ Patientens samtycke inhämtat

☐ Nödöppning

Välj spärr att öppna:

	Datum	Tid	Enhet	Vårdenhet
☒	2024-06-13	13:53	Kirurgkliniken RJL	Kirurgkliniken RJL

OK Avbryt

Loggar

Patienter har rätt att ta del av vem och när någon har läst deras journal, för att beställa logglista kontaktas Region Jönköpings läns kontaktcenter, 010-241 00 00.

Tillfällig hävning av yttre spärr - vårdpersonal

Tillfällig hävning av yttre spärr kan endast begäras av vårdpersonal inom Regionen i Jönköpings län eller privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Den tillfälliga hävningen utförs via Kontaktcenter. Samtycke inhämtas från patienten, **vid nödsituation** kan detta göras utan patientens samtycke.

Gör på följande för att tillfälligt häva en yttre spärr:

- Inhämta om möjligt samtycke från patienten.
- Ta kontakt med Kontaktcenter på telefonnummer 010-241 00 00
- Den vårdpersonal som begär hävning av yttre spärr ska uppge patientens personnummer samt sitt eget personnummer. Motringning kommer att ske.
- Kontaktcenter häver den yttre spärren

Journalkopior kan beställas på sedvanligt sätt från den spärrade enheten.

Permanent hävning av spärrar – patient

Patienten har själv alltid möjlighet att göra en permanent hävning av både inre och yttre spärrar. Detta görs via Kontaktcenter på telefonnummer 010-241 00 00 under kontorstid. Enligt rutin ska Kontaktcenter då skicka ut en blankett som skickas åter signerad till Kontaktcenter för hävning.


I de fall då patienten önskar *akut hävning* ska patienten själv ringa Kontaktcenter och ombedes då att fylla i blanketten som i detta fall skickas ut i efterhand.

Aktivera full behörighet - vårdpersonal

Med funktionen **Aktivera full behörighet** kan man tillfälligt häva alla inre spärrar samtidigt. Det är endast yrkesroll läkare och sjuksköterska som har tillgång till funktionen.


Att Aktivera full behörighet är aktuellt om följande kriterier är uppfyllda:

- Patienten behöver akut vård och är i sådant skick att samtycke inte kan inhämtas.
- Den spärrade informationen i journalen kan antas ha betydelse för den vård som patienten behöver



För att **Aktivera full behörighet**:

1. Gå till Meny / Patient / Aktivera full behörighet
2. Klicka på **Aktivera full behörighet**
3. Klicka **OK** på frågan *Vill du verkligen koppla bort behörighetskontroller för den här patienten.*
4. Nu visas samtliga uppgifter i patientens journal.




För att **Avaktivera Full behörighet**: gå tillbaka till Patient – Aktivera full behörighet och ta bort boken.

1. Gå till Meny / Patient / Aktivera full behörighet
2. Klicka på **Aktivera full behörighet**

Du kan också logga ut ur Cosmic. Då avaktiveras alltid full behörighet och inställningen återgår till det ursprungliga läget.

OBS! Det räcker inte med att byta patient under pågående inloggning för att avaktivera full behörighet på en tidigare patient.



Spärrar i Aktivitetsöversikter

Spärrade aktiviteter av typerna Uppgifter och Kliniska parametrar, i status Planerad eller Pågående, visas som spärrade i **Att göra – Patient** och **Att göra – Enhet** baserat på den planerade utförande enheten.

Historiklogg-poster där aktiviteten är i status Planerad spärras baserat på den beställande enheten. Uppdateringar av aktiviteter i övriga statusar spärras baserat på utförande enhet.

Spärrar för Arketyper

Information i parametern arketyper kan blockeras. Om en registrering är spärrad visas enbart datum.

Spärrar i Uppmärksamhetssignal

Information Uppmärksamhetssignal  kan spärras. Om en registrering är spärrad visas endast typ, datum, allvarlighets- och visshetsgrad.

Spärrar för Vårdokumentation

Informationen kan spärras i följande områden:

- Standardanteckningar (kronologiska vyer)
- Gemensamma dokument
- Vårdplan
- Dokument såsom PDF:er, Worddokument, etc.
- Vårdåtagandevyn
- Vårdkontaktvyn
- Diagnosöversikt - spärrade diagnoser filtreras bort från vyn och visas inte alls.
- Sökordsöversikt - spärrade sökord filtreras bort från vyn och visas inte alls.
- Översiktsdokument
- Rapportblad (arkiverad vy) - händelse, åtgärd och resultat kan spärras individuellt.
- Historik-funktionen - när sökordsvärden spärras i fönstret Ny anteckning innebär det att det specifika sökordsvärdet också spärras i historiken.
- Fönstret Osignerat och Ovidimerat.
- Referenser i fönstret Journal - samtliga referenser som genererats via andra moduler spärras.

Spärrar för Diagnoskoder

Om ett sökord eller en anteckning för en kod är spärrad eller sekretessbelagd används spärr- och sekretessklassificering i vyn **Tidigare diagnoskoder**, t.ex. Spärrad information. Spärr- och sekretessklassificering tillämpas i *Hämta alla* och *Hämta kod för kontakt*.

För att öppna en spärr, högerklicka på den spärrade noden och välj *Visa kod*. För att öppna en sekretessklassificerad kod, högerklicka på noden och välj alternativet *Visa kod*. Fönstret **Förhandsgranska journalanteckning** visas och användaren kan fortsätta att öppna spärren eller sänka sekretessklassificeringen för sökordet. För att lägga till en spärr eller en sekretessklassificerad nod måste användaren bryta spärren.

Spärrar för Diktering

I vyn **Diktatlista** visas diktaten som spärrade om patienten valt detta. Diktat spärras utifrån de spärregler som gäller för den inloggade enheten och kontakten eller för enheten om en kontakt inte finns för diktatet. Användarinformation loggas när en spärr öppnas.

Spärrar i Läkemedelsmodulen

När patienter väljer att spärra läkemedelsinformation spärras följande information i läkemedelsmodulen:

- Läkemedelsbehandling inkl. vaccin och nutrition
- Förskrivning på förbrukningsartiklar
- Läkemedelsgenomgång

Om läkemedelsbehandlingar visas som spärrade eller inte beror på om användaren är inloggad på en enhet som tillhör den medicinskt ansvariga enhet som är involverad i läkemedelsbehandlingen. En eller flera enheter kan vara del av en behandling och informationen kommer att vara synlig för dessa, men inte för andra enheter.


Läkemedelsbehandlingar kommer visas om den medicinskt ansvariga enheten har utfört något av följande:

- Ordination
- Förskrivning
- Ordinationsändring (t.ex. ändring av dosering)
- Godkännande för administrering
- Utsättning


Exempel 1

En vårdgivare (t.ex. RJL) har fem vårdenheter (medicinskt ansvarig enhet), A, B, C, D och E.


1. En läkemedelsbehandling förskrivs på Enhet A. Patienten begär att informationen på Enhet A ska spärras. Läkemedelsbehandlingen är synlig för Enhet A, men spärrad för enheterna B-E.




2. En förskrivare på Enhet **B** öppnar spärren för att ändra doseringen på läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsbehandlingen är nu synlig för Enhet **A** och **B**, men är fortfarande spärrad för enheterna **C-E**.



3. En förskrivare på Enhet **C** öppnar spärren för att skicka en förskrivning på det ordinerade läkemedlet. Läkemedelsbehandlingen är nu synlig för Enhet **A-C**, men är fortfarande spärrad för enheterna **D** och **E**.



4. En förskrivare på Enhet **D** öppnar spärren för att godkänna administreringen av alla aktuella läkemedelsbehandlingar på läkemedelslistan. Läkemedelsbehandlingen är nu synlig för förskrivaren på Enhet **A-D**, men är fortfarande spärrad för Enhet **E**.




5. En förskrivare på Enhet **E** öppnar spärren för att avbryta läkemedelsbehandlingen. Läkemedelsbehandlingen är nu synlig för förskrivaren på Enhet **A-E**.


Exempel 2

En vårdgivare (t.ex. RJL) har fyra vårdenheter (medicinskt ansvarig enhet), A, B, C och D

1. En läkemedelsbehandling ordineras på Enhet **B**. Patienten har begärt att informationen på Enhet **A** ska spärras. Läkemedelsbehandlingen är synlig för alla enheter.



2. En förskrivare på Enhet **A** ändrar doseringen på läkemedelsbehandlingen. Behandlingen är spärrad för alla enheter, förutom för Enhet **A** och **B**.



Spärrade läkemedelsbehandlingar visas som spärrade i Läkemedelsmodulens samtliga vyer och fönster samt i andra vyer där läkemedel presenteras som t.ex. **Patientöversikt**, **Analysyta** och **Vätskebalans**. När en spärr öppnas i en vy, öppnas den även i alla andra vyer.

Läkemedelslista

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Läkemedelslista**. Spärrarna måste öppnas för att läkemedelsbehandlingarna ska visas. Inre spärrar kan öppnas genom att högerklicka på den spärrade läkemedelsbehandlingen i

Läkemedelslista.

Läkemedelslista | Utdelningsvy | Förskrivningsöversikt | Vaccinationslista

→ ←   *Ej Dospatient* | Pascal...

Presentationsläge: **Liten** | Stor

Sortera lista enligt: **ATC kod**

☐ **Aktuella läkemedelsbehandlingar [8]**

	Folsyra Vitabalans, 1 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	
	 pine Vitabalans, 5 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	
	Enalapril Teva, 20 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	
	Locoid, 0,1 %	Enligt särskild ordination	Σ	
	Levaxin, 150 mikrogram	1 tablett x 1 tv	Σ	
	 Zopiklon Pilum, 5 mg	1 tablett tn tv	Σ	

Vid behov [2]

	 Paracetamol Zentiva, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d	Σ	
---	---	-----------------------------	---	---

Utdelningsvy

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Utdelningsvy**. För att det ska gå att administrera läkemedelsbehandlingarna måste spärrarna öppnas. Inre spärrar kan öppnas genom att högerklicka på den spärrade läkemedelsbehandlingen i

Utdelningsvy.

Läkemedelslista | **Utdelningsvy** | Förskrivningsöversikt | Vaccinationslista | Nutritionsprodukter | Förbrukningsartiklar | Dosföreskriv

→ ←   *Dospatient* | Pascal...

Presentationsläge: **Liten** | Stor

Sortera lista enligt: Administreringsätt

2025 jun, to 12
00:00 08:00

Missade utdelningar [2]

Utdelningar [6]

	 eva, 20 mg						
	Oralt, Tablett	1 tablett x 1 tv	Σ				1 tabl
	Levaxin, 150 mikrogram						
	Oralt, Tablett	1 tablett x 1 tv	Σ				1 tabl
	Zopiklon Pilum, 5 mg						
	Oralt, Filmtabletterad tablett	1 tablett tn tv	Σ				

Förskrivningsöversikt

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Förskrivningsöversikt**. Spärrarna måste öppnas för att läkemedelsbehandlingarna ska visas. Inre spärrar kan öppnas genom att högerklicka på den spärrade läkemedelsbehandlingen.

Filtrera... Inga Senaste Alla ☐ Visa makulerade förskrivningar

Aktuella läkemedelsbehandlingar				Avslutade läkemedelsbehandlingar			
	Läkemedel	Styrka	Dos		Antal förskriv...	Behandlingsorsak	Behandlingsänd...
Stående ordinationer							
	Öppna spärr... abalans	5 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare		1	hypertoni	Mot förhöjt blodtry
	1x100 tablett(er), 1 uttag, 2025-06-11,						
	Bisoprolol Krka	10 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare		1	För hjärtat	För hjärtat
	1x100 tablett(er), 4 uttag, 2025-06-03,						
	Enalapril Teva	20 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare		2	hypertoni	Mot förhöjt blodtry
	1x100 tablett(er), 4 uttag, 2025-06-10,						
	Folsyra Vitabalans	1 mg	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare		1	Förebygger folsyrabrist	Förebygger folsyr
	1x100 tablett(er), 4 uttag, 2025-06-11,						

Förbrukningsartiklar

Spärrade förskrivna förbrukningsartiklar visas inte i **Förbrukningsartiklar**. Spärrarna måste öppnas för att förskrivningarna ska visas. Inre spärrar kan öppnas genom att högerklicka på den spärrade förskrivningen.

Förbrukningsartikel		
☐	Förskriven	Produkt
☒	2025-06-10	
☐	2025-06-11	Öppna spärr..
☐	2025-06-11	
☐	2025-06-11	
☐	2025-06-11	

Varningsinformation

Vid ny ordination/förskrivning eller vid ändring av en behandling, kommer varningar för eventuella interaktioner, dubblett, graviditet, amning och överkänslighet att visas i flikarna **Ny**, **Ordinationsdetaljer** och **Utkorg**.

Om läkemedlet interagerar eller har samma ATC-kod som en spärrad läkemedelsbehandling omfattas även den spärrade läkemedelsbehandlingen i varningen men du kan inte se vilket läkemedel det rör sig om. För att se fullständig varningsinformation kan spärren öppnas genom att högerklicka på spärrikonen (inre spärr).

Obligatoriska kommentarer för Waran 2,5 mg Tablett

Presentationsläge: * Bedöms sakna klinisk relevans i detta fall

Interaktion

	Typ	Läkemedel	Detaljer	* Obligatorisk motivering
				☐
	Öppna spärr..			

Om ett läkemedel omfattas av varning för graviditet eller amning så visas det spärrade läkemedlet i varningsinformationen.

På samma sätt visas aldrig varningsinformation om läkemedelsöverkänslighet som spärrad vid ny ordination/förskrivning även om den registrerade läkemedelsöverkänsligheten i **Uppmärksamhetssignalen** är spärrad.

Uppmärksamhetssignal

Överkänslighet






Allvarlighetsgrad

Skadlig

Visshetsgrad

Bekräftad

Bedömningsdatum:

2025-06-04 14:53

Obligatoriska kommentarer för Ibuprofen Orifarm 400 mg Filmdragerad tablett

Presentationsläge:

Mindre

Mer

* Bedöms sakna klinisk relevans i detta fall

Överkänslighet

Typ	Läkemedel	Detaljer	* Obligatorisk motivering
 Överkänslighet	ibuprofen Orifarm 400 mg, Filmdragerad tablett	Allvarlighetsgrad: Skadlig Visshetsgrad: Bekräftad Beskrivning: Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida	☐

Biverkningsöversikt

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Biverkningsöversikt**. Spärrarna kan öppnas i **Läkemedelslista** (inre spärrar) för att läkemedelsbehandlingarna ska visas i **Biverkningsöversikt**.

Historisk lista

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas på samma sätt som i **Läkemedelslista**. Inre spärrar kan öppnas från **Historisk lista** genom att högerklicka på den spärrade läkemedelsbehandlingen.

Ordinationshistorik

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Ordinationshistorik**. Spärrarna kan öppnas i **Läkemedelslista** (inre spärrar) för att läkemedelsbehandlingarna ska

visas i **Ordinationshistorik**.

+

Ordinationshistorik

Från

2025-06-02

00:00

Till

2025-06-10

14:10

Sök

Läkemedel	Substans	Form	Styrka
▸ OxyNorm	oxikodonhydroklorid	Kapsel, hård	5 mg
▸ Paracetamol Zent...	paracetamol	Tablett	500 mg
▸			
▸			
▸			

Utdelningshistorik

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i **Utdelningshistorik**. Spärrarna kan öppnas i **Läkemedelslista** (inre spärrar) för att läkemedelsbehandlingarna ska visas i **Utdelningshistorik**.

+

Utdelningshistorik

11 juni 2025 - 13 juni 2025

Sök

	2025-06-11	2025-06-12	2025-06-13
▾ Levaxin, 150 mikrogram, levotyroxin, Tablett, Oralt, 1 tablett x 1 tv, 2025-06-01-Tills vidare		1 tabl 07:57	1 tabl 08:00
▾ Locoid, 0,1 %, Kräm, Kutant, Enligt särskild ordination, V.1: Smörj morgon och kväll. V.2: Smörj varje kväll. V.3: Smörj varannan kväll. V.4: Smörj 2 kvällar i veckan., 2025-06-04-Tills vidare		1 appl 07:57	
07:57			
08:00	1 appl 08:00		1 appl 08:00
19:50		1 appl 19:50	
20:00	1 appl 20:00		
▾ Folsyra Vitabalans, 1 mg, folsyra, vattenfri, Tablett, Oralt, 1 tablett x 1 tv, 2025-06-09-Tills vidare		1 tabl 07:57	1 tabl 08:00
08:00	1 tabl 08:00		
▾ Enalapril Teva, 20 mg, enalaprimaleat, Tablett, Oralt, 1 tablett x 1 tv, 2025-06-10-Tills vidare		1 tabl 07:57	1 tabl 08:00
08:00			
▸			
▸			
▸			
▸			

Godkännande för administrering

Det går inte att godkänna läkemedelslistan för administrering om det finns spärrar. Alla spärrar måste öppnas för att kunna godkänna läkemedelslistan.

Skriva ut Aktuell läkemedelslista och Doseringsschema

Spärrade läkemedelsbehandlingar kommer inte med på utskrift av **Aktuell läkemedelslista** och är inte valbara för att kunna skriva ut ett **Doseringsschema**. Spärrade läkemedelsbehandlingar måste öppnas i **Läkemedelslista** (inre spärr) för att läkemedelsbehandlingarna ska komma med på **Aktuell läkemedelslista** och för att det ska gå att skriva ut ett **Doseringsschema**.

Översikt skickade förskrivningar

Förskrivningar på spärrade läkemedelsbehandlingar visas som spärrade i **Översikt skickade förskrivningar**. För att se förskrivningarna måste spärrarna öppnas från **Läkemedelslista** eller **Utdelningsvy** (inre spärr).

Läkemedelsrelaterade vyer

Spärrade läkemedelsbehandlingar visas inte i läkemedelsrelaterade vyer som t.ex. **Patientöversikt**, **Analysyta**, **Vätskebalans** och **Osignerat och Ovidimerat**. Spärrarna måste öppnas i **Läkemedelslista** (inre spärr) för att läkemedelsbehandlingarna ska visas.

Spärrar i Nova

Hantering av spärrade EWS-värden

Om en patient är inskriven på en avdelning och under sitt vårdtillfälle besöker annan vårdenhhet med spärregler och där får en EWS-registrering, kommer detta att kringgå spärthanteringen i Nova och EWS-värdet kommer att visas ändå.

Detta anses vara en sammanhållen journalföring, vilket innebär att EWS-värden inte behöver blockeras på den avdelningen där patienten är inskriven.

Spärrar i Beställning och Svar (BoS)

Informationen kan spärras i följande fönster:

- Svar provbunden
- Radiologisvar
- Beställningsstatus
- Inkorg svar
- Beställning provbunden
- Beställning radiologi
- Osignerat och Ovidimerat

Alla beställningar har en svarsomtagande enhet, och alla svar är knutna till en specifik beställning. Det är den enhet som är angiven som Svarsomtagande enhet för beställning som avgör vilken enhet som spärren gäller för, både när det gäller visning av beställningar och svar.

Om en tidigare beställning spärrats innebär det att beställningens information om ID, status och utförande enhet för denna beställning spärras i panelen **Visa tidigare beställning** i vyn **Beställning provbunden**.

Om ett svar kommit in utan att det finns någon elektronisk beställning i COSMIC (t.ex. vid beställning på papper), så är det den beställande enheten som avgör om svaret spärras.

Den spärrade perioden är beroende av följande specifika kliniska datum per disciplin.

Disciplin	Beställning	Svar
Kemi, Mikrobiologi, Lokala analyser	Datum och tid som beställningen senast ändrades (fram till att beställning skickats).	Datum och tid för provtagning (angivet i svar).
Patologi	Datum och tid för provtagning (angivet i svar).	Datum och tid som beställningen först skapades.
Radiologi	Datum och tid som beställningen senast ändrades (fram till att beställning skickats).	Datum och tid för undersökning (angivet i svar).


Spärrar i remissmodulen

Region Jönköpings län har tagit beslut om att inte spärra information i remissmodulen

Spärrar i Gemensam beställning

Gemensam beställning stödjer användandet av sekretessklassning och spärrar. För sekretess visas ikonen  och för spärrad information visas ikonerna  (inre spärr) eller  (yttre spärr).


I vyn **Beställning** kan vårdkontakter väljas i listrutan **Beställande vårdkontakt**. De visas i ett dialogfönster där spärrade och sekretessklassade vårdkontakter presenteras med datum och status men övriga fält är tomma. En kontakt som är spärrad och/eller sekretessklassad kan aldrig väljas eller föreslås av systemet innan spärren och sekretessklassningen har öppnats.




TYP	DATUM	MEDICINSKT ANSVARIG EN.	VÅRDANDE ENHET	STATUS	ME.	VÅRDPERSONAL
	2021-01-25			Sekretesskl...		
	2021-01-25			Sekretesskl...		
Day Care*	2021-01-25	Medicinkliniken	Emergency Clinic*	Anlånd		
Mottagningsbesök	2020-10-21	Medicinkliniken	Medicinkliniken	Anlånd		
Mottagningsbesök	2020-10-21	Kirurgkliniken*	Surgery Clinic*	Anlånd		
	2020-07-10			Spärrad Inf...		

Kontaktlista med spärrade och sekretessklassade vårdkontakter. Kolumnen **STATUS** visar texten 'Sekretessklassad information' eller 'Spärrad information'.

Spärrade respektive sekretessklassade vårdkontakter kan öppnas via alternativen **Visa sekretessklassade** eller **Visa spärrade**.




I dialogrutan **Utökad åtkomst** väljs vilka vårdkontakter som ska öppnas.




Dialogrutan **Utökad åtkomst** för sekretessklassade vårdkontakter.

Nödöppning kan användas om man inte kan inhämta patientens samtycke eller om man akut behöver tillgång till alla vårdkontakter. I dialogrutan **Utökad åtkomst** åtkomstklickar man på knappen Nödöppning som då öppnar alla vårdkontakter.



Dialogrutan **Utökad åtkomst** för spärrade vårdkontakter.



Dialogrutan **Nödöppning** bekräftar att alla inlästa vårdkontakter i listan ska nödöppnas.


I dialogfönstret med de listade vårdkontakterna presenteras även de med yttre spärrade vårdkontakter. En yttre spärr kan inte öppnas i Cosmic.

Spärrar i Gemensamma översikter

Information kan spärras i följande områden i fönstret **Vårdprocessöversikt**:

- Beställning
- Vårdåtagande
- Vårdkontakt
- Vårdåtgärd

Den spärrade informationen presenteras och hanteras på samma sätt i alla vyer. Trädvyn till vänster i fönstret presenterar informationsnoderna i hierarkisk ordning. Om en användare temporärt öppnar en nod med spärrad information, kommer dess underliggande noder att minimeras och fokus kvarstår på noden med spärrad information.



Spärrad information indikeras i vyn **Vätskebalans** och i dialogfönstret **Logg**. Ikonerna för inre respektive yttre spärr visas i tabellens rubrik, raden för aktuellt värde och i dialogfönstret för logg.

Inga spärrade värden visas och en tooltip för aktuell cell visar texten 'Spärrade värden finns, visas ej'. En användare kan bryta en inre spärr om patienten samtycker eller om det är en nödöppning. Detta görs genom högerklicksalternativet **Öppna spärr**.

Vätskebalans för 20/04 06:00 - 21/04 05:59 			
	Total Reg.	Total energi (kcal)	17:00-17:59
Vätskor in			
			
			
			
Totalt vätskor in	--	--	
Vätskor ut			
			
			
			
			
			
Ventrikelsond (Förlust)	-100 ml		-100 ml
Totalt vätskor ut	--	--	
Totalt	--	--	