

Acetylcystein 200 mg/ml - bristsituation

I varje enskilt fall måste vårdverksamheten eller förskrivaren ta ställning till vilket behandlingsalternativ eller licensalternativ som passar.

Publicerad	2024-01-16	
Uppdaterad	2024-12-12	
Borttagen		
Läkemedel	<i>Artikel</i>	<i>Förväntas åter</i>
	Acetylcystein 200 mg/ml lösning för nebulisator	2025-01-31
Behandlingsalternativ	<p>Acetylcystein Meda 200 mg/ml rekommenderas endast vid paracetamolförgiftningar och till patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen.</p> <p>Alternativ kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acetylcystein brustablett 200 mg • Inhalation av isoton koksaltlösning (0,9%) • Inhalation av hyperton koksaltlösning (3-4%) (patienter med cystisk fibros) <p>Rekommendation vid brist på Acetylcystein 200 mg/ml (NAG LOK och NPO Lung-och allergi sjukdomar)</p> <p>Varje fall måste bedömas individuellt.</p>	
Licensalternativ	<p>Acetylcysteine Solutions USP lösning för nebulisator 200 mg/ml, 10x10 ml, Hikma Canada Limited, ledtid 2-3 arbetsdagar, pris >3300 kr, varunr 847605 (Tamro)</p> <p>Acetylcysteine 20% (200 mg/ml) oral lösning/konc till lösning till nebulisator, 3x10 ml, Fresenius Kabi USA LLC, ledtid 7 arbetsdagar, pris >1300 kr, varunr 847568 (Tamro)</p>	
Källa	Läkemedelsverket 24-12-12, NPO Lung-och allergisjukdomar 240116	

För mer information se [Restsituationer Läkemedelsverket](#) samt fass.se under ”Sök apotek med läkemedel i lager”.