

Kallelse till provtagning för Galaktos + Glukostolerans

Vi har reserverat tid åt Dig för undersökning

.....dagen denkl

på

Varför görs undersökningen

Undersökningen avser att påvisa eventuell rubbning i upptaget av sockerarterna galaktos och glukos.

Förberedelser

Inför belastning ska du stå på komjölkfri kost i minst tre dagar. Du ska också vara fastande i minst 10 timmar före undersökningen, dvs. inte äta eller dricka. Det är tillåtet att dricka lite vatten. Observera att du ska undvika kaffe och te. Undersökningens morgon ska du undvika fysisk ansträngning och inte röka eller snusa.

Vid feber eller akut diarrésjukdom kan undersökningen inte utföras. Då ska du kontakta oss för att boka ny tid.

Så går undersökningen till

Undersökningen innebär att Du får dricka en sockerlösning (glukos och galaktos). Blodprov tas i fingret före och fyra gånger efter sockerintaget. Belastningen kan hos en del personer ge lindriga symptom från mag-tarmkanalen (knip, buller och diarré).

Undersökningen tar ca 1 timma. Du måste sitta eller ligga under hela belastningen.

Om du inte kan komma

I händelse av förhinder eller om du önskar ytterligare upplysningar, ring oss på telefon Återbud kan även lämnas på **1177.se**

Ej avbeställd tid debiteras med 100 kr. Detta gäller även dig som har frikort.

Välkommen!