

Akut analys av SARS-CoV-2, sjukhuspersonal (särskilda villkor gäller)

2022-08-18

Det kan vara aktuellt att utföra akut analys av SARS-CoV-2 på personal, men detta får inte ha undanträngningseffekter på analyser av patientprover. Akut analys av SARS-CoV-2 på personal skall alltid utföras med PCR-test (ej antigen-test).

Akut analys av SARS-CoV-2 har en svarstid på max 4h.

Vi har idag en god tillgänglighet avseende ordinarie provsvar för SARS-CoV-2. För aktuella svarstider var god se provtagningshandboken

<https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/vardstod/diagnostik/laboratoriemedicin/>.

Begränsningar:

Akut analys på personal ska endast begäras om personen är så frisk och pigg att hen kan jobba om provsvaret kommer tillbaka negativt.

Akut analys på personal ska endast ske om sjukfrånvaro för aktuell personal får betydande påverkan på vården eller organisationen och det inte finns möjlighet att invänta resultat från ordinarie PCR-analys (se länk till provtagningshandboken ovan för aktuella svarstider).

Tillvägagångssätt:

1. Provtagning av personal för akut analys skall alltid förankras med verksamhetschef eller person som är ansvarig för bemanningen på avdelningen.
2. Provet ordinerar av läkare på enheten. "SARS-CoV-2-RNA personal, sjukvård/omsorg" beställs i BOS.
3. Provtagningen kan utföras på den egna enheten förutsatt den kan ske på ett smittsäkert sätt. Den potentiellt smittade personalen får inte komma i kontakt med någon annan än provtagaren, som bär skyddsutrustning enligt gällande föreskrifter.
4. De avdelningar som har tillgång till Credo-PCR ska använda dessa provtagningsrör för akut analys på personal. Övriga avdelningar använder provtagningsrör för nasofarynx.
5. I väntan på provsvar skall den provtagne personen agera som att hen är smittad med covid-19 och följa de rekommendationer som gäller.
6. Provrör lämnas till provinlämningen, laboratoriemedicin på Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus eller Länssjukhuset Ryhov. Provtagen person får INTE själv lämna in provet. Provinlämning kan ske 24:7.
7. Svarstiden är max 4 h.
8. Vid positivt resultat har ordinerande läkare ansvar för att:
 - ge patientinformation (smittskyddsblad) och
 - smittspåra, om smittspridning kan misstänkas inom vård- och omsorgsverksamhet.

Arbetsplatser som saknar tillgång till ordinerande läkare:

Personal som arbetar på arbetsplats där det inte finns någon ordinerande läkare kan ändå vara aktuell för akut analys, om ovan kriterier uppfylls. I dessa fall beslutar närmaste chef om prov ska tas och den verksamhet som personalen i fråga bemannar ordinerar, provtar och följer upp, enligt ovan rutin.

//Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin@rjl.se eller (010-24)22000