

Bilaga 42 Sönderfallstabell F-18

Halveringstid: 109,77min

Sönderfallsfaktorn är den faktor att multiplicera aktivitet från kalibreringstidpunkt med. Vid beräkning av aktivitet före kalibreringstidpunkt divideras med denna faktor.

Förfluten tid i minuter	Sönderfallsfaktor	Förfluten tid i minuter	Sönderfallsfaktor
2	0,987	58	0,693
4	0,975	60	0,685
6	0,963	62	0,676
8	0,951	64	0,668
10	0,939	66	0,659
12	0,927	68	0,651
14	0,915	70	0,643
16	0,904	72	0,635
18	0,893	74	0,627
20	0,881	76	0,619
22	0,870	78	0,611
24	0,859	80	0,603
26	0,849	82	0,596
28	0,838	84	0,588
30	0,827	86	0,581
32	0,817	88	0,574
34	0,807	90	0,566
36	0,797	92	0,559
38	0,787	94	0,552
40	0,777	96	0,545
42	0,767	98	0,539
44	0,757	100	0,532
46	0,748	102	0,525
48	0,739	104	0,519
50	0,729	106	0,512
52	0,720	108	0,506
54	0,711	110	0,499
56	0,702		

Utfärdat av Sjukhusfysik

Godkänns av 1:e sjukhusfysiker inom Nuklearmedicin