



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

| Sökväg             | Del | Egenskap                                          | Mätvärde             | Enhet | Anteckningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän information |     | Av- och påstigning                                | finns                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder | finns                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Stor toalett                                      | finns                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Tillåtna assistanshundar                          | ledarhund            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Rutin för allergiframkallande växter              | ja                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Rengöringsmedel                                   | endast oparfumerat   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     |                                                   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Av- och påstigning |     | Utformning                                        | Markerad med skylt   | nej   | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns. |
|                    |     | Belysning                                         | ja (S)               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Underlag                                          | hårdgjort, jämnt (S) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Lutning längsled                                  | 0                    | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Lutning sidled                                    | 4                    | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Längd                                             | 30                   | m     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     | Avstånd till entré                                | 10                   | m     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                      |                          |  |                                         |                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Av- och påstigning / Gångväg till entré                              | Gångväg                  |  | Tydlig hänvisning till entré            | nej (S)                                                    |    | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Gångvägen ska vara tydlig och användbar utan nivåskillnader. Om huvudentrén är svår att upptäcka behövs skylt som informerar om vara den tillgängliga entrén finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Huvudentrén är svår att upptäcka då skyltningen är bristfällig. |
|                                                                      |                          |  | Belysning                               | ja (S)                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Underlag                                | hårdgjort, jämnt (S)                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Risk att förväxla gångväg och cykelbana | nej (S)                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Rännal                                  | finns inte                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Lutning längsled                        | 0                                                          | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Lutning sidled                          | 1                                                          | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Bredd                                   | 9                                                          | m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  |                                         |                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering | I bredd eller fristående |  | Markeringar                             | målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken |    | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Parkering för fordon med särskilt tillstånd ska vara skyltad och ha en tydlig markering med symbol och linjer i marken.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Parkeringen saknar skylt men har tydlig markering av symbol och linjer i marken.                            |
|                                                                      |                          |  | Antal platser                           | 5                                                          | st |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Belysning                               | ja (S)                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Underlag                                | hårdgjort, jämnt (S)                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Lutning längsled                        | 0                                                          | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Lutning sidled                          | 2                                                          | %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Bredd                                   | 6                                                          | m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  | Avstånd till entré                      | 25                                                         | m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                          |  |                                         |                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                        |                                 |                                                                                      |                                         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré | Gångväg                         |   | Tydlig hänvisning till entré            | nej (S)              |     | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Gångvägen ska vara tydlig och användbar utan nivåskillnader. Om huvudentrén är svår att upptäcka behövs skylt som informerar om vara den tillgängliga entrén finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Huvudentrén är svår att upptäcka då skyltningen är bristfällig. |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Belysning                               | ja (S)               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Underlag                                | hårdgjort, jämnt (S) |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Risk att förväxla gångväg och cykelbana | ja (S)               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Rännal                                  | finns inte           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Lutning längsled                        | 1                    | %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Lutning sidled                          | 0                    | %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Bredd                                   | 9                    | m   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      |                                         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      |                                         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt          | Ytan framför plan entréskylt    |  | Lutning längsled                        | 0                    | %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Lutning sidled                          | 1                    | %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | Plan skylt på vägg bredvid dörr |                                                                                      | Höjd underkant                          | 110                  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Höjd överkant                           | 130                  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Ljushetskontrast (exakt mått)           | 0,40                 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Ljushetskontrast mot bakgrund           | bra                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Textstorlek (versaler)                  | 20                   | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Utformning                              | text                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      | Belyst skylt                            | nej (S)              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                 |                                                                                      |                                         |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                      |                                                                                     |                  |                  |                      |    |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----|--|
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr |  | Yta framför dörr | Längd            | 300                  | cm |  |
|                                      |                                                                                     |                  | Bredd            | 300                  | cm |  |
|                                      |                                                                                     |                  | Lutning längsled | 0                    | %  |  |
|                                      |                                                                                     |                  | Lutning i sidled | 1                    | %  |  |
|                                      |                                                                                     |                  | Underlag         | hårdgjort, jämnt (S) |    |  |
|                                      |                                                                                     |                  |                  |                      |    |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                       |           |                                   |              |  |     |    |  |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--|-----|----|--|
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån | Dörrbredd | Dörröppningens fria bredd         |              |  | 120 | cm |  |
|                                                       | Tröskel   | Tröskelhöjd från utsidan          |              |  | 0   | mm |  |
|                                                       |           | Vertikal tröskelhöjd från utsidan |              |  | 0   | mm |  |
|                                                       |           | Avfasning från utsidan            | behövs inte  |  |     |    |  |
|                                                       |           | Tröskelhöjd från insidan          |              |  | 40  | mm |  |
|                                                       |           | Vertikal tröskelhöjd från insidan |              |  | 0   | mm |  |
|                                                       |           | Avfasning från insidan            | svag lutning |  |     |    |  |
|                                                       |           |                                   |              |  |     |    |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                               |                                                                                     |                                                           |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast                              | Dörrblad mot vägg                                                                   | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)           | 0    | NCS | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Öppningen har en smal kontrastmarkering från utsidan. |
|                                                                                               |  |                                                           |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning | Upptäckbar                                                                          | Dörren är lätt att upptäcka                               | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Markeringens bredd                                                                  | Bredd                                                     | 35   | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Markering mot dörrblad                                                              | Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)      | 0,60 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Markering mot omgivande yta                                                         | Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått) | 0,60 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren                | Centralt placerad balk                                                              | Höjd över underlag                                        | 90   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               |                                                                                     | Storlek (höjd)                                            | 100  | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               | Flerfärgad markering för sittande                                                   | Höjdplacering                                             | 90   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               |                                                                                     | Markeringens storlek (höjd)                               | 130  | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               |                                                                                     | Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)               | 0,70 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                               |                                                                                     | Ljushetskontrast mellan markeringens färger               | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                    |                                                                                     |                                     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån |  | Höjd på dörröppnarens undre kant    | 90     | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | Höjd på dörröppnarens övre kant     | 98     | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | Dörröppnarens placering från hinder | 0      | cm  | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Dörröppnaren på utsidan av dörren är placerad för nära hinder. Utrymmet vid dörröppnaren är trångt.             |
|                                                                                    |                                                                                     | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0      | NCS | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.                                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                     | Dörröppnarens ljushetskontrast      | saknas |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     | Passagetid                          | 10     | s   | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Automatiskt öppnad dörr ska förse med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas. |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                    |                           |                                                                                      |                                                 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån | Dörröppnare innanför dörr |   | Höjd på dörröppnarens undre kant                | 87   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                           |                                                                                      | Höjd på dörröppnarens övre kant                 | 112  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                           |                                                                                      | Dörröppnarens placering från hinder             | 175  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                           |                                                                                      | Ljushetskontrast (exakt mått)                   | 0,40 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                           |                                                                                      | Dörröppnarens ljushetskontrast                  | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                           |                                                                                      | Passagetid                                      | 10   | s   | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas. |
| Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån           | Dörrblad mot vägg         |  | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått) | 0    | NCS | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Öppning saknar kontrast från insidan.                                |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                              |           |                                         |                      |                           |  |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö | Belysning | Allmänbelysningens jämnhet bedöms som   | ojämn (S)            |                           |  |
|                                              |           | Allmänbelysningens bländning bedöms som | bländfri (S)         |                           |  |
|                                              |           | Ljudmiljö                               | Ljudmiljö bedöms som | lätt att uppfatta tal (S) |  |
|                                              |           |                                         |                      |                           |  |
| Passage / Inomhusmiljö / Gångyta             | Gångyta   | Bredd                                   | 330 cm               |                           |  |
|                                              |           | Vändmöjlighet                           | minst 200 cm         |                           |  |
|                                              |           | Underlag                                | jämnt (S)            |                           |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                          |  |                        |                                                 |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Trappa inomhus |  | Utformning             | Beläggning                                      | hårdgjord, jämn (S) |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Antal trappsteg till vilplan                    | 10                  | st  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Bredd                                           | 135                 | cm  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Stegdjup                                        | 28                  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Steghöjd                                        | 17                  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Öppning mellan plansteg                         | 10 cm eller mindre  |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Ljushetskontrast första steget (exakt mått)     | 0,40                | NCS |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Ljushetskontrast första steget                  | bra                 |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)      | 0,40                | NCS |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Ljushetskontrast sista steget                   | bra                 |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  | Fribärande trappa      | Ljushetskontrast markering nedtill (exakt mått) | 0                   | NCS | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Fribärande trappor bör ha tydlig visuell och kännbar markering för att hindra personer med nedsatt syn att gå in i trappan.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Visuell och kännbar markering saknas. |
|                          |  |                        | Markering av fribärande trappa nedtill          | saknas              |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Ljushetskontrast markering upptill (exakt mått) | 0                   | NCS |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  |                        | Markering av fribärande trappa upptill          | saknas              |     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |  | Alternativ till trappa | Kompenseras av                                  | hiss                |     |                                                                                                                                                                                                                                           |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                  |             |                                        |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Trappa inomhus / Ledstång vänster sida | En ledstång | Höjd                                   | 90   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Sträckning förbi nedersta delen        | 0    | cm  | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen. |
|                                                  |             | Sträckning förbi översta delen         | 0    | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Greppvänlig                            | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Ledstång som löper oavbrutet           | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Möjlighet att hålla förbi infästningar | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Ljushetskontrast (exakt mått)          | 0,45 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |             | Ljushetskontrast                       | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                |                   |                                           |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Trappa inomhus / Ledstång höger sida | En ledstång       | Höjd                                      | 90   | cm  | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Ledstång bör löpa förbi nedersta/översta trappsteget/rampen för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan/rampen. |
|                                                |                   | Sträckning förbi nedersta delen           | 0    | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Sträckning förbi översta delen            | 0    | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Greppvänlig                               | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Ledstång som löper oavbrutet              | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Möjlighet att hålla förbi infästningar    | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Ljushetskontrast (exakt mått)             | 0,45 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Ljushetskontrast                          | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passage / Hiss / Utanför hiss                  | Ytan utanför hiss | Längd                                     | 300  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                   | Bredd                                     | 300  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Ljudsignal när dörren öppnas och stängs   | nej  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Visuella riktningspilar                   | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                   | Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför | 0    | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                       |                             |                               |                                                  |            |     |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----|--|
| Passage / Hiss / Anropsknapp / Två knappar            |                             | Utformning två knappar        | Typ                                              | tryckknapp |     |  |
|                                                       |                             |                               | Höjd över underlag                               | 100        | cm  |  |
|                                                       |                             |                               | Avstånd till närmaste hinder                     | 300        | cm  |  |
|                                                       |                             |                               | Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)    | 0,40       | NCS |  |
|                                                       |                             |                               | Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått) | 0,20       | NCS |  |
|                                                       |                             |                               | Anropsknappens kontrast                          | svag       |     |  |
|                                                       |                             |                               | Bekräftelse på knapptryckning                    | saknas     |     |  |
|                                                       |                             |                               | Avstånd mellan knappar                           | 20         | mm  |  |
|                                                       |                             |                               | Punktskrift                                      | nej        |     |  |
|                                                       |                             |                               | Storlek på knapp                                 | 30         | mm  |  |
|                                                       | Reliefmarkering två knappar | Storlek                       | 15                                               | mm         |     |  |
|                                                       |                             | Ljushetskontrast (exakt mått) | 0,40                                             | NCS        |     |  |
|                                                       |                             | Placering                     | på knappen                                       |            |     |  |
| Passage / Hiss / Hissdörr / Slagdörr / Dörren utifrån |                             | Dörrbredd                     | Dörröppningens fria bredd                        | 88         | cm  |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                               |                                                                                     |                                                           |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--|
| Passage / Hiss / Hissdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast                              | Dörrblad mot vägg                                                                   | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)           | 0    | NCS |  |
|                                                                                               |  |                                                           |      |     |  |
|                                                                                               | Upptäckbar                                                                          | Dörren är lätt att upptäcka                               | ja   |     |  |
| Passage / Hiss / Hissdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning | Markeringens bredd                                                                  | Bredd                                                     | 35   | mm  |  |
|                                                                                               | Markering mot dörrblad                                                              | Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)      | 0,35 | NCS |  |
|                                                                                               | Markering mot omgivande yta                                                         | Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått) | 0,35 | NCS |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                       |  |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Hiss / Hissdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr /<br>Öppnande av dörr utifrån |  | Höjd på dörröppnarens undre kant    | 105  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Höjd på dörröppnarens övre kant     | 105  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Dörröppnarens placering från hinder | 0    | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,40 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Dörröppnarens ljushetskontrast      | svag |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Passagetid                          | 10   | s   | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas. |
|                                                                                       |  |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Passage / Hiss / Hissdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr /<br>Öppnande av dörr inifrån |  | Höjd på dörröppnarens undre kant    | 95   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Höjd på dörröppnarens övre kant     | 95   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Dörröppnarens placering från hinder | 76   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,40 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Dörröppnarens ljushetskontrast      | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Passagetid                          | 10   | s   | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas. |
|                                                                                       |  |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                           |           |                        |                                                              |           |     |  |
|---------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|
| Passage / Hiss / Hisskorg |           | Hisskorg               | Bredd                                                        | 100       | cm  |  |
|                           |           |                        | Längd                                                        | 155       | cm  |  |
|                           |           |                        | Belysning bedöms som                                         | bra (S)   |     |  |
|                           |           |                        | Symbol för hörslinga                                         | nej       |     |  |
|                           |           |                        | Golv                                                         | matt (S)  |     |  |
|                           |           |                        | Väggar                                                       | matta (S) |     |  |
|                           |           |                        | Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg              | bra       |     |  |
|                           |           |                        | Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått) | 0,40      | NCS |  |
|                           |           | Talad information      | Hissens talade information anger                             | våning    |     |  |
|                           |           | Visuellt våningsnummer | Storlek (höjd)                                               | 30        | mm  |  |
|                           | Spegel    |                        | Höjd nedre del                                               | 98        | cm  |  |
|                           |           |                        | Placering mittemot dörr                                      | ja        |     |  |
|                           | Sittplats |                        | Sitthöjd                                                     | 50        | cm  |  |
|                           |           |                        | Typ                                                          | fällbar   |     |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                       |                                                                                      |                        |                                                       |            |     |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----|--|
| Passage / Hiss / Hisskorg / Hisspanel |   | Hisspanel              | Avstånd från hörn till närmaste hissknapp             | 65         | cm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Höjd översta knappraden                               | 105        | cm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått) | 0,40       | NCS |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)  | 0,10       | NCS |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Hisspanelens ljushetskontrast                         | svag       |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Knappstorlek                                          | 30         | mm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Knapp för entréplan skjuter ut                        | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg   | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Bekräftelse på knapptryckning                         | synlig     |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Avstånd mellan knapparna                              | 20         | mm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Typ                                                   | tryckknapp |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Färg på knapp för entréplan                           | grön       |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Knapp för att stänga dörren                           | ja         |     |  |
|                                       |  | Ledstång vid hisspanel | Höjd                                                  | 90         | cm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ledstångens diameter                                  | 40         | mm  |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ledstångens ändar är inböjda eller slutar mot vägg    | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)                | 0,10       | NCS |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Ljushetskontrast                                      | svag       |     |  |
|                                       |  | Larmknapp              | Grafisk symbol                                        | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Punktskrift                                           | nej        |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Placerad på hisspanel                                 | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        | Gul markering                                         | ja         |     |  |
|                                       |                                                                                      |                        |                                                       |            |     |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                   |           |                           |              |  |    |    |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--|----|----|--|
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån | Dörrbredd | Dörröppningens fria bredd |              |  | 92 | cm |  |
|                                                   | Tröskel   | Tröskelhöjd från utsidan  |              |  | 20 | mm |  |
|                                                   |           | Avfasning från utsidan    | svag lutning |  |    |    |  |
|                                                   |           | Tröskelhöjd från insidan  |              |  | 20 | mm |  |
|                                                   |           | Avfasning från insidan    | svag lutning |  |    |    |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                            |                                                                                     |                                                 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast               | Dörrblad mot vägg                                                                   | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått) | 0,44 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            |  |                                                 |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            | Upptäckbar                                                                          | Dörren är lätt att upptäcka                     | ja   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren | Centralt placerad balk                                                              | Höjd över underlag                              | 86   | cm  | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Stora glaspardier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Balken/markeringen över dörrens glaspardier har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta. |
|                                                                            |                                                                                     | Storlek (höjd)                                  | 103  | mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                   |                                                                                      |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr /<br>Öppnande av dörr utifrån |   | Höjd på dörröppnarens undre kant    | 80   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Höjd på dörröppnarens övre kant     | 105  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Dörröppnarens placering från hinder | 30   | cm  | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Dörröppnaren på utsidan av dörren är placerad för nära hinder. Flyttbara skärmar kan vara ett hinder för personer i rullstol |
|                                                                                   |                                                                                      | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,35 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Dörröppnarens ljushetskontrast      | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Passagetid                          | 25   | s   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr /<br>Öppnande av dörr inifrån |  | Höjd på dörröppnarens undre kant    | 77   | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Höjd på dörröppnarens övre kant     | 103  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Dörröppnarens placering från hinder | 105  | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,40 | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Dörröppnarens ljushetskontrast      | bra  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      | Passagetid                          | 25   | s   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                      |                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                      |                                                                                      |                                                 |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik                     | Säkerhetssensor när dörren öppnas                                                    | Säkerhetssensor vid öppnande                    | nej                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Säkerhetssensor när dörren stängs                                                    | Säkerhetssensor vid stängning                   | nej                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Dörrens slagyta är markerad                                                          | Ljushetskontrast (exakt mått)                   | 0,60                               | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      |   | Slagytans ljushetskontrast                      | bra ljushetskontrast, inte kännbar |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån | Dörrblad mot vägg                                                                    | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått) | 0                                  | NCS | <p><b>Information om BBR:s byggregler:</b><br/>Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b><br/>Öppning saknar kontrast från insidan.</p> |
|                                                                      |  |                                                 |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**  
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                               |                                                                                      |                                         |              |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--|--|
| Receptionshall / Inomhusmiljö | Belysning                                                                            | Allmänbelysningens jämnhet bedöms som   | jämn (S)     |  |  |
|                               |   | Allmänbelysningens bländning bedöms som | bländfri (S) |  |  |
|                               | Öppen yta                                                                            | Underlag                                | jämnt (S)    |  |  |
|                               |  |                                         |              |  |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                      |                        |                                                                                     |        |     |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|
| Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm | Ytan framför köautomat | Längd                                                                               | 270    | cm  |  |
|                                                      |                        | Bredd                                                                               | 300    | cm  |  |
|                                                      | Funktioner på automat  |  |        |     |  |
|                                                      |                        | Höjd lägsta funktion                                                                | 105    | cm  |  |
|                                                      |                        | Höjd högsta funktion                                                                | 105    | cm  |  |
|                                                      |                        | Bekräftelse vid användning                                                          | nej    |     |  |
|                                                      |                        | Välbelysta                                                                          | ja (S) |     |  |
|                                                      |                        | Kan manövreras med en hand                                                          | ja (S) |     |  |
|                                                      |                        | Ljushetskontrast (exakt mått)                                                       | 0,40   | NCS |  |
|                                                      |                        | Ljushetskontrast mot bakgrund                                                       | bra    |     |  |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                      |                                                                                     |                                        |                           |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm |  | Fri yta under automat                  | ja                        |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Avstånd till närmaste föremål          | 150                       | cm |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Hörbar information om tilldelat nummer | nej                       |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Nummer vid ledig disk                  | synligt                   |    |                                                                                                                                                                                                                        |
| Receptionshall / Reception                           | Allmänt                                                                             | Käpphållare                            | nej                       |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Belysning av disk bedöms som           | bländfri (S)              |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Ljudmiljö bedöms som                   | lätt att uppfatta tal (S) |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Läppläsning möjlig                     | ja (S)                    |    |                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |                                                                                     | Hörslina vid disk                      | nej                       |    | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Receptionen ska vara utrustad med hörslina s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Receptionsslinga saknas. |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                        |  |                    |                                                |        |     |  |
|----------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|--------|-----|--|
| Receptionshall / Reception / Sittplats |  | Utformning         | Sitthöjd                                       | 45     | cm  |  |
|                                        |  |                    | Ryggstöd                                       | ja     |     |  |
|                                        |  |                    | Stadig                                         | ja (S) |     |  |
|                                        |  |                    | Plats för fötter under sittytan vid uppresning | ja (S) |     |  |
|                                        |  | Armstöd            | Höjd                                           | 70     | cm  |  |
|                                        |  |                    | När förbi sittplatsens framkant                | nej    |     |  |
|                                        |  |                    | Armstöd på båda sidor för uppresning           | ja     |     |  |
| Receptionshall / Reception / Disk      |  | Disk med fast höjd | Höjd på diskens lägsta del                     | 93     | cm  |  |
|                                        |  |                    | Längd på diskens lägsta del                    | 190    | cm  |  |
|                                        |  |                    | Fri höjd under diskens lägsta del              | 90     | cm  |  |
|                                        |  |                    | Benutrymme på djupet                           | 42     | cm  |  |
|                                        |  |                    | Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)      | 0,40   | NCS |  |
|                                        |  |                    | Diskens ljushetskontrast                       | bra    |     |  |
|                                        |  |                    |                                                |        |     |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                     |                                                                                      |                             |                                                  |        |     |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----|--|
| Receptionshall / Reception / Ringklocka             |   | Fast monterad               | Höjd över underlag                               | 93     | cm  |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Ljushetskontrast (exakt mått)                    | 0      | NCS |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Ljushetskontrast mot bakgrund                    | saknas |     |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Avstånd till närmaste föremål                    | 0      | cm  |  |
|                                                     |                                                                                      |                             |                                                  |        |     |  |
| Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare |  | Fast placerad               | Höjd                                             | 93     | cm  |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Kännbar punkt på 5:an                            | ja     |     |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)    | 0,20   | NCS |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått) | 0,45   | NCS |  |
|                                                     |                                                                                      |                             | Ljushetskontrast                                 | bra    |     |  |
| Receptionshall / Reception / Betalning              | Annat betalsätt                                                                      | Alternativt sätt att betala | faktura                                          |        |     |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                               |          |         |                                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptionshall / Stor toalett |          | Utrymme | Längd                                     | 220     | cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Bredd                                     | 227     | cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Fri vändyta                               | 150     | cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Avstånd mellan tvättställ och toalettstol | 110     | cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Doftblock eller liknande som avger doft   | nej (S) |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Stor behållare med lock                   | ja (S)  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Utrymningslarm                            | saknas  |    | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Visuellt och hörbart brandlarm saknas.                                        |
|                               | Klädkrok |         | Höjd                                      | 110     | cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         | Avstånd från hörn                         | 26      | cm | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Kroken sitter för högt och för nära hörn. |
|                               |          |         |                                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         |                                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         |                                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               |          |         |                                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                 |                                                                                      |                      |     |    |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|--|
| Receptionshall / Stor toalett                   |   | Höjd                 | 92  | cm |  |
|                                                 |                                                                                      | Längd                | 74  | cm |  |
|                                                 |                                                                                      | Bredd                | 56  | cm |  |
|                                                 |                                                                                      | Benutrymme på djupet | 74  | cm |  |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr |  | Längd                | 195 | cm |  |
|                                                 |                                                                                      | Bredd                | 300 | cm |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                                          |                             |                                                                                      |                                                           |      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--|
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån                                         | Dörrbredd                   |   | Dörröppningens fria bredd                                 | 88   | cm  |  |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast                              | Dörrblad mot vägg           |  | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)           | 0,50 | NCS |  |
|                                                                                                          | Upptäckbar                  |                                                                                      | Dörren är lätt att upptäcka                               | ja   |     |  |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning | Markeringens bredd          |                                                                                      | Bredd                                                     | 60   | mm  |  |
|                                                                                                          | Markering mot dörrblad      |                                                                                      | Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)      | 0    | NCS |  |
|                                                                                                          | Markering mot omgivande yta |                                                                                      | Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått) | 0,50 | NCS |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                                               |                                                                                      |                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån | Dörren öppnas endast manuellt                                                        | Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder     | 120               | cm      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               |                                                                                      | Dörrstängare eller tung dörr                    | finns inte        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån | Dörren öppnas endast manuellt                                                        | Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder     | 46                | cm      | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan. |
|                                                                                               |                                                                                      | Dörrstängare eller tung dörr                    | finns inte        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån           | Dörrblad mot vägg                                                                    | Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått) | 0,55              | NCS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Receptionshall / Stor toalett / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån                              |  | Dörrlås                                         | Engreppslås       | ja      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               |                                                                                      | Draghandtag                                     | Centralt placerat | ja      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                 | Monterat          | vågrätt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                 | Höjd              | 82      | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                 | Längd             | 80      | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                 |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                             |                                                                                      |                                                          |         |     |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----|--|
| Receptionshall / Stor toalett / Skylt       |   | Höjd underkant                                           | 150     | cm  |  |
|                                             |                                                                                      | Höjd överkant                                            | 166     | cm  |  |
|                                             |                                                                                      | Punktskrift                                              | ja      |     |  |
|                                             |                                                                                      | Grafisk symbol                                           | kännbar |     |  |
|                                             |                                                                                      | Ljushetskontrast (exakt mått)                            | 0,60    | NCS |  |
|                                             |                                                                                      | Ljushetskontrast mot bakgrund                            | bra     |     |  |
|                                             |                                                                                      | Placerad på vägg på samma sida som handtaget             | ja      |     |  |
|                                             |                                                                                      |                                                          |         |     |  |
| Receptionshall / Stor toalett / Toalettstol |  | Utformning                                               |         |     |  |
|                                             |                                                                                      | Höjd                                                     | 46      | cm  |  |
|                                             |                                                                                      | Sittring och lock av hårt material                       | ja (S)  |     |  |
|                                             |                                                                                      | Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)                   | 0,55    | NCS |  |
|                                             |                                                                                      | Ljushetskontrast mot vägg                                | bra     |     |  |
|                                             |                                                                                      | Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg | 70      | cm  |  |
|                                             |                                                                                      | Yta till vänster sett framifrån                          | 98      | cm  |  |
|                                             |                                                                                      | Yta till höger sett framifrån                            | 94      | cm  |  |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                     |                                     |                                     |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptionshall / Stor toalett / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd | Armstöd vänster sida sett framifrån | Typ                                 | uppfällbart |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Höjd                                | 73          | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,20        | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Ljushetskontrast                    | svag        |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | När framför toalettstolens framkant | ja          |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Toalettpapershållare                | saknas      |     | <b>Information om BBR:s byggregler:</b><br>Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.<br><br><b>Anmärkning:</b><br>Toalettpapershållare saknas på armstödet. |
|                                                                     |                                     |                                     |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | Armstöd höger sida sett framifrån   | Typ                                 | uppfällbart |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Höjd                                | 73          | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Ljushetskontrast (exakt mått)       | 0,20        | NCS |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Ljushetskontrast                    | svag        |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | När framför toalettstolens framkant | ja          |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     |                                     | Toalettpapershållare                | ja          |     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | Avstånd mellan armstöd              | Bredd mellan armstödens centrum     | 63          | cm  |                                                                                                                                                                                                                                                          |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Stor toalett / Handfat

|                                                                                      |            |                                                      |        |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|-----|--|
|   | Handfat    | Höjd                                                 | 81     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Avstånd från framkant till bakomvarande vägg         | 62     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg      | 64     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen | ja     |     |  |
|                                                                                      |            | Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)               | 0,55   | NCS |  |
|                                                                                      |            | Ljushetskontrast mot vägg                            | bra    |     |  |
|                                                                                      | Vattenkran | Typ                                                  | spak   |     |  |
|                                                                                      |            | Avstånd från handtag till handfatets framkant        | 27     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant   | 25     | cm  |  |
|                                                                                      | Tvål       | Höjd tvålfunktion                                    | 105    | cm  |  |
|  |            | Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant    | 30     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant    | 55     | cm  |  |
|                                                                                      |            | Engreppsfunktion                                     | ja (S) |     |  |
|                                                                                      |            | Parfymerad                                           | nej    |     |  |
|                                                                                      |            |                                                      |        |     |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                                   |                                                                                      |                                                  |                       |    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----|--|
| Receptions hall / Stor toalett / Handfat                          | Torkmöjlighet                                                                        | Höjd                                             | 88                    | cm |  |
|                                                                   |                                                                                      | Typ                                              | pappershandukshållare |    |  |
| Receptions hall / Stor toalett / Handfat / Spegel ovanför handfat | Spegel som är plan mot vägg                                                          | Avstånd från spegelns underkant ner till handfat | 15                    | cm |  |
|                                                                   |                                                                                      | Höjd övre kant ner till golv                     | 176                   | cm |  |
| Receptions hall / Stor toalett / Nödlarm                          | Högre nödlarm på vägg                                                                | Höjd                                             | 90                    | cm |  |
|                                                                   |   | Möjligt att komma intill larmknapp               | ja                    |    |  |
|                                                                   | Lägre nödlarm på vägg                                                                | Höjd                                             | 26                    | cm |  |
|                                                                   |  | Möjligt att komma intill larmknapp               | ja                    |    |  |



**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna**  
**Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se

|                                                  |                                                                                      |                 |                                         |      |     |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|-----|--|
| Receptionshall / Kapprum                         |   | Fri golvyta     | Längd                                   | 190  | cm  |  |
|                                                  |                                                                                      |                 | Bredd                                   | 300  | cm  |  |
|                                                  |  | Krok            | Höjd                                    | 105  | cm  |  |
|                                                  |                                                                                      |                 | Avstånd från hörn                       | 150  | cm  |  |
| Receptionshall / Kapprum / Utskjutande kapphylla |  | Skyddande gavel | Avstånd nedre kant ned till golv        | 155  | cm  |  |
|                                                  |                                                                                      |                 | Ljushetskontrast (exakt mått)           | 0,40 | NCS |  |
|                                                  |                                                                                      |                 | Ljushetskontrast kapphylla mot bakgrund | bra  |     |  |
| Receptionshall / Kapprum / Spegel                |  | Spegel helfigur | Höjd underkant                          | 30   | cm  |  |
|                                                  |                                                                                      |                 | Höjd överkant                           | 190  | cm  |  |





**Unicare Läkarhuset Öster vårdcentral Jönköping, filial Huskvarna  
Viktoriagatan 1, 56131 Huskvarna, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2019-08-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2019-08-23 09:04 av Maria.list.slotte@rjl.se