

Klonidin (Klonidin oral lösning /Catapresan tablett)

Vad är klonidin?

Klonidin är ett läkemedel som används som smärtlindrande och rogivande till barn och vuxna i samband med operativa ingrepp, t ex tonsilloperation.

Klonidin verkar genom att stimulera specifika nervceller i hjärnan och i ryggmärgen. Läkemedlet finns som tablett (Catapresan) och som flytande läkemedel (Klonidin).

Hur tar man medicinen?

Klonidin lösning/Catapresan tabletter kan tas med eller utan mat. Tabletterna bör sväljas hela med vatten.

Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Då får du bästa möjliga resultat av behandlingen.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa läkemedel bör inte kombineras. Tala därför om för din läkare vilka andra läkemedel du använder, även receptfria läkemedel eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

De vanligaste biverkningarna är trötthet, muntorrhet, huvudvärk, yrsel. Var försiktig till exempel vid uppstigning ur säng.

Du bör inte köra bil, sköta avancerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara riskfyllda, innan du vet hur denna medicinering påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Alkohol kan förstärka läkemedlets biverkningar. Du avråds därför från att dricka alkohol under användningen av klonidin.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

