

Sorafenib (Nexavar)

Vad är Nexavar?

Nexavar är ett läkemedel som framförallt används vid njurcancer. Det verksamma ämnet i medicinen, sorafenib, verkar genom att bromsa tillväxten och minska blodtillförseln till cancer.

Hur tar man medicinen?

Du bör ta tabletterna tillsammans med vätska, var noga med att skölja ner dem ordentligt.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen. Ta inte Nexavar i samband med en fettrik måltid eftersom det kan minska effekten av Nexavar. Tabletterna ska inte tuggas eller krossas.

Vad är rätt dos för mig?

Vi reagerar olika på mediciner. Din dosering kan behöva justeras under behandlingstiden. För vissa personer räcker en lägre dos för att ha nytta av läkemedlet. Det är viktigt att du inte på egen hand avbryter behandlingen. Rådgör med din läkare om du är tveksam till fortsatt medicinering.

Glömda doser

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Provtagning

Provtagning under behandlingen sker enligt läkarens ordination. Du får besked av din kontaktsjuksköterska när provtagning ska ske.

Om du ska vaccinera dig (t.ex. mot influensan), be din kontaktsjuksköterska om råd.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas samtidigt. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner inklusive receptfria mediciner eller naturläkemedel du använder.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. Av Nexavar kan du bland annat uppleva diarré, illamående, känsla av svaghet eller trötthet, smärta, håravfall, blodvallning, rodnad eller smärta i händer eller fotsulor, klåda utslag, kräkning, blödning eller högt blodtryck. Vid diarré rekommenderas bulkmedel t.ex. Inolaxol tillsammans med små mängder vatten. Vid misstanke om omfattande och/eller oacceptabla biverkningar bör du kontakta din läkare/kontaktsjuksköterska.

Det är viktigt att du rapporterar till din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har tecken på infektion, eftersom Nexavar kan påverka ditt immunförsvar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.