

REKOMMENDATION

Regional samverkansgrupp läkemedel
Sydöstra Sjukvårdsregionen

2023-12-18

Verquvo (Vericiguat) för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring som krävt intravenös behandling och där SGLT2-hämmare inte är lämpligt. Preparatet ska ordineras av specialistläkare inom kardiologi.

Denna rekommendation gäller Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland).

Regional samverkansgrupp läkemedel tillstyrker användning Verquvo (Vericiguat) för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring som krävt intravenös behandling och där SGLT2-hämmare inte är lämpligt. Preparatet ska ordineras av specialistläkare inom kardiologi.

Uppskattat antal patienter

Regionerna uppskattar patientantalet till ett fåtal: 5-15 st i Region Jönköpings Län, 5-10 st i Region Kalmar län och 10-20 st i Östergötland.

Kostnad

Dosering: 2.5 mg – 10 mg en gång dagligen

Förpackning: 100 st

Årskostnad brutto: 11 980 kr (alla styrkor har samma pris)

Nationellt recept/rekvissionsavtal saknas

Hälsoekonomisk bedömning från TLV finns och Verquvo ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för patienter som har en basbehandling, för vilka en SGLT2-hämmare inte är lämplig.

Bakgrund

Verquvo är avsett för symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling..

Rekommenderad dosering är en startdos på 2.5 mg en gång dagligen med en upptrappning till måldosen 10 mg en gång dagligen, baserat på patientens tolerans.