

## Högspecialiserad utredning - svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning - Linköping

### Utredningsveckor

#### Förberedelsevecka

- Beslut ÖL+planeringsansvarig
- Bokningsunderlag
- Utse koordinator
- Planeringsmöte med teamet

#### Vecka 0

- Syfte med planerad inläggning
- Schemaläggning
- Planera välkomstmöte
- Utse kontaktperson
- Tavelmöte (torsdag)

#### Vecka 1

- Information morgonmöte måndagar
- Funktionsrond tisdagar
- Inskrivning i slutenvård tisdag/onsdag
- Välkomstmöte med närstående torsdag/fredag
- Patientpärm via kontaktperson
- Kartläggning av patientens livssituation
- Aktivitetsanamnes
- Medicinsk bedömning
- CRS-R och BRS om möjligt
- Observationslista hela dygnet

#### Vecka 2

- Funktionsrond tisdagar
- Bedömning av observationslista
- RLAS x 1
- CRS-R x 1
- BRS x 1
- Filmning x 1

- Observationslista hela dygnet

#### Vecka 3

- Funktionsrond tisdagar
- Bedömning av observationslista
- RLAS x 1
- CRS-R x 1
- BRS x 2
- Observationslista hela dygnet

#### Vecka 4

- Funktionsrond tisdagar
- Bedömning av observationslista
- RLAS x 1
- CRS-R x 1
- BRS x 2
- Filmning x 1
- Observationslista hela dygnet

#### Vecka 5

- Teamkonferens tisdag klockan 14.00-14.30
- Sammanfatta utredningsresultat
- Ställa diagnos
- Informera närstående, klockan 14.30-15.30

Funktionsrond för RIMA klockan 09.15-09.45, bemanningskoordinator bemannar RIMA klockan 09.10-09.50 för att möjliggöra undersköterskans delaktighet i funktionsronden.

### Medicinsk bedömning

- Status - hjärta, lungor, blodtryck, vakenhet, kranialnerver, pupiller och tonus
- Läkemedelsgenomgång - reducera sederande farmaka, överväg behandling med Amantadin
- Skylta MRT och DT-bilder och komplettera eventuellt med nya bilder (skadeutbredning, uteslut hydrocefalus)
- Beställ neurofysiologisk utredning inklusive EEG, SEP, eventuellt MEP och hjärnstamsaudiometri, om det ej är gjort
- Blodprover- hormonscreening; TSH, T4, S-Kortisol klockan 07.30

### Utvärderingsinstrument

BRS=Bedömning av respons på sinnesstimulering. Bedömningen utförs 2 ggr/vecka.

RLAS=Rancho Las Amigos kognitionsskala. Bedömning utförs av alla i teamet till funktionsrond 1 ggr/vecka.

CRS-R=Coma Recovery Scale Revised. Bedömning utförs av sjukgymnast + eventuellt läkare till funktionsrond, 1 ggr/vecka.

Filmning vecka 2 och vecka 4.