

Sevelamer (Renagel, Renvela, Sevelamer)

Vad är sevelamer?

Sevelamer tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfatbindare. Sevelamer binder upp fosfatet från födan i magtarmkanalen. På så vis minskar upptaget av fosfat i kroppen och fosfatnivåerna i blodet minskar.

Sevelamer används för att behandla förhöjda fosfatnivåer som kan uppkomma vid njursjukdom. Vid nedsatt njurfunktion blir njurarna sämre på att reglera fosfatnivån i kroppen.

Sevelamer används ofta tillsammans med kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.

Hur tar man medicinen?

Sevelamer ska tas i samband med måltid och kan sväljas ned med vatten. Vid sväljsvårigheter kan tablettorna fuktas före intag.

Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar. Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar. De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder sevelamer kan få illamående, kräkningar, buksmärta eller förstoppning. Biverkningarna försvinner oftast efter 2-3 veckor. För att undvika diarré och kräkning är det viktigt att medicinen tas i samband med måltid.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se och 1177.se

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.