

Utvärderingsinstrument CI-terapi - arm

MÅL/MÅLUPPFYLLELSE

Patient-specifik funktionell skala (0-10)

SINNESFUNKTIONER OCH SMÄRTA Manual enl. Fugl Meyer (0-2)

Beröringskänsl

Ledkänsl

Smärtekänsl

Stereognosi

Tactil gnosi

MUSKELOSKELETALA OCH RÖRELSERELATERADE FUNKTIONER

Aktiv och passiv ledrörlighet mätt med goniometer

Muskelstyrka – 0-5 skalan (generellt proximalt och distalt)

Handstyrka – Jamar, kg

Spasticitet - mod Ashworthskala (0-5)

Koordination - Finger-näs, 5 ggr blundnade/tid

Dysmetri, Manual enl. Fugl Meyer (0-2)

Fingeropposition 10 ggr/tid

Diadochokinesi enl BLMA (0-3)

Isolerade rörelser

ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH KRAV

Uthållighet i arbete.

FÖRFLYTTNING

M MAS (0-15) endast arm/handfunktion

BLMA (0-57) endast övre extremiteten

Sollerman test 4, 8 and 10 for Nerve Injuries (0-12)

Nine hole peg test

Box and blocks

HEMLIV

Motor Activity Logbook MAL (0-5)

Hur mycket används armen, hur bra går det