Actichlor Plus® -spädning och hantering. Uppdaterad september 2026

Vid all rengöring/desinfektion är mekanisk bearbetning av ytorna en förutsättning för bästa resultat.

Spädning av Actichlor Plus®

- Fyll på kallt vatten i spädningsflaska (artikelnr: 40001601 i Raindance) eller hink.
- Ta på handskar och lägg i **en (1)** tablett per liter vatten. Det kan ta upp till 15 min innan tabletten löst sig helt!
- **Blanda aldrig med rengöringsmedel eller andra kem!**
- Färdig lösning har enligt tillverkaren en hållbarhetstid på 24 timmar. Används spädningsflaska ska den märkas med utgångsdatum och -tid. Det kan vara lämpligt att efter dagens sista städning hälla ut överbliven lösning och blanda ny nästa dag.

Användning av Actichlor Plus®

Säkerhet

- Handskar (nitril) – byts alltid om de går sönder, eller om händerna blir våta på insidan av handsken. Tvätta händerna när du tagit av handskarna.
- Plastförkläde utan ärm.
- Skyddsglasögon alternativt visir vid risk för stänk i ögonen.
- Se till att ha god ventilation.
- Rinnande vatten eller ögondusch måste finnas tillgängligt.
- Säkerhetsdatablad finns tillgängligt i Chemgroup.
- Överbliven klorlösning får hällas ut i avloppet.

Tillvägagångssätt

- Använd inte Actichlor Plus direkt på sura ämnen (t.ex. urin, kräk och avföring). Stora föroreningar bör städas bort innan men en mindre smutsig yta kan rengöras och desinfekteras i ett moment.
- Inverkningstiden är **15 minuter**. Det betyder att ytorna måste vara fuktiga så länge för att sporer ska avdödas.
- Använd rumsbunden städutrustning samt torra, obehandlade mikrofiberdukar och städmoppar. (Förbehandlade dukar/moppar reducerar klorets effekt.)
- Doppa aldrig använd duk i hink med Actichlor-lösning, ta en ny istället.
- Låt ej torka in på glas och glaserade ytor.