BEDÖMNING

Regional samverkansgrupp läkemedel **2024-07-02**
Sydöstra Sjukvårdsregionen

Ryeqo (estradiol/noretisteron/relugolix) vid symtomatisk behandling av endometrios.

Denna bedömning gäller Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland).

Regional samverkansgrupp läkemedel tillstyrker användning Ryeqo för symtomatisk behandling av endometrios hos kvinnor som tidigare behandlats med läkemedel eller operation. Preparatet bör ordineras inom gynekologisk öppen- eller slutenvård.

Uppskattat antal patienter

Regionerna uppskattar antalet aktuella patienter till:

- Ca 50 st. i Region Jönköpings Län
- Ca 30 st. i Region Kalmar län
- Ca 80 st. i Region Östergötland.

Kostnad

Dosering: En tablett dagligen. 1 x 28 tabletter kostar 1 099 kr, 3 x 28 tabletter 3 043 kr.
Kostnad för 24 veckors behandling: 6 086 kr

Hälsoekonomisk bedömning från TLV finns och Ryeqo som tidigare ingått i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av patienter med måttliga till svåra symtom på myom har sedan 20 april 2024 generell subvention.

Bakgrund

Relugolix är en GnRH-receptorantagonist som minskar östrogennivåerna och därigenom hämmar ägglossning och minskar smärtan hos patienten. Estradiol och noretisteron ges som menopausal hormonterapi (MHT) för att undvika klimakterieliknande effekter av för låg östrogennivå.

Ryeqo godkändes 2021 för behandling av måttliga till svåra symtom på myom och RSG Läkemedel tillstyrkte 2022 användning på den indikationen. I oktober 2023 godkändes Ryeqo för symtomatisk behandling av endometrios hos vuxna kvinnor i fertil ålder som tidigare behandlats med läkemedel eller operation för endometrios. TLV har i sitt beslut om förmån utgått ifrån att det sällan är aktuellt med behandling längre än 6 månader.

Enligt utlåtande från RPO Kvinnosjukdomar och förlossning finns ett behov av fler behandlingsmöjligheter för patienter med endometrios. Ett peroralt alternativ där GnRH-antagonist och MHT kombineras i samma tablett är en fördel ur användarsynpunkt. RPO bedömer att Ryeqo bör komma in i behandlingstrappan som ett alternativ till annan GnRH-behandling, efter hormonell terapi men före kirurgi. De anser vidare att behandlingen bör skötas av Kvinnoklinik och att behandling inom primärvård inte är aktuellt.