



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund, servicehund, signalhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	ingår inte i verksamhet		
Av- och påstigning		Markerad med skylt	ja		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	20 m		
		Avstånd till entré	3 m		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant			Trottoarkant	ja		
	Avfasning		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja		
			Bredd	150	cm	
			Lutning längsled	12	%	
Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Rännal	finns inte			
		Lutning längsled	12	%		
		Lutning sidled	1	%		
		Bredd	2	m		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	2 st		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	2 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	4,75 m		
		Avstånd till entré	20 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Gångväg			
		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	1 %		
		Bredd	3 m		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	45	cm	
			Ryggstöd	ja		
			Stadig	ja (S)		
			Fri yta bredvid sittplats	200	cm	
			Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
			Markens lutning sidled	0	%	
			Markens lutning längsled	0	%	
	Armstöd	Höjd	65	cm		
		Når förbi sittplatsens framkant	nej			
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst		Utformning	Sitthöjd	45	cm	
			Ryggstöd	ja		
			Stadig	ja (S)		
			Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd		76	cm	
Ingång / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	När förbi sittplatsens framkant	nej			
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			
		Lutning längsled		0	%	
		Lutning sidled		0	%	
		Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylden är lätt att upptäcka	ja (S)		
		Höjd underkant		300	cm	
		Höjd överkant		500	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Textstorlek (versaler)		500	mm	
		Utformning	text			
		Belyst skylt	ja (S)			



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr		Längd	190	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	12	%	Information om BBR:s byggregler: Lutningen får vara max 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled framför dörren är för brant.
		Lutning i sidled	1	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd			Dörröppningens fria bredd	90	cm	
	Tröskel			Tröskelhöjd från utsidan	25	mm	Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar. Anmärkning: Tröskeln är för hög och avfasning saknas.
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan			0	mm	
		Avfasning från utsidan		saknas			
		Tröskelhöjd från insidan			0	mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan			0	mm	
		Avfasning från insidan		behövs inte			



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig bred kontrast från utsidan.
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,80	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,80	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	90	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspardier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Markeringen över dörrens glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.
		Storlek (höjd)	70	mm	



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	225	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	50	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	ja		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån		Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
--	---	---	---	-----	---



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	ja		
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	90	cm	
		Längd på diskens lägsta del	85	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	85	cm	
		Benutrymme på djupet	25	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,45	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		
					



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ringklocka	Lös	Högsta höjd där ringklockan placeras	90	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Flyttbar	Kännbar punkt på 5:an	ja		
					
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura, kontanter		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	220	cm	
			Bredd	220	cm	
			Fri vändyta	150	cm	
			Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	70	cm	
			Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
			Stor behållare med lock	ja (S)		
			Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Klädkrok	Höjd	100	cm		
		Avstånd från hörn	85	cm		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text			Höjd underkant	135	cm	
				Höjd överkant	175	cm	
				Textstorlek (versaler)	100	mm	
				Text i relief	nej		Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
				Punktskrift	nej		
				Grafisk symbol	inte kännbar		
				Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50	NCS	
				Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
				Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men mitt på dörren.



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	170	cm	
		Bredd	300	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	87	cm	
					



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	60	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
					



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monterat	diagonalt		
		Höjd	90	cm	
		Längd	60	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning	Höjd	45	cm
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	65	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	92	cm	
		Yta till höger sett framifrån	92	cm	



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpapershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpapershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpapershållare	ja		
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	62	cm	



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat	Handfat	Höjd	86	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	40	cm	
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	80	cm	
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
					
	Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	32	cm	
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	28	cm	
	Tvål	Höjd tvålfunktion	115	cm	
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	37	cm	
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	41	cm	
		Engreppsfunktion	ja (S)		
		Parfumerad	nej		
	Torkmöjlighet	Höjd	115	cm	Information om BBR:s byggregler: Lämplig höjd för torkfunktion är 80 – 100 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder. Anmärkning: Torkmöjlighet sitter för högt över golvet och för nära hörn eller hinder.
		Typ	papper som rivs av		
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	30	cm	
		Höjd övre kant ner till golv	195	cm	



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	70	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
					
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	ja		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	200	cm	
		Vändmöjlighet	minst 150 cm		
		Underlag	jämnt (S)		



Memira Eyecenter A6 Jönköping
Batterigatan 9, NB, 553 05 Jönköping , Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-07-12 10:29 av Maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Sittplats		Sitthöjd	40	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
					
	Armstöd	Höjd	72	cm	
		Når förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		