

Ramipril

Vad är ramipril?

Ramipril används för att behandla sjukdomar i hjärta och blodkärl som högt blodtryck och hjärtsvikt. Medicinen har en blodtryckssänkande effekt genom att vidga blodkärlen i kroppen. Detta underlättar hjärtats arbete.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tablettorna med lite vatten. Det är viktigt att följa de anvisningar om dosering som du fått av din förskrivare. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tillfälle varje dag. Välj ett tillfälle som passar ihop med dina dagliga rutiner, då kommer du lättare ihåg att ta medicinen.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling. En behandling ska alltid avslutas i samråd med förskrivare.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du använder. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Mediciner har i första hand positiva effekter men ibland kan de även ge biverkningar.

De allra flesta får inga biverkningar men en del som använder ramipril kan få yrsel, illamående, hudutslag eller torrhosta. För att undvika yrsel när du stiger ur sängen kan du sitta kvar på sängkanten en stund innan du reser dig. Torrhosta kan uppträda flera månader efter behandlingsstart.

Vid behandling med ramipril kan man få en förändring av mängden salter i blodet. För att övervaka detta tas blodprover under en tid efter du har börjat med ramipril.

Vid vätskeförluster t.ex. vid kraftig diarré, kräkningar eller hög feber behöver dosen av ramipril ibland tillfälligt sänkas.

Om biverkningarna är besvärliga bör du kontakta din läkare.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se.

Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.