

Calciumglukonat (Kalسيومglukonat) OP/IVA, Region Jönköpings län

Komposition för infusion

Calciumglukonat 2,25 mmol Ca ²⁺ /10 mL (cirka 0,23 mmol Ca ²⁺ /mL)	10-20 mL
Natriumklorid 9 mg/mL (infusionspåse)	100 mL

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd Calciumglukonat 0,23 mmol/Ca²⁺/mL i en spruta av lämplig storlek.
2. Tillsätt till en 100 mL Natriumklorid 9 mg/mL infusionspåse. Blanda.

Dosering

Infusionen ges under 10-20 minuter (= 300-600 mL/h).

Komposition för injektion

Calciumglukonat 2,25 mmol Ca ²⁺ /10 mL (cirka 0,23 mmol Ca ²⁺ /mL)	10-20 mL
--	----------

Beredning

1. Dra upp ordinerad mängd i en spruta av lämplig storlek.

Dosering

Ges som långsam intravenös injektion, max 2 mL/min.

Observera

Får inte samadministreras med andra kalciuminnehållande lösningar som exempelvis TPN.

Innehåller ca 0,23 mmol Ca²⁺/mL (= ca 9,2 mg Ca²⁺/mL)

Hållbarhet

Används direkt efter iordningsställande.

Licensläkemedel.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterskor och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län.

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT