


Levnadsvanor – Flödesbeskrivning Tobaksvanor och tobaksavvänjning

Rutinen framtagen av arbetsgrupp med representanter från Folkhälsa, Vårdtjänster/Cosmic, FAKTA, Utdata/statistik, Vårdval/primärvård, med utgångspunkt från nationella riktlinjer.

Tobaksavvänjning – identifiering av behov av stöd

- Alla listade patienter som besöker vårdcentralen tillfrågas när så är lämpligt om tobaksvanor
- Identifiering av aktuell status görs via registrering under sökorden Rökning, Cigaretter, Snusning och Snusdosor efter behov i dynamiska mallen för (D) Levnadsvanor i olika journalmallar, se exempel



Journal: Anteckning

Mall: Besök läkare

Vårdkontakt: (Ingen)

Vårdpersonal:* Karlsson Britt Systemadministratör

Sökord

Rökning

Fast värde

Namn: <Välj>


Beskrivning

Fritext

Registrerad data presenteras i det Gemensamma dokumentet för Levnadsvanor, se exempel

4.1 Läsvy Levnadsvanor	
Motion	
Vardagsmotion	
Fysisk träning	
Aktivitetstid	
Riskbruk	Idag 15:42, karbrø
2 kategori [0-1]	
Alkohol	Idag 15:42, karbrø
2 standardglas/vecka [0-6]	
Rökning	Idag 15:42, karbrø
4 = Röker dagligen	
Cigaretter	Idag 15:42, karbrø
10 cigaretter/dag [0-0]	
Snusning	Idag 15:42, karbrø
0 = Aldrig vanesnusat	
Snusdosor	
Droger	
Fisk	

- För tobaksanvändare erbjuds tobaksavvänjning – dokumenteras under sökord Åtgärd Levnadsvanor/Tobaksavvänjning i dynamiska mallen för (D) Åtgärd levnadsvanor via fasta värden, se ex



Journal: 19 520226-2357 Snygg Lennart

Journal: Anteckning

Mall: Besök läkare

Vårdkontakt: (Ingen)

Vårdpersonal: Karlsson Britt Systemadministratör

Enhet: Bankery

Sökord: Tobaksavvänjning

Enkla råd om tobaksbruk

Rådgivande samtal om tobaksbruk

Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk

Patienten tackar ja till tobaksavvänjning


Patienten avböjer tobaksavvänjning

Har etablerad kontakt med tobaksavväniare

Fritext:

Utbildning Elev

- För patienter som avböjer stöd kan frågan åter aktualiseras vid nästa besök.
- Utförda åtgärder kodas via KVÅ-kod i journalen med DV-koder:
Diagnoskod:
 - Z720 Tobaksbruk
 - KVÅ-koder
 - DV111 Enkla råd om tobaksbruk. (korta standardiserade råd 5-10 minuter)
 - DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk. (samtal eller dialog 10-30 minuter)
 - DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk (samtal eller dialog 30-60 minuter)
- Patienter som tackar ja erbjuds stöd;



Klicka Acceptera och nu är Remiss och vårdåtagandet skapat och finns i listboxen för Remiss.




Fortsättningsvis ska denna remiss och vårdåtagande användas vid varje ny bokning för denna patient.

Bokning vid tobaksavvänjning

Patienten bokas enligt följande:

- Vårdåtagande: Levnadsvanor
- Kategori 1: Hälsosamtal (PV), Tobaksprevention (SV)
- Vårdtjänst: Tobaksavvänjning (60 min) alt Tobaksavvänjning (30 min)
- Kontakttyp Mottagningsbesök (Enskilt eller Grupp) alt Telefonkontakt.
- Avgiftskod 500 Hälsovård avgiftsfri Varor Hälsovård



- Avgiftskod 500 Hälsovård avgiftsfri Varor Hälsovård avgiftsfri ska väljas för att få komplett registrering.

Dokumentation

Första besöket dokumenteras i dokumentationsmall hälsosamtal (besök eller telefon). Vid det första besöket beslutas om fortsatt kontakt ska ske individuellt eller i grupp. Om patienten tackar ja till tobaksavvänjning och vidare kontakt etableras ska dokumentation från och med **andra** besöket dokumenteras i en standardvårdplan (SVP) Tobaksavvänjning (grupp eller individuell).

- Dokumentationsmallar att använda; Hälsosamtal besök eller Hälsosamtal telefon Vårdplansmallar att använda; SVP tobaksavvänjning grupp eller SVP tobaksavvänjning individuellt.
- Under sökordet *Vårdbegäran* i mallen *Hälsosamtal* anges via fasta val något av alternativen;
 - *Remiss inför operation/strålning*
 - *Remis vid graviditet*
 - *Övrigt*
- Under sökord *Kontaktorsak* i mallen *Hälsosamtal* anges fasta valet *Z108F Tobaksavvänjning*
- Diagnoskoder:
 - *Z720 Tobaksbruk*
 - Åtgärds-koder: *DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk* (strukturerad och/eller teoribaserad rådgivning av utbildad personal vid upprepade tillfällen)
 - *DV112 Rådgivande samtal om tobaksbruk* (samtal eller dialog 10-30 minuter)


Vårdplansvårdåtagande

Tobaksavvänjare skapar vårdplansvårdåtagande (VP) för *Levnadsvanor* när *SVP Tobaksavvänjning individuell* eller *SVP Tobaksavvänjning grupp* startas.


Skapa VP vård åtagande

VP vårdåtagande kan endast skapas via journalträdet.


- Markera Patientens vårdplaner i journalträdet
- Klicka på Nytt vårdåtagande för vårdplan i högra hörnet av vyn



- *Klassificering*, välj aktuellt VP vårdåtagande i listboxen, i detta fall VP Levnadsvanor
- *Spara*



- Standardvårdplan startas på VP vårdåtagandet och används för dokumentation (enligt faktadokument och rutinbeskrivning):
 - SVP tobaksavvänjning grupp
 - SVP tobaksavvänjning individuellt



Uppföljning

Patienten ska följas upp 3 mån, 6 mån samt 12 månader efter rökstopp. Boka och använd:

Vårdåtagande: Levnadsvanor

Kategori 1: Hälsosamtal

Vårdtjänst: Tobaksavvänjning (60 min)

Kategori 2 med uppföljningsurval

03 månader kontroll
06 månader kontroll
12 månader kontroll

Kodning av Tobakshjälpen

Hur ska de administrativa anteckningarna koda

Om man enbart är inne i Tobakshjälpen och kollar av vad patienten har gjort men inte ger några råd

Koda:

- Z72.0 Tobaksbruk XS004 Distanskonsultation (Genomgång av patientärendet efter kontakt (extern remiss, brev, e-post, telefon, telemedicin). Bedömningen ska journalföras)

Om man är inne i Tobakshjälpen och kollar av vad patienten har gjort och ger specifika råd via Tobakshjälpens meddelandefunktion.

Koda:

- Z72.0 Tobaksbruk
- XS004 Distanskonsultation (Genomgång av patientärende efter kontakt (extern remiss, brev, e-post, telefon, telemedicin). Bedömningen ska journalföras)
- DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk
- ZV044 Behandling administrerad via internet