

Cosmic Läkemedel, förskrivning av läkemedel för sjuksköterskor, manual

Dokumentet beskriver hur sjuksköterskor med förskrivningsrätt (t.ex. distriktssköterskor och sjuksköterskor med förskrivningsrätt inom barnhälsovården) förskriver läkemedel (skickar e-recept) från Läkemedelsmodulen i Cosmic.

Förskriva läkemedel genom ny ordination

Du kommer till Läkemedelsmodulen genom att välja *Läkemedelslista* (*Ctrl* + *L*) under menyvalet *Läkemedel*. Läkemedelsmodulen är uppbyggd av olika flikar. All förskrivning genom ny ordination sker från fliken Ny...

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	1
---	-------------------	---------------------	----------------------	----	---

Söka fram ordinationsmallar

De ordinationsmallar som sjuksköterskor får förskriva är märkta med SSK. För barnhälsovården är de även märkta med BHV.

Mot ögoninfektion	1rek PED Fusidinsyra 1% ögonsalva; 1x2tv vänster öga (Fucithalmic, SSK, BHV)	Fucithalmic
Mot torr hud, mjukgörande	PED Canoderm 5% kräm; eo tv (1-flera/d tv , karbamid, receptfritt, SSK, BHV)	Canoderm

För att söka fram mallar skriver du i fältet **Fritextsök** i **Ny-fliken**. Det går att söka på ord i mallnamn, produkt, generika, ATC-kod och behandlingsorsak. I fältet **Filtrera träfflista** kan du filtrera ditt sökresultat.

Du kan t.ex. skriva namnet på en produkt i **Fritextsök** och sedan skriva SSK eller BHV i **Filtrera träfflista** för att få fram de mallar som är avsedda för sjuksköterskor.

Det går också att skriva SSK eller BHV i **Fritextsök**. Du får då fram samtliga mallar riktade till sjuksköterskor eller barnhälsovården. Genom att sedan skriva t.ex. produktnamn i **Filtrera träfflista** kan du filtrera fram de mallar som finns på det läkemedel du vill förskriva.

Läkemedelslista U	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukn	ingsartiklar	Ny		
Sök efter Läkemedel på Region Jönköpings	ıs län	¥	Fritextsök: alvedon	×		Favoriter	Filtrer ssk	a trăfflista: × 🝸	
Sökresultat: 7 Malla	ır								a de la compañía de
Behandlings	sorsak		Malinan	าท				Produkt	 음
Mot smärta		Paracetamol 1 g	supp; 1vb max4/d i4v	(Alvedon, Panodil, SSK	.)	Paracetamol	Evolan		₽
Mot smärta		Paracetamol 1 g t	tabl; 1vb max4/d i4v (Alvedon forte, Panodil fo	orte, SSK)	Paracetamol	Alternov	a	
Mot smärta		Paracetamol 1 g t	tabl; 1vb max4/dtv (Al	edon forte, Panodil for	e, SSK)	Paracetamol	Alternov	a	4D ★
Mot smärta		Paracetamol 500	mg brustabl; 1-2vb n	nax8/d i4v (Alvedon, Pai	nodil, rece	Alvedon			dp 🐺
Mot smärta		Paracetamol 500	mg brustabl; 1-2vb n	nax8/dtv (Alvedon, recep	otfritt 20 st	Alvedon			
Mot smärta eller feber	r.	Paracetamol 500	mg tabl; 1-2vb max8	d i4v (Alvedon, Panodil	, receptfrit	Alvedon			dp 🗶
Mot smärta		Paracetamol 500	mg tabl; 1-2vb max8	'dtv (Alvedon, Panodil, r	eceptfritt	Alvedon			₫ ₽ ★

Godkänt av Innehållsansvarig Kapitel Carolina Andersson Carolina Andersson Gäller från Version Dokument ID



Favoritmarkera mallar

Favoritmarkera de mallar du använder ofta. Du behöver då inte söka fram mallarna varje gång utan dina favoritmallar ligger i en lista när du går in i **Ny-fliken**. Det går att filtrera fram önskad mall med hjälp av **Filtrera träfflista**.

Sök fram mallen du vill favoritmarkera. Klicka på stjärnan så den blir blå.

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsart	iklar I	Ny			
Sök efter Läkemedel Fittextsök: Fittextsök: Fittera träfflista: Fittera träfflista: Fittera trättera träfflista: Fittera träfflista: Fittera t										
Sökresultat: 8 Ma	llar									×
Bet	andlingsorsak			Mallnamn				Produkt	 dp	*
Medelstarkt verkan	de kortisonkräm	L	.ocoid 0,1% kräm; eotv	(schema nedtrappning,	grupp II, Hydrokort	ison Lo	ocoid		 -	
Medelstarkt verkan	de kortison	L	ocoid 0,1% kutan lösn.	eotv (schema nedtrapp	ning, grupp II, Hydr	okor Lo	ocoid			×
Medelstarkt verkan	de kortisonsalva	L	ocoid 0,1% salva; eotv	(schema m nedtrappnir	ng, grupp II, hydrok	ortis Lo	ocoid			*

Skicka e-recept

1. Kontrollera att **Recept** är markerat (förvalt inom primär-/öppenvård).

Recept OAdministreras på enhet:

(Vilken som helst)

- 2. Sök fram önskad mall (se Söka fram mallar ovan).
- 3. Kontrollera i förhandsgranskningen längst ner att mallen innehåller det du avser att förskriva.

v

- 4. Kontrollera eventuella varningar (graviditet, amning, interaktioner, dubblett och överkänslighet).
- 5. Förskriver du till ett barn (18 år och yngre) och läkemedlet ingår i ePed är det obligatoriskt att ange vikt. Mer information om ePed hittar du i manual **ePed rimlighetskontroll** (se länk under **Relaterat** till höger).

ePED Alla doser är inom rimliga intervall. Vikt: 27 Kg Enskild dos: 1000 mg Dygnsdos: 2000 mg

6. Klicka på Lägg i utkorgen om du vill förskriva något mer eller Lägg till och gå till utkorgen om du vill skicka receptet. Vill du göra någon ändring (ändra dos eller behandlingstid, byta till annan generisk produkt, ej utbytbar mm.) klicka på Ordinationsdetaljer. Genomför ändringen och klicka sedan på Lägg till och gå till utkorgen. För vägledning hur du gör ändringar i Ordinationsdetaljer, se rubrik Göra ändringar i mall nedan.

Carolina Andersson Carolina Andersson Gäller från Version Dokument ID



7. I **Utkorgen**: Ange förpackning, antal och antal uttag (är ibland förifyllt). Ta ställning om patienten är förmånsberättigad.

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	Utkorg(1) ×							
Vårdkontakt:	Ingen)			٣	Förmåns	berättigad								
Alv 500 Filr	edon 🔺 mg ndragerad tablett				1	Recept /årdkontak förskrivnin Giltighetst	t gsdatum: á till första uttag:	O Rekvisition 2023-01-23, 2023-01-23 🛊 🛗 12 månader	Ordinatör: Antal uttag: Intervall:		Y			v ×
Patientinstruktion:	ehov i 4 veckor, hö ra ordinationstid ärta eller feber.	gst 8 tabletter per d	lygn			2 E	aj möjlig lister, 100 tablet packning	ter, 71,44, GlaxoSm	thKline Consu	mer Healthcare A	AB, Alvedo 🔻	3		
🖉 Ändra ordinatio	nen				168 tecken kvar							Pr	ris: 142,88 kr	

- 8. Klicka på Skicka E-Recept längst ner till höger.
- 9. Dialogrutan **Skicka Recept** kommer upp. Klicka på *Skicka* för att skicka iväg receptet. Om patienten saknar svenskt personnummer måste du först söka fram önskat apotek som receptet ska skickas till. Klicka på *Skicka*.

Skicka Recept	×	Skicka Recept					×
Skicka till:		Skicka till:					
Receptbrevlådan O Särskilt apotek O Apol	eksombud	O Receptbrevlådan	Särskilt apol	tek O Apol	teksombud		
Recept att skicka:		Sök apotek:					
Produkt	Dosering	Apoteksnamn:	Adress:		Stad:		
Alvedon, 500 mg, Filmdragerad tablett	1-2 tabletter vid behov i 4 veckor, högst 8 tabletter per dygn				jönköping		
		Namn			Adress	Stad	
		APOTEKET A6 VAKTEN	4	BATTERIG	ATAN 9	JÖNKÖPING	A
		APOTEKSGRUPPEN J	ÖNKÖPING	HERMANS	VÄGEN 5	JÖNKÖPING	
		KRONANS APOTEK JO	NKÖPING M	BARNARPS	SGATAN 105-107	JÖNKÖPING	
		APOTEKSGRUPPEN J	ÖNKÖPING	SPARVHÖR	KSGATAN 1	JÖNKÖPING	
		APOTEKSGRUPPEN Ö	STERÄNGEN	BIRKAGAT	AN 8	JÖNKÖPING	
		APOTEKET BATTERIG	ATAN JÖNK	BATTERIG	ATAN 2	JÖNKÖPING	
		APOTEKET RYHOV		LÄNSSJUK	HUSET RYHOV	JÖNKÖPING	Ŧ
		Recept att skicka:					
		P	rodukt			Dosering	
		Alvedon, 500 mg, F	ilmdragerad ta	blett	1-2 tabletter vid beho	i 4 veckor, högst 8 tabletter per dygr	n
Information till apoteket:	Språk:	Information till apotek	et: 3:	5 Tecken kv	Språk: svenska	¥	
	kicka Avbryt				Avbryt		

10. Du får upp ett **Kvitto** som visar om sändningen av receptet har lyckats eller inte.

Göra ändring i mall

När du förskriver går det att utgå från en befintlig mall och sedan göra ändringar (ändra dos eller behandlingstid mm.). Detta görs från vyn **Ordinationsdetaljer**. Vyn består av flera olika sektioner men det är främst i sektionerna **Läkemedel** och **Dosering** som det är aktuellt att göra ändringar.

Läkemedel:

Gäller från Version Dokument ID

MANUAL



I rullisten **Läkemedel** kan du byta till annan generisk produkt om patienten vill ha ett särskilt fabrikat på sitt läkemedel.

Läkemedel:	Panodil, 500 mg, Filmdragerad tablett 🔹 🔻	
Behandling	Filter	
	Paracetamol Orifarm, 500 mg, Filmdragerad tablett	
<u>A</u> dminsätt:	Panodil, 500 mg, Filmdragerad tablett	
	Paracut, 500 mg, Tablett	
Spädning/Bl	Alvedon, 500 mg, Filmdragerad tablett	
opaaningr <u>o</u> i	Pamol, 500 mg, Filmdragerad tablett	
	Paracetamol NET, 500 mg, Filmdragerad tablett	
	Paracetamol ABECE, 500 mg, Filmdragerad tablett	-
Dosering:	Paracetamol EQL Pharma, 500 mg, Filmdragerad tablett	?
	Paracetamol Apofri, 500 mg, Filmdragerad tablett	
	Paracetamol Krka, 500 mg, Tablett	
	Alvedon Novum, 500 mg, Filmdragerad tablett	
	Paracetamol Medical Valley, 500 mg, Filmdragerad tablett	

Behandlingsorsak: Om behandlingsorsaken inte stämmer, ändra detta under **Behandlingsorsak**. Behandlingsändamål uppdateras automatiskt.

Notera vid administrering: Information kan ligga i mallen men den går att komplettera eller ändra. Informationen kommer med på utskriften av **Aktuell läkemedelslista** och på etiketten som apoteket klistrar på förpackningen.

Ej utbytbar: Bocka i rutan *Ej utbytbar* om apoteket inte får byta ut läkemedlet till billigare generiskt alternativ (patienten behöver då inte betala merkostnad). Fyll i *Orsak* i rullisten.

① Behandlingsorsak smärta	① Notera vid administrering
Urval av behandlingåndamål Mot smärta v	100 Tacken box
() Behandlingsändamål	Iordningsställandet ska dubbelsigneras
Notsmärta	✓ Ej utbytbar
@ Måi:	Orsak Bristande toijsamnet till annan ordination
	nati av annan ordinatör
Granauonskommentar.	

Dosering:

Här kan du ändra dos och behandlingstid. Dosen ändras i fältet för kortnotation. Behandlingens sluttid står antingen i kortnotationsfältet eller i fältet **Slut**. Ändra sluttiden i det fält där den angivits.

Tips! Klicka på frågetecknet för att få upp en lathund med kortnotationer.

MANUAL



<u>D</u> osering:	tablett v 1-2vbmax8/d]⊞?				
	1-2 tabletter = 500-1000 mg					
Start:	Datum och tid 🔻 2023-01-24 🖨 🗰 11:12 🔻	►				
Slut:	Efter • 4 veckor	•				

När ändringarna är utförda, klicka på *Lägg till och gå till utkorgen* och följ flödet från punkt 7 under rubrik **Skicka e-recept**.

Förnya recept

När ett recept ska förnyas ska detta inte göras via **Ny-fliken** eftersom det då skapas en ny ordination (dubblett). Utgå istället från en befintlig ordination i **Läkemedelslista**.

- 1. Öppna patientens läkemedelslista.
- 2. Högerklicka på den ordination du vill förnya recept på, välj *Förnya recept*.
- 3. Du kommer till **Utkorgen** med en kopia av föregående recept förvalt. Gör eventuella ändringar avseende förpackning och antal uttag.
- 4. Klicka på *Skicka E-Recept*.
- 5. Dialogrutan **Skicka Recept** kommer upp. Klicka på *Skicka* för att skicka iväg receptet.

Makulera recept

Hur du makulerar e-recept hittar du i rekommendation **Makulera e-recept** (se länk under **Relaterat** till höger).

Gäller från Version Dokument ID