

Oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård per 1000 invånare i ålder 65 år eller äldre

Antal oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare


Personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län

Månad	Aneby	Eksjö	Nässjö	Sävsjö	Tranås	Vetlanda	Habo	Jönköping	Mullsjö	Gislaved	Gi
jan-18	3,4	3,3	3,3	3,7	2,8	2,2	3,4	4,2	3,5	3,5	
feb-18	1,4	3,8	4,4	4,5	2,6	4,1	2,9	4,4	5,3	4,8	
mar-18	5,4	6,4	4,3	2,6	4,1	3,9	3,4	3,7	4,7	4,3	
apr-18	6,1	2,8	3,2	8,2	3,0	4,2	4,4	3,7	6,4	3,3	
maj-18	4,7	4,7	4,3	3,4	4,8	3,4	4,9	4,8	2,9	4,0	
jun-18	6,1	4,7	3,5	5,2	4,6	3,1	4,4	4,2	1,8	5,0	
jul-18	3,4	4,3	2,6	2,2	2,8	2,7	4,9	4,4	2,3	3,8	
aug-18	4,1	3,3	3,6	1,9	4,8	3,0	6,3	4,4	1,8	3,2	
sep-18	4,1	3,6	4,4	1,9	3,7	4,5	2,4	4,5	4,1	2,5	
okt-18	2,7	3,8	3,9	6,3	2,8	3,7	3,9	4,3	3,5	5,0	
nov-18	3,4	2,8	4,4	3,7	3,9	4,1	3,9	3,9	5,8	4,2	
dec-18	4,7	4,5	5,0	3,4	4,6	2,7	3,9	4,0	6,4	4,3	
jan-19	6,6	5,1	5,1	2,9	2,8	2,3	4,2	4,2	4,6	3,1	
feb-19	7,3	2,3	2,6	2,6	2,4	2,8	3,3	3,9	2,3	2,3	
mar-19	5,3	3,7	2,3	2,6	2,4	3,4	2,8	4,4	4,6	2,5	
apr-19	4,0	3,9	3,0	4,0	4,1	3,2	2,4	5,0	0,6	3,8	
maj-19	6,0	4,2	3,3	4,8	3,5	4,1	3,8	4,5	5,2	3,8	
jun-19	3,3	1,9	4,8	8,1	3,5	3,8	2,8	3,9	5,2	4,5	
jul-19	1,3	2,1	3,2	6,6	3,7	3,2	2,8	3,6	4,6	3,0	
aug-19	0,7	2,6	3,9	2,2	3,3	3,2	2,4	3,6	4,1	3,5	
sep-19	1,3	4,2	3,2	4,0	3,0	2,9	3,8	3,9	2,3	3,1	
okt-19	6,0	3,3	3,8	5,1	4,3	1,8	4,2	3,9	4,1	4,1	
nov-19	2,0	1,9	4,7	2,6	4,6	3,1	4,2	3,6	7,0	1,8	
dec-19	0,7	3,0	4,8	4,0	3,0	3,1	0,9	3,5	5,8	3,1	
jan-20	3,3	3,2	4,5	4,0	1,5	4,7	1,4	4,3	4,6	3,1	
feb-20	3,3	4,1	3,3	4,0	4,1	3,0	2,7	4,5	6,8	3,9	
mar-20	4,6	2,5	4,6	2,2	3,7	3,3	1,4	3,9	5,1	3,9	
apr-20	5,2	2,3	3,7	2,9	2,6	3,0	3,2	2,8	2,9	2,5	
maj-20	3,9	3,2	3,4	2,9	1,5	1,8	2,3	2,1	1,1	2,0	







Datakällor:

- Diver, **Hälsa och vård/Produktion/Cosmic specialiserad vård/Sluten vård/Återinskrivningar/Utskrivningar**
- Befolkningsstatistik, SCB

Antal oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län




Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, Höglandet i ålder 65 år eller äldre



Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, GGVV i ålder 65 år eller äldre


Gislaved

Median




Gnosjö

Median




Vaggeryd

Median



Värnamo


Median



Oplanerade återinskrivningar per 1000 invånare, JKP i ålder 65 år eller äldre


Habo

Median




Mullsjö

Median



Jönköping

Median



Antal undvikbara slutenvårdtillfällen per 1000 invånare


Personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län

Månad	Aneby	Eksjö	Nässjö	Sävsjö	Tranås	Vetlanda	Habo	Jönköping	Mullsjö	Gislaved	Gi
jan-18	6,1	5,0	5,9	6,3	4,3	3,6	4,9	5,2	2,3	3,8	
feb-18	2,0	3,1	3,5	4,1	3,5	4,7	4,4	4,9	5,3	5,3	
mar-18	4,1	4,5	6,1	5,6	4,8	4,1	5,8	4,8	4,1	4,3	
apr-18	4,1	4,7	5,2	6,3	5,0	3,3	4,9	4,2	2,9	4,3	
maj-18	6,8	7,1	3,2	6,3	4,6	3,0	3,4	4,9	1,2	3,5	
jun-18	4,7	4,7	4,1	4,8	4,6	4,5	6,3	4,2	1,8	5,0	
jul-18	1,4	5,2	4,1	1,9	3,7	5,3	2,9	3,9	1,8	3,0	
aug-18	2,7	3,8	3,9	6,7	4,1	6,1	2,9	4,8	2,3	4,2	
sep-18	5,4	5,2	5,5	4,5	3,0	5,0	4,9	4,5	5,3	4,8	
okt-18	2,7	5,2	7,0	7,1	5,4	4,7	5,3	4,8	5,3	4,7	
nov-18	4,1	4,0	4,9	5,6	6,1	3,9	6,3	4,3	3,5	4,5	
dec-18	0,7	5,9	5,9	6,7	5,0	5,6	4,9	4,7	3,5	4,3	
jan-19	6,0	4,9	4,7	3,3	5,6	5,2	8,5	5,7	5,8	2,6	
feb-19	3,3	2,8	4,8	4,4	4,3	4,7	2,8	4,0	5,8	3,3	
mar-19	3,3	4,6	4,8	5,5	4,1	5,0	5,2	4,8	5,2	5,6	
apr-19	1,3	4,9	4,1	4,4	4,6	6,0	5,2	4,7	4,1	3,8	
maj-19	6,0	5,3	4,4	6,6	6,1	5,2	5,7	4,4	4,1	3,3	
jun-19	5,3	4,2	4,1	6,3	5,4	3,7	2,8	3,5	2,9	5,1	
jul-19	2,7	3,3	3,0	8,8	4,3	1,8	4,2	4,6	7,5	3,0	
aug-19	3,3	3,9	4,7	5,5	4,6	3,1	2,4	3,8	2,9	3,1	
sep-19	4,0	4,2	5,3	5,9	5,6	3,1	2,8	3,7	5,2	4,0	
okt-19	4,7	6,0	4,5	5,9	4,6	4,9	2,4	4,9	2,3	3,6	
nov-19	7,3	6,0	6,0	7,0	5,4	4,4	3,8	4,8	5,8	4,6	
dec-19	2,0	5,8	5,0	6,3	5,4	3,5	2,8	4,9	5,8	3,0	
jan-20	4,6	5,0	6,2	6,9	4,5	4,5	3,7	5,4	5,7	5,2	
feb-20	3,3	5,9	4,8	6,9	4,3	3,9	4,1	3,5	5,7	3,1	
mar-20	5,9	4,1	4,3	3,6	6,5	5,3	2,3	4,8	2,9	5,4	
apr-20	4,6	4,3	3,6	4,0	1,9	3,9	5,0	3,6	5,1	4,1	
maj-20	2,6	3,6	3,1	3,3	2,2	3,3	3,7	2,8	4,0	2,9	







Datakällor:

- Diver, **Hälsa och vård/Produktion/Cosmic specialiserad vård/Sluten vård/ Undvikbar slutenvård**
- Befolkningsstatistik, SCB





Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare personer i ålder 65 år och äldre, folkbokförda i Jönköpings län



Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, Höglandet i ålder 65 år eller äldre




Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, GGVV i ålder 65 år eller äldre



Antal undvikbara slutenvårdstillfällen per 1000 invånare, Habo, Jönköping, Mullsjö i ålder 65 år eller äldre


— Habo

— Median



— Mullsjö

— Median



— Jönköping

— Median

